

AM263635

І.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко,
Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько

Інформатика

11 КЛАС

Рівень стандарту



*Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.)*

Наукову експертизу проводив Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України.

Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки АПН України.

I-74 Інформатика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згурівського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл.

ISBN 978-966-11-0067-0.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об'єктний і алгоритмічний підходи.

На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати», «Цікаві факти з історії», «Додаткові джерела інформації».

Наприкінці кожного пункту наведені запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілені за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить 13 практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов'язковим для всіх учнів.

ББК 32.81я721

ISBN 978-966-11-0067-0

©Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2011
©Видавництво «Генеза»,
оригінал-макет, 2011

Шановні одинадцятикласники!

Уже протягом кількох років ви вивчаєте інформатику. За цей час ви ознайомилися з багатьма прикладними програмами, навчилися застосовувати у своїй діяльності різноманітні інформаційно-комунікаційні технології. Ви активно розвивали свою інформаційно-технологічну компетентність, і інформаційні технології теж розвивалися високими темпами. Вони дедалі більше пронизують усі сфери життя сучасної людини, стають незамінним засобом її діяльності.

В 11-му класі ви продовжите вивчення інформатики. У цьому році ви ознайомитеся з поняттями моделі та алгоритму, опануєте роботу з табличним процесором Microsoft Excel 2007 та системою управління базами даних Microsoft Access 2007, навчитеся використовувати сучасні Інтернет-технології Веб 2.0.

Сподіваємося, що запропонований підручник допоможе вам стати досвідченими користувачами комп'ютерної техніки і зайняти чільне місце в сучасному інформаційному суспільстві.

Даний підручник розрахований на вивчення курсу інформатики в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту. Зміст підручника, послідовність і рівень викладення матеріалу повністю відповідають змісту та вимогам державної програми з даного предмета.

Підручник складається з 4-х розділів, кожний з яких розділено на кілька пунктів. Кожний розділ починається з короткого вступу, у якому зазначено, про що ви дізнаєтесь під час його вивчення.

Усі пункти побудовано за єдиною структурою. На початку пункту наведено кілька запитань, відповіді на які допоможуть вам пригадати вивчене раніше для кращого сприймання та засвоєння вами нового матеріалу. У пунктах детально пояснено теоретичний матеріал, описано технології опрацювання даних з використанням відповідних програмних засобів, наведено алгоритми та приклади здійснення основних видів діяльності. Усе це дає змогу використовувати підручник і для самостійного опанування матеріалу.

У кінці кожного пункту розміщено запитання для самоперевірки ваших знань навчального матеріалу цього пункту та практичні завдання для відпрацювання навичок роботи з відповідним програмним забезпеченням. Для кожного запитання і завдання визначено його рівень складності, який позначається так:

- – початковий і середній рівні;
- – достатній рівень;
- * – високий рівень.

Завдання підібрано таким чином, щоб послідовно і цілеспрямовано формувати у вас навички роботи з програмним забезпеченням, уміння самостійно розв'язувати навчальні задачі з використанням ІКТ, розвивати ваше мислення та навички колективної роботи.

Також у підручнику розміщено завдання до 13 обов'язкових практичних робіт, результат виконання яких повинен продемонструвати рівень засвоєння вами навчального матеріалу з певної теми. У кінці підручника наведено словничок, яким ви можете скористатися під час повторення та узагальнення знань.

Для полегшення сприйняття вами навчального матеріалу автори намагалися максимально уточнити підручник схемами, таблицями, копіями екрана. Додаткові рубрики підручника:



«Для тих, хто хоче знати більше»,



«Це цікаво знати»,



«Цікаві факти з історії»,



«Додаткові джерела інформації»

допоможуть вам краще зрозуміти і глибше засвоїти основи науки.

Ми пропонуємо он-лайн підтримку вивчення курсу інформатики 11-го класу на сайті www.allinf.at.ua, де вчителі та учні зможуть знайти файли-заготовки для виконання практичних завдань, додаткові матеріали до окремих тем, поспілкуватися з авторами на форумі, залишити свої відгуки та пропозиції в гостьовій книзі.

Бажаємо вам успіхів у навченні та оволодінні сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями!

Автори

Розділ 1

МОДЕЛЮВАННЯ. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ

У цьому розділі ви дізнаєтесь про:

- поняття моделі та моделювання;
- типи моделей;
- створення інформаційних моделей;
- алгоритми та їхні властивості;
- основні алгоритмічні структури;
- етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера;
- поняття програми;
- комп'ютерне моделювання.

1.1. Моделі та моделювання. Типи моделей



1. Наведіть приклади об'єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей.
2. Які моделі об'єктів ви знаєте? Для чого вони створюються? На яких уроках і як використовували моделі об'єктів?
3. Хто такі модельєри? Що створюють представники цієї професії?

Поняття моделі. Моделювання як засіб дослідження

Для вивчення властивостей об'єктів (предметів, процесів або явищ) та їхніх взаємозв'язків люди проводять різноманітні дослідження. Але не завжди можна або доцільно досліджувати самі предмети, процеси або явища безпосередньо. У таких випадках створюються і досліджуються не самі об'єкти, а їхні моделі (лат. *modulus* – зразок, аналог).

Люди створюють моделі одягу (рис. 1.1) для вивчення попиту на них, моделі літаків та автомобілів для вивчення їхніх аеродинамічних властивостей, моделі архітектурних ансамблів для вивчення їхньої сумісності з уже існуючими, моделюють хімічний експеримент для вивчення його наслідків тощо. Учені-фізики моделюють рух тіла, процес ядерної реакції, створили модель так званої ядерної зими для ілюстрації наслідків застосування ядерної зброї, сейсмологи моделюють землетруси, щоб вивчити їхні наслідки для різних регіонів планети, економісти створюють моделі розвитку суспільства, а інженери моделюють процес посадки космічного корабля на поверхню Марса. Палеонтологи змоделювали навіть процес вимирання динозаврів.




Рис. 1.1. Моделі одягу

- Моделі для дослідження об'єктів створюють у випадках, коли:
- сам об'єкт недоступний або важкодоступний і його неможливо або важко дослідити безпосередньо (наприклад, зірка сузір'я Великої Ведмедиці, Сонячна корона, процес розпаду ядра або виверження вулкана);
 - дослідження об'єкта можуть привести до його руйнування (наприклад, дослідження міцності мостового переходу при різних навантаженнях або будинків під час землетрусів різної сили);
 - виготовлення об'єкта потребує значних коштів (наприклад, забудова нового мікрорайону);
 - об'єкти мають багато властивостей і деякі з них є несуттєвими для даного дослідження (наприклад, колір будинку не впливає на дослідження його міцності, а його розміри і матеріал, з якого він будується, впливають); у таких випадках створюють модель об'єкта, яка обов'язково має ті властивості, що досліджуються, а інші властивості, що є несуттєвими для даного дослідження, можуть бути в моделі відсутніми

та ін.



Модель об'єкта – це новий об'єкт, який має властивості даного об'єкта, суттєві для певного дослідження. Процес створення та дослідження моделей називається **моделюванням**.

Моделями предметів є знайомі вам карта України і глобус у кабінеті географії, моделі геометричних тіл у кабінеті математики, моделі органів людини в кабінеті біології, план спортивного майданчика вашої школи, малионок нового автомобіля, словесний портрет людини.

Множину всіх об'єктів, властивості яких і відношення між якими досліджуються, називають **предметною областю** цього дослідження. Так, предметною областю в дослідженнях зоологів є множина тварин, а предметною областю в дослідженнях математиків властивостей подільності чисел – множина цілих чисел.

Зазначимо, що різні науки досліджують різні властивості об'єктів. І тому для кожного об'єкта можуть існувати різні моделі. Це залежить від того, які саме властивості досліджуються. Так, різними будуть моделі людини в дослідженнях фізики, хіміка, біолога, лікаря, модельєра.

З іншого боку, різні об'єкти можуть мати одну й ту саму модель. Так, прямокутний паралелепіпед може бути моделлю книжки, шафи для одягу, будинку і багатьох інших об'єктів. А функція $y = kx$ може слугувати моделлю прямолінійного руху матеріальної точки з постійною швидкістю, змінення напруги електричної мережі залежно від сили струму при постійному опорі, змінення вартості покупки картоплі залежно від маси покупки при постійній ціні та ін.

Будь-яка розумова діяльність людини являє собою оперування образами предметів, процесів і явищ, які є, по суті, їхніми моделями. Дійсно, міркуючи про предмет, процес або явище, людина виділяє з усіх їхніх властивостей лише окремі, які стосуються мети її розумової діяльності.

У сучасній науці та техніці побудова моделей, а також їх дослідження проводяться з використанням комп'ютерів і спеціальних комп'ютерних програм.

Типи моделей

Моделі розподіляють за різними ознаками (рис. 1.2):

- за способом подання;
- за галузями використання;
- за фактором часу

та ін.

За способом подання моделі розподіляють на матеріальні та інформаційні.



Рис. 1.2. Типи моделей



Матеріальна модель об'єкта – це модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії.

Інформаційна модель об'єкта – це модель об'єкта, подана у вигляді його опису.

Прикладами матеріальних моделей об'єкта є опудала тварин, манекени, муляжі, глобус, модель водяного млина та ін. Матеріальні моделі найчастіше призначені для проведення практичних досліджень.

Прикладами інформаційних моделей об'єкта є фізична карта України, рівняння хімічної реакції, розповідь про береги Дніпра та ін. Інформаційні моделі найчастіше призначені для проведення теоретичних досліджень. Інформаційні моделі можуть створюватися природною людською мовою (українською, російською, англійською, німецькою та ін.), а можуть й формальною мовою (мовою формул, графіків, карт, схем, запису хімічних реакцій та ін.).

Залежно від мети дослідження інформаційні моделі одного й того самого об'єкта будуть різні. Так, наприклад, інформаційна модель об'єкта помідор для постачальника буде містити дані про розміри, умови і максимальні терміни зберігання, фактори і терміни дозрівання тощо. А для фермера інформаційна модель цього самого об'єкта буде містити дані про час сіяння, регулярність прополювання і поливання, раціональне використання добрив тощо.

Інформаційні моделі розподіляють на:

- словесні (усні та письмові описи);
- графічні (рисунки, креслення, піктограми, карти та ін.);
- структурні (таблиці, графіки, діаграми, схеми та ін.);
- алгоритмічні (правила, плани дій та ін.);
- математичні (формули, рівняння, нерівності, функції та ін.);
- спеціальні (хімічні формули і рівняння, нотні записи, записи шахових партій та ін.).

Для створення інформаційної моделі об'єкта потрібно:

1. З'ясувати мету дослідження, для якого створюється модель.
2. Виділити ті властивості об'єкта, які є суттєвими для вказаного дослідження.
3. Установити взаємозв'язки між значеннями вибраних властивостей і виразити їх або словесно, або таблицею, або графіком, або функцією, рівнянням, нерівністю, системою тощо.

Математична модель часто використовується для проведення так званих обчислювальних експериментів з використанням комп'ютера. Обчислювальні експерименти дають змогу прослідкувати за зміненням значень однієї або групи властивостей об'єкта залежно від значень інших властивостей цього або інших об'єктів. Виконують їх не шляхом проведення реальних експериментів, а шляхом обчислень за відповідними формулами, що складають математичну модель об'єкта, з використанням комп'ютера і подальшим аналізом результатів. Такий спосіб дослідження об'єктів називається комп'ютерним моделюванням.

Розглянемо, наприклад, як можна застосувати комп'ютерне моделювання для дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Відомо, що відстань, яку пролетить тіло, максимальний підйом над поверхнею Землі, значення інших властивостей при такому русі залежать від кута кидання, висоти, з якої відбувається кидання, початкової швидкості. Тому можна записати відповідні формули і провести відповідні обчислення, використовуючи комп'ютер, змінюючи значення початкових величин і аналізуючи одержані результати.

За галузями використання моделі розподіляють на:

- навчальні – створюються для навчання (наочні посібники, тренажери, що створюються для навчання, наприклад тренажер літака для навчання льотчиків, тренажер для імітації перевантажень під час виведения на орбіту в космічному польоті та ін.);
- дослідницькі – створюються для проведення досліджень (наприклад, модель річкового теплохода, гелікоптера, гідростанції для проведення досліджень на міцність, плавучість, аеродинамічні властивості, вплив на екологію, модель комп'ютера, прилад, що імітує розряд блискавки, та ін.);

- **ігрові** – створюються для моделювання ситуацій для розробки і перевірки різноманітних стратегій поведінки, адаптації до певних умов (наприклад, військові, економічні, спортивні, ділові ігри та ін.).
За фактором часу моделі розподіляють на:
- **статичні** – це моделі, що не змінюються із часом, наприклад гіпсова модель піраміди Хеопса;
- **динамічні** – це моделі, які призначені для того, щоб прослідкувати за зміною значень властивостей об'єкта із часом, наприклад модель змінення рівня води в гірських річках під час танення снігів; модель погоди в даному регіоні; модель Сонячної системи, що змінюється залежно від результатів нових досліджень.

Перевірте себе

- 1°. Що таке модель об'єкта? Наведіть приклади моделей об'єктів.
- 2°. Для чого створюються моделі? Наведіть приклади.
- 3°. Що таке предметна область дослідження? Наведіть приклади.
- 4*. Поясніть, у чому полягає процес моделювання.
- 5*. Чим модель об'єкта відрізняється від реального об'єкта?
- 6*. Поясніть, чому один і той самий об'єкт може мати різні моделі.
- 7*. Поясніть, чи можуть різні об'єкти мати однакові моделі.
- 8*. За якими ознаками класифікують моделі?
- 9*. Наведіть класифікацію моделей за способом подання.
- 10*. Які моделі називають матеріальними? Наведіть приклади.
- 11*. Які моделі називають інформаційними? Наведіть приклади.
- 12*. Наведіть приклади матеріальних моделей, які використовувалися на уроках.
- 13*. Наведіть приклади інформаційних моделей, які використовувалися на уроках.
- 14*. Наведіть класифікацію інформаційних моделей. Охарактеризуйте кожний з видів інформаційних моделей.
- 15*. Розкажіть про комп'ютерне моделювання. Наведіть приклади.
- 16*. Наведіть класифікацію моделей за галузями використання. Охарактеризуйте кожний із цих видів моделей.
- 17*. Наведіть класифікацію моделей за фактором часу. Охарактеризуйте кожний із цих видів моделей.

Виконайте завдання

- 1°. Розподіліть указані моделі об'єктів по відповідних стовпцях таблиці залежно від способу подання моделей:

a) рисунок піраміди;	i) металева модель атома;
b) накреслений план школи;	j) запис шахової партії;
v) формула площин прямокутника;	i) фізичний дослід;
g) нотний запис пісні;	й) рівняння хімічної реакції;
d) макет забудови площа;	k) опудало птаха;
e) кулінарний рецепт;	л) сценарій проведення свята;
c) хімічний дослід;	m) фотографія місцевості;
ж) дерев'яна модель літака;	н) глобус.
з) комп'ютерна модель автомобіля;	

Матеріальні моделі	Інформаційні моделі

Розділ 1

-  2*. До якого виду належать зазначені моделі в класифікації за способом подання:
- а) список учнів вашого класу з відомостями про кожного;
 - б) іграшкова залізниця;
 - в) макет шкільного будинку;
 - г) план проведення Новорічного свята;
 - д) звіт про похід;
 - е) список необхідних покупок у магазині?
- 3*. До якого виду належать зазначені інформаційні моделі:
- а) графік чергування;
 - б) сценарій п'єси;
 - в) формула закону Ома;
 - г) ноти нової пісні;
 - д) реклама по телебаченню;
 - е) словесне формулювання теореми Піфагора;
 - ж) рівняння хімічної реакції;
 - з) таблиця результатів чемпіонату України з баскетболу;
 - і) автобіографія?
- 4*. Створіть інформаційну модель об'єктів *квітка і кавун* з точки зору художника, медика, ботаніка, постачальника, покупця.
-  5*. Створіть інформаційну модель об'єкта *дачний будинок* з точки зору художника, будівельника, покупця.
- 6*. Чи можна стратегічну комп'ютерну гру назвати ігровою моделлю? Чого навчають такі ігри?
- 7*. Відстань між містами *A* і *B* дорівнює 50 км. Із цих міст одночасно назустріч один одному виїхали двоє велосипедистів зі швидкостями 15 км/год і 12 км/год відповідно. Створіть математичну модель для визначення відстані між ними в будь-який момент часу до їхньої зустрічі.
-  8*. Один оператор комп'ютерного набору може набрати рукопис за 5 год, а другий – за 8 год. Створіть математичну модель для визначення частини рукопису, яку вони наберуть через x год, якщо працюватимуть одночасно. За цією моделлю визначте, за скільки годин вони наберуть половину рукопису; весь рукопис.
- 9*. Знайдіть в Інтернеті опис якоїсь моделі. Охарактеризуйте її призначення. До якого типу і виду належить ця модель?



Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Створіть інформаційну модель однієї з кімнат вашої квартири (вітальня, спальня, кабінет, дитяча тощо) з метою обклеювання її шпалерами. Для цього попередньо визначте розміри потрібних об'єктів цієї кімнати.
2. Подайте створену інформаційну модель кімнати в таких видах: словесному, графічному і структурному (таблиця), кожний на окремій сторінці текстового документа, який збережіть у своїй папці у файлі з іменем **практична 1.docx**.
3. Створіть математичну модель визначення вартості необхідних шпалер для обклеювання цієї кімнати. Знайдіть в Інтернеті відповідний вид шпалер та їх ціну. Фото вибраних шпалер, дані про них і створену математичну модель у вигляді таблиці розмістіть на окремій сторінці текстового документа **практична 1.docx**.

1.2. Алгоритми та їх властивості.

Форми подання алгоритмів



1. Які речення називаються спонукальними?
2. Чи готували ви якусь страву, користуючись рецептром її приготування? Як ви це робили?
3. Як зателефонувати товаришу в іншу країну?
4. На яких уроках ви користувалися інструкціями? Якими саме?

Поняття алгоритму

Люди щоденно користуються різноманітними правилами, інструкціями, рецептами тощо, що складаються з певної послідовності команд (вказівок). Деякі з них настільки увійшли до нашого життя, що ми виконуємо їх майже не замислюючись, іноді кажуть – автоматично.

Так, для приготування яєчні можна виконати послідовність команд:

1. Поставити сковороду на плиту.
2. Покласти на сковороду шматочок вершкового масла.
3. Увімкнути конфорку.
4. Чекати, поки масло на сковороді розстане.
5. Розбити два яйця і вилити їх вміст на сковороду.
6. Посолити.
7. Чекати, поки загусне білок.
8. Вимкнути конфорку.

А для того щоб визначити вид трикутника за його кутами, якщо відомі його три сторони, потрібно виконати таку послідовність команд:

1. Визначити сторону трикутника, яка не менша за дві інші.
2. Обчислити косинус кута трикутника, що лежить проти сторони, визначеній після виконання команди 1.
3. Якщо обчисленний косинус кута від'ємний, то повідомити, що даний трикутник тупокутний, якщо ні, то якщо визначений косинус кута дорівнює нулю, то повідомити, що даний трикутник прямокутний, якщо ні, то повідомити, що даний трикутник гострокутний.

Такі послідовності команд (вказівок) називають алгоритмами.



Алгоритм — це скінчена послідовність команд (вказівок), що визначає, які дії та у якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети.

Кожна команда алгоритму є спонукальним реченням, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму. Виконавцем алгоритму може бути людина, тварина, автоматичний пристрій, такий як робот, верстат з програмним керуванням, комп’ютер тощо.

Множина всіх команд, які може виконати виконавець, називається системою команд цього виконавця. Наприклад, у систему команд виконавця, що буде виконувати другий з наведених вище алгоритмів, повинні входити такі команди:

1. Порівняти довжини сторін трикутника і вибрати з них не меншу, ніж інші.
2. Обчислити косинус кута трикутника за відомими трьома сторонами.
3. Порівняти число з нулем (більше за нуль, менше за нуль або дорівнює нулю).
4. Вивести задане повідомлення.

Звертаємо вашу увагу: розробляючи алгоритм, потрібно перш за все визначити, для якого виконавця він призначений, і використовувати в алгоритмі тільки ті команди, що входять до системи команд цього виконавця.



Слово «алгоритм» походить від імені видатного вченого середньовічного Сходу **Мухаммеда бен-Муси аль-Хорезмі** (783–850) (рис. 1.3), який у своїх наукових працях з математики, астрономії та географії описав і використовував індійську позиційну систему числення, а також сформулював у загальному вигляді правила виконання чотирьох основних арифметичних дій: додавання, віднімання, множення і ділення. Європейські вчені ознайомилися з його працями завдяки їх перекладам на латину. При перекладі ім'я автора було подано як **Algorithmus**. Звідси й пішло слово «алгоритм».



Рис. 1.3.
Мухаммед
бен-Муса
аль-Хорезмі

Властивості алгоритму

Властивостями алгоритму є:

- дискретність;
- визначеність;
- виконуваність;
- скінченість;
- результативність;
- масовість.

Дискретність (лат. *discretus* – розділений, розривний) алгоритму означає, що його виконання зводиться до виконання окремих дій (кроків) у певній послідовності. Причому кожна команда алгоритму повинна виконуватися за скінчений інтервал часу, а виконання наступної команди має починатися тільки після закінчення виконання попередньої.

Звертаємо вашу увагу: якщо виконавцем є сучасний комп’ютер, то дискретність розуміють у більш широкому значенні. Послідовно обов’язково виконуються лише команди, залежні одна від одної. Незалежні одна від одної команди або команди, які стали незалежними від інших у процесі виконання алгоритму, можуть виконуватися комп’ютером одночасно.

Визначеність (або детермінованість (лат. *determinans* – визначальний)) алгоритму означає, що для заданого набору даних алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця та результат цих дій. В алгоритмах недопустимі ситуації, коли після виконання чергової команди виконавцю незрозуміло, яку команду він повинен виконувати наступною. Крім того, алгоритм не повинен містити команди, які можуть сприйматися виконавцем неоднозначно, наприклад «Узяти 2–3 ложки цукру», «Трохи підігріти молоко», «Вимкнути світло через кілька хвилин», «Поділити число x на одне з двох даних чисел a або b » тощо.

Виконуваність алгоритму означає, що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити тільки команди, які входять до системи команд цього виконавця. Так, наприклад, алгоритм для виконавця «Учень першого класу» не може містити команду «Побудуй бісектрису даного кута», хоча така команда може бути в алгоритмі, який призначений для виконавця «Учень восьмого класу».

Зазначимо, що виконавець повинен лише вміти виконувати кожну команду зі своєї системи команд, і не важливо, розуміє він її чи ні. Так, наприклад, верстат з програмним керуванням не розуміє жодної з команд, яку він виконує, але завдяки своїй конструкції успішно виготовляє деталі. Говорять, що виконання алгоритмів виконавцем носить формальний характер: виконавець не повинен розуміти жодну з команд, може не знати мети виконання алгоритму і все одно отримає результат. На цьому побудовані всі технічні пристрої, призначені для виконання різноманітних алгоритмів.

Скінченність алгоритму означає, що його виконання виконавець закінчить після скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінчений час при будь-яких допустимих значеннях початкових даних. Наприклад, нижче наведену послідовність команд виконавець виконуватиме нескінченно і тому вона не може бути алгоритмом розв'язування жодної задачі:

1. Узяти число 2.
2. Помножити взяте число на 10.
3. Додати до одержаного числа 5.
4. Якщо одержане число додатне, то виконати команду 3, інакше припинити виконання алгоритму.

Результативність алгоритму означає, що після закінчення його роботи обов'язково одержуються результати, які відповідають поставленій меті. Результативними вважаються також алгоритми, які визначають, що дану задачу не можна розв'язати або дана задача не має розв'язків при заданому наборі початкових даних.

Очевидно, що послідовність команд, яка виконується нескінченно, не може бути результативною. Не можна визнати результативною і послідовність команд, виконання якої закінчується, але результати не відповідають поставленій меті.

Масовість алгоритму означає, що алгоритм може бути застосований до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розв'язування та які відрізняються тільки значеннями початкових даних.

Таким, наприклад, є алгоритм розв'язування квадратного рівняння, який дає змогу знайти дійсні корені квадратного рівняння з довільними дійсними коефіцієнтами або визначити, що при певних значеннях коефіцієнтів рівняння не має дійсних коренів. Масовим також є, наприклад, алгоритм побудови бісектриси довільного кута з використанням циркуля та лінійки.

Однак поряд з масовими алгоритмами складаються та застосовуються немасові алгоритми. Таким, наприклад, є алгоритм розв'язування конкретного квадратного рівняння, наприклад $2x^2 + 5x + 2 = 0$, або алгоритм приготування конкретного салату (наприклад, грецького) на конкретну кількість осіб.

Форми подання алгоритмів

Розглянемо алгоритми розв'язування такої задачі.

Задача. Є посудина місткістю 8 літрів, яка заповнена рідиною, і дві порожні посудини місткістю 5 л і 3 л. Потрібно одержати в одній з посудин 1 літр рідини і повідомити в якій.

Розділ 1

Розглянемо виконавця, який має таку систему команд:

1. Перелити рідину з однієї посудини в іншу.
2. Наповнити одну з посудин рідиною з іншої посудини.
3. Вивести повідомлення.

Для цього виконавця алгоритм розв'язування цієї задачі буде таким:

1. Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.
2. Перелити з 3-літрової посудини в 5-літрову.
3. Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.
4. Наповнити 5-літрову посудину з 3-літрової.
5. Вивести повідомлення: «1 л одержано в 3-літровій посудині».

Наведений алгоритм, як і розглянуті раніше, записано у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і записана українською мовою, тобто мовою людського спілкування. Така форма подання алгоритму називається **словесною**.

У такому алгоритмі команди виконуються послідовно, тобто після виконаннякої команди виконується команда, яка записана наступною.

Для складніших алгоритмів словесна форма представлення алгоритму не завжди є зручною і наочною. Тому, крім такої форми подання, часто використовують **графічну форму подання алгоритму**, або подання алгоритму у вигляді **блок-схеми**.

У блок-схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фігури (блочі) певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою **стрілками**, які вказують напрям переходу для виконання наступної команди алгоритму. Наведемо деякі елементи (блоки) блок-схеми алгоритму (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Деякі елементи (блоки) блок-схеми алгоритму

Назва	Зображення	Що позначає
Термінатор		Початок або кінець алгоритму
Процес		Виконання однієї або кількох команд
Дані		Введення даних або виведення даних (результатів)
Рішення		Прийняття рішення залежно від результату перевірки умови, вказаної всередині цього елемента

Ось як виглядає блок-схема алгоритму розв'язування сформульованої вище задачі (рис. 1.4).




Рис. 1.4. Блок-схема алгоритму розв'язування задачі

Перевірте себе

- 1°. Що таке алгоритм? З чого він складається? Наведіть приклади.
- 2°. Що таке система команд виконавця? Наведіть приклади виконавців і системи їхніх команд.
- 3*. Наведіть приклади речень, які є командами, і приклади речень, які не є командами.
- 4°. Назвіть властивості алгоритму.
- 5°. Охарактеризуйте кожну з властивостей алгоритму.
- 6*. Поясніть різницю між словесною та графічною формами подання алгоритму.
- 7*. Назвіть елементи блок-схеми алгоритму та поясніть їхнє призначення.
- 8*. Наведіть приклади виконавців з навколошнього життя та їхні системи команд. Наведіть приклади алгоритмів, які виконує кожний з них.

Виконайте завдання

- 1°. Укажіть команди серед таких речень:
 - а) Закрий вікно.
 - б) Котра година?
 - в) $3 + 2 = 5$.
 - г) Не заважай читати.
 - д) Якщо йде дощ, візьми парасольку.
 - е) Я живу в Києві.
- 2*. Пригадайте правила-алгоритми, які ви вивчали на уроках:
 - а) української мови;
 - б) математики;
 - в) інших предметів.

Розділ 1

3°. Виконайте алгоритм:

1. Знайти суму чисел 1 і 3.
2. Додати до одержаної суми число 5.
3. Додати до одержаної суми число 7.
4. Додати до одержаної суми число 9.
5. Додати до одержаної суми число 11.
6. Повідомити результат.

4°. Виконайте алгоритм:

1. Накреслити відрізок AB завдовжки 5 см.
2. Поставити ніжку циркуля в точку A .
3. Побудувати коло, радіус якого дорівнює довжині відрізка AB .
4. Поставити ніжку циркуля в точку B .
5. Побудувати коло, радіус якого дорівнює довжині відрізка AB .
6. Провести пряму через точки перетину побудованих кол.

Яку назву ви дали б цьому алгоритму? Які геометричні задачі можна розв'язувати за цим алгоритмом?

5°. Складіть алгоритм приготування бутерброда із сиром. Подайте його в словесній формі.

6°. Складіть алгоритм приготування вашої улюбленої страви. Подайте його в словесній формі.

7°. Є координатна пряма з позначеннями на ній цілими числами. На цій прямій мешкає виконавець Коник. Він уміє виконувати такі дві команди: 1) стрибни на 3 одиниці праворуч; 2) стрибни на 2 одиниці ліворуч. Початкове положення Коника – точка 0. Складіть блок-схему алгоритму, за яким Коник за найменшу кількість стрибків опиниться в точці: а) 12; б) 7; в) -3.

8°. Є повна посудина місткістю 8 л і дві порожні посудини місткістю 3 л і 5 л. Складіть алгоритм одержання в одній з посудин 2 л для виконавця, система команд якого описана в даному пункті. Подайте його в словесній формі та у вигляді блок-схеми.

9*. Необхідно приготувати суп з концентрату. У нашему розпорядженні є пісочні годинники на 3 хв і 8 хв. Складіть блок-схему алгоритму відліку часу для приготування супу, якщо його потрібно готовувати рівно: а) 5 хв; б) 7 хв; в) 10 хв.

10°. (Ця стародавня задача вперше трапляється в математичних рукописах VIII ст.) Човняру потрібно перевезти в човні через річку вовка, козу і капусту. У човні, крім човняра, вміщується або тільки вовк, або тільки коза, або тільки капуста. На березі не можна залишати козу з вовком або козу з капустою. Складіть алгоритм перевезення. Подайте його в словесній формі та у вигляді блок-схеми.

11°. Двом солдатам потрібно переправитися з одного берега річки на інший. Вони побачили двох хлопчиків на маленькому човні. У ньому можуть переправлятися або один солдат, або один чи двоє хлопчиків. Складіть алгоритм переправлення солдатів. (Після переправлення солдатів човен повинен залишитися у хлопчиків.) Подайте його в словесній формі та у вигляді блок-схеми.

12°. Складіть блок-схему алгоритму побудови бісектриси кута з використанням циркуля та лінійки.

13°. Складіть блок-схему алгоритму побудови трикутника за трьома його сторонами з використанням циркуля та лінійки.

14*. Потрібно підсмажити 3 скибки хліба на сковороді, що вміщує одночасно тільки 2 такі скибки. На смаження однієї сторони затрачається 2 хв. Складіть систему команд для виконавця, який би зміг досягти поставленої мети. Складіть алгоритм для цього виконавця. Подайте його в словесній формі. Який час затрачається під час виконання вашого алго-

ритму? Чи можна скласти алгоритм розв'язування цієї задачі, який би виконувався за менший час?

- 15*. Придумайте виконавця та задайте його систему команд. Сформулюйте задачу і складіть алгоритм її розв'язування для цього виконавця.
- 16*. Складіть блок-схему алгоритму обчислення на калькуляторі значення виразу $52 + (69 - 35) \cdot 5$.
- 17*. Складіть блок-схему алгоритму обчислення на калькуляторі значення виразу $(81 - 12) \cdot (58 + 84)$.

1.3. Базові алгоритмічні структури



1. Що таке алгоритм?
2. Назвіть і поясніть властивості алгоритмів.
3. Назвіть відомі вам елементи блок-схеми алгоритму і поясніть їхнє призначення.
4. Чим відрізняється словесне подання алгоритму від блок-схеми алгоритму?

Лінійні алгоритми та алгоритми з розгалуженням

У попередньому пункті були розглянуті деякі задачі та алгоритми їх розв'язування. Розглянемо ще один приклад – задачу на обчислення значення арифметичного виразу і складемо алгоритм її розв'язування.

Задача 1. Обчислити значення виразу $(a - b) * (c - d)$, де a, b, c, d – дійсні числа (символом $*$ в інформатиці позначається операція множення).

Розглянемо виконавця, який уміє отримувати значення змінних, виконувати арифметичні операції над дійсними числами, запам'ятовувати результати виконання цих операцій і повідомляти ці результати. Передавання даних виконавцеві називається **введенням даних**, а повідомлення виконавцем результатів виконання алгоритму – **виведенням даних (результатів)**.

Запишемо алгоритм розв'язування цієї задачі для такого виконавця в словесній формі.

1. Увести значення змінних a, b, c, d (у результаті виконання цієї команди виконавець запам'ятовує введені дані як значення відповідних змінних).
2. Обчислити значення виразу $a - b$ і результат присвоїти змінній x (запам'ятати як значення цієї змінної).
3. Обчислити значення виразу $c - d$ і результат присвоїти змінній y .
4. Обчислити значення виразу $x * y$ і результат присвоїти змінній z .
5. Вивести значення змінної z .

У командах 2, 3 і 4 обчислюється значення виразу і результат обчислення присвоюється певній змінній (запам'ятовується як значення певної змінної). Такі команди називаються **командами присвоювання**. Для них зручно використовувати таку форму запису:

2. $x := a - b$ (читається: змінній x присвоїти значення виразу $a - b$)
3. $y := c - d$
4. $z := x * y$

Знак $:=$ називається **знаком присвоювання** і складається з двох символів: двокрапки і дорівнює, які записуються без пропуску між ними.

Розділ 1

Наведемо блок-схему цього алгоритму (рис. 1.5).




Рис. 1.5. Блок-схема алгоритму обчислення значення виразу $(a - b) * (c - d)$

Проілюструємо виконання цього алгоритму для значень змінних $a = 3$, $b = 4$, $c = -2$, $d = -5$ (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Приклад виконання алгоритму розв'язування Задачі 1

Команда	Результат виконання
Увести значення змінних a, b, c, d	$a = 3, b = 4, c = -2, d = -5$
$x := a - b$	$x = 3 - 4 = -1$
$y := c - d$	$y = -2 - (-5) = 3$
$z := x * y$	$z = -1 * 3 = -3$
Вивести значення змінної z	$z = -3$



Характерними рисами цього алгоритму є те, що всі його команди виконуються в записаній послідовності, кожна команда алгоритму обов'язково виконується, причому тільки один раз.

Такі алгоритми (або фрагменти алгоритму) називаються лінійними.

Розглянемо ще одну задачу на обчислення значення виразу.

Задача 2. Обчислити значення виразу $(a - b) / (c - d)$, де a, b, c, d – дійсні числа (символом $/$ в інформації позначається операція ділення).

Перш за все звернемо увагу на те, що на відміну від попереднього виразу, значення якого можна обчислити при будь-яких значеннях змінних a, b, c, d , значення цього виразу можна обчислити не завжди. Адже цей вираз містить дію ділення на вираз зі змінними, який може дорівнювати нулю. Тобто якщо значення різниці $c - d$ дорівнює нулю, то значення виразу $(a - b) / (c - d)$ обчислити не можна, а якщо не дорівнює, то можна.

Це означає, що попередній виконавець не зможе виконати алгоритм розв'язування цієї задачі, оскільки його система команд не містить, наприклад, команди порівняння двох чисел.

Додамо до системи команд попереднього виконавця команду порівняння двох чисел « $s = t?$ », де s і t – або числа, або змінні, які мають певні числові значення. Така команда є прикладом команди перевірки умови. Результатом виконання команди перевірки умови може бути або істина (умова виконується), або хиба (умова не виконується).

Тоді для нового виконавця алгоритм розв'язування задачі 2 виглядатиме так:

1. Задати значення змінних a, b, c, d .

2. $x := c - d$.

3. Якщо $x = 0?$ – істина, то вивести: «*Вираз значення не має: ділення на нуль*», після чого виконати команду 7, якщо хиба – то виконати команду 4.

4. $y := a - b$.

5. $z := y/x$.

6. Вивести значення змінної z .

7. Закінчити виконання алгоритму.

Очевидно, що структура алгоритму розв'язування цієї задачі значно складніша за структуру алгоритму розв'язування попередньої задачі. У першому алгоритмі після виконаннякої команди обов'язково виконувалася команда, записана в алгоритмі наступною. У цьому самому алгоритмі після виконання команди 3 в одних випадках виконуватиметься команда виведення повідомлення: «*Вираз значення не має: ділення на нуль*» і після неї команда 7, а в інших випадках – команда 4.

Хід виконання цього алгоритму залежатиме від результату виконання команди перевірки умови $x = 0?$ І залежно від цього результату (істина чи хиба) виконавець буде виконувати різні команди. Так у наведеному алгоритмі, якщо результат перевірки умови істина, то виконуватимуться команда виведення повідомлення: «*Вираз значення не має: ділення на нуль*» і команда 7, а якщо хиба, то виконуватимуться команди 4–7.

У блок-схемі алгоритму команду перевірки умови позначає блок Рішення . Оскільки результатом перевірки умови може бути або істина, або хиба, то з цього блока є два виходи. Вихід Так означає, що результатом перевірки умови є істина, а вихід Ні – що результатом перевірки умови є хиба.

Наведемо блок-схему цього алгоритму (рис. 1.6).




Рис. 1.6. Блок-схема алгоритму обчислення значення виразу $(a - b) / (c - d)$

Розглянемо фрагмент алгоритму на рисунку 1.6 від блока Рішення до блока Термінатор (не включаючи цей блок).

! Характерною рисою цього фрагмента алгоритму є те, що при кожному його виконанні деякі команди будуть виконуватися, причому кожна по одному разу, а деякі – виконуватися не будуть. Це залежить від результату виконання команди перевірки умови.

Такі фрагменти алгоритму називаються *розгалуженням*.

Проілюструємо виконання цього алгоритму для двох наборів значень змінних (табл. 1.3). Ці два набори значень підберемо так, щоб проілюструвати хід виконання алгоритму для кожного з двох можливих результатів виконання команди перевірки умови.

Перший набір підберемо так, щоб значення виразу $c - d$ не дорівнювало нулю, тобто щоб результат перевірки умови $x = 0?$ був хиба. Другий набір підберемо так, щоб значення виразу $c - d$ дорівнювало нулю, тобто щоб результат перевірки умови $x = 0?$ був істина.

Таблиця 1.3. Приклади виконання алгоритму розв'язування Задачі 2

Команда	Результат виконання
Виконання для I набору	
Увести значення змінних a, b, c, d	$a = 5, b = 6, c = -3, d = 5$
$x := c - d$	$x = -3 - 5 = -8$
$x = 0?$	Хиба
$y := a - b$	$y = 5 - 6 = -1$
$z := y/x$	$z = -1/(-8) = 0,125$
Вивести значення змінної z	$z = 0,125$
Виконання для II набору	
Увести значення змінних a, b, c, d	$a = 12,3, b = -1, c = 8,2, d = 8,2$
$x := c - d$	$x = 8,2 - 8,2 = 0$
$x = 0?$	Істина
Вивести: «Вираз значення не має: ділення на нуль»	Виведення повідомлення: «Вираз значення не має: ділення на нуль»

Звертаємо вашу увагу: цей алгоритм містить як лінійні фрагменти, так і розгалуження.

Розгалуження в наведеному прикладі називається **повним**, оскільки передбачає виконання команд при кожному з можливих результатів перевірки умови. Якщо при одному з результатів перевірки умови виконання команд не передбачається і виконання розгалуження завершується, то таке розгалуження називається **неповним**.

Загальний вигляд повного і неповного розгалуження подано на рисунках 1.7 і 1.8 відповідно.



Рис. 1.7. Повне розгалуження



Рис. 1.8. Неповне розгалуження

Виконання повного розгалуження, наведеного на рисунку 1.7, відбувається так: виконавець виконує команду перевірки умови; якщо результат виконання цієї команди істина, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання цієї команди хиба,

то виконавець виконує послідовність команд 2, після чого також переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Виконання неповного розгалуження, наведеного на рисунку 1.8, відрізняється від виконання повного розгалуження тим, що при результаті виконання команди перевірки умови хиба виконавець одразу переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Наведемо приклад ще однієї задачі, не пов'язаної з обчисленнями, алгоритм розв'язування якої містить розгалуження.

Задача 3. Є дев'ять однакових на вигляд монет, одна з яких фальшива і легша за інші. Двома зважуваннями на терезах без важків визначити фальшиву монету.

Складемо алгоритм для виконавця з такою системою команд:

1. Узяти вказану купку монет.
2. Розділити вказану купку монет на три рівні купки.
3. Покласти на терези вказані купки монет.
4. Виконати перевірку умови *Терези в рівновазі?*.
5. Указати фальшиву монету.

Для цього виконавця алгоритм розв'язування цієї задачі такий:

1. Узяти дану купку з дев'яти монет.
2. Розділити взяту купку монет на три рівні купки.
3. Покласти на терези першу і другу купки монет.
4. Якщо *Терези в рівновазі?* – істина, взяти третю купку монет, якщо хиба, взяти легшу купку.
5. Розділити взяту купку монет на три рівні купки.
6. Покласти на терези першу і другу купки монет.
7. Якщо *Терези в рівновазі?* – істина, то фальшивою є монета, що залишилася не покладеною на терези, якщо хиба – фальшивою є легша монета.

Блок-схему цього алгоритму наведено на рисунку 1.9.



Рис. 1.9. Блок-схема алгоритму розв'язування задачі 3

Звертаємо вашу увагу, що в алгоритмі розв'язування задачі 3 виконання або невиконання тих чи інших команд алгоритму залежить від того, у яку купку попаде фальшиве монета. Наприклад, якщо під час першого зважування терези будуть не в рівновазі, то команда «Узяти третю купку монет» не буде виконана. Але якщо монети розподіліти на купки по-іншому, то може статися так, що при першому зважуванні терези будуть у рівновазі і тоді не буде виконана команда «Узяти легшу купчу монет».

Цикли в алгоритмах

Розглянемо ще одну задачу.

Задача 4. Є порожні діжка і відро. Використовуючи відро, наповнити діжку водою з колодязя.

Розглянемо виконавця з такою системою команд:

1. Наповнити відро водою.
2. Вилити воду з відра в діжку.
3. Виконати перевірку умови *Діжка повна?*

Подамо алгоритм розв'язування цієї задачі для розглянутого виконавця в словесній формі та у вигляді блок-схеми (рис. 1.10):

1. Наповнити відро водою.
2. Вилити воду з відра в діжку.
3. Якщо *Діжка повна?* – істина, то закінчити виконання алгоритму, якщо хиба, то виконати команду 1.

У цьому алгоритмі команди 1–3 можуть бути виконані більше одного разу. Чергове виконання цих команд залежить від результату перевірки умови в команді 3. Якщо цей результат хиба, то команди 1–3 виконуються ще раз, якщо ж істина, то виконання алгоритму закінчиться.

Звертаємо вашу увагу: команди 1–3 саме можуть бути виконані більше одного разу, а не обов'язково виконуються більше одного разу. Адже розміри відра і діжки можуть бути такі, що при першому ж виливанні води з відра в діжку вона наповниться і виконання алгоритму закінчиться.



Рис. 1.10. Блок-схема алгоритму розв'язування задачі 4



Фрагмент алгоритму, що складається з команд, які можуть виконуватися більше одного разу, називається циклом. Алгоритми, які містять цикли, називаються алгоритмами із циклами.



Рис. 1.11. Цикл з післяумовою



Рис. 1.12. Блок-схема алгоритму розв'язування модифікованої задачі 4



Рис. 1.13. Цикл з передумовою

В алгоритмі, що розглядався, цикл складається з трьох команд: двох команд (1 і 2), які утворюють *тіло циклу*, і команда перевірки умови.

Під час виконання даного алгоритму команди тіла циклу обов'язково виконуватимуться хоча б один раз, тому що команда перевірки умови виконується після виконання команд тіла циклу. Такий цикл називається циклом з післяумовою.

Загальний вигляд одного з видів циклу з післяумовою наведено на рисунку 1.11. Виконання цього циклу відбувається так: виконавець виконує команди тіла циклу, після чого виконує команду перевірки умови; якщо результат виконання команди перевірки умови хиба, то виконавець знову виконує команди тіла циклу і команду перевірки умови (і так повторюватиметься, поки результат виконання команди перевірки умови не стане істинна); якщо ж істина, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Якби в умові задачі 4 не було вказано, що діжка порожня, то був би можливим випадок, коли вже із самого початку вона повна. Тому, щоб у цьому випадку не виконувати зайвих команд, виконавцю варто перевірити умову *Діжка неповна?* із самого початку, до першого виконання команд тіла циклу. Такий цикл називається циклом з передумовою.

Наведемо блок-схему алгоритму розв'язування такої задачі (рис. 1.12).

Загальний вигляд одного з видів циклу з передумовою наведено на рисунку 1.13. Виконання такого циклу відбувається так: виконавець виконує команду перевірки умови; якщо результат виконання цієї команди істинна, то виконавець виконує команди тіла циклу, після чого знову виконує команду перевірки умови (і так повторюватиметься, поки результат виконання команди перевірки умови не стане

хиба); якщо ж результат виконання команди перевірки умови хиба, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Таким чином, ми розглянули три базові структури алгоритмів: лінійні фрагменти (слідування), розгалуження та цикли (повторення). Доведено, що використовуючи тільки ці три структури, можна скласти алгоритм розв'язування будь-якої задачі, якщо він існує.

Зauważимо, що більшість алгоритмів містять і лінійні фрагменти, і розгалуження, і цикли.

Метод покрокової деталізації під час створення алгоритму

Коли конструктори створюють модель нового автомобіля, то вони не розробляють цю модель одразу до самої дрібної деталі. Спочатку створюють модель, що складається з крупних вузлів (блоків): двигун, корпус, салон, ходова частина та ін. Потім переходят до створення моделі кожного з вузлів окремо, моделюючи їх з менших вузлів. Причому ці моделі можуть створювати різні групи конструкторів. Потім створюють модель кожного із цих менших вузлів і т.д.

Такий метод моделювання називається методом покрокової деталізації, або методом низхідного (зверху вниз) проектування.

Застосовується цей метод і під час створення алгоритмів. Проілюструємо це на прикладі алгоритму організації та проведення новорічного свята.

Спочатку складаємо загальний алгоритм:

1. Створити оргкомітет проведення новорічного свята.
2. Розробити сценарій проведення святкового вечора, визначити учасників і розподілити ролі.
3. Запросити гостей.
4. Виділити гроші.
5. Придбати подарунки.
6. Оформити залу.
7. Провести репетиції.
8. Провести свято.

Потім починаємо його деталізувати. Ось так, наприклад, виглядатиме деталізована перша команда алгоритму:

1. Скласти список членів оргкомітету.
2. Провести перше засідання.
3. Розподілити обов'язки.
4. Призначити наступні засідання.

А ось так, наприклад, виглядатиме деталізована друга команда алгоритму:

1. Призначити ведучих.
2. Написати новорічне вітання.
3. Написати сценарій новорічної казки.
4. Скласти список учасників вистави.
5. Розподілити ролі.
6. Підібрати новорічні розважальні конкурси.
7. Визначити призи для кожного конкурсу.

Аналогічно деталізуються й інші команди основного алгоритму. За потреби можуть бути деталізовані й команди вже деталізованих частин алгоритму.



Перевірте себе

- 1°. Який алгоритм (фрагмент алгоритму) називається лінійним?
- 2°. Що може бути результатом виконання команди перевірки умови? Наведіть приклади.
- 3°. Який блок позначає в блок-схемі команду перевірки умови? Наведіть приклади його використання.
- 4°. Назвіть характерні риси розгалуження.
- 5°. Опишіть виконання повного і неповного розгалуження. Проілюструйте їх у вигляді блок-схеми. Наведіть приклади.
- 6*. Наведіть приклади правил з української мови, математики, інших предметів, що містять розгалуження.
- 7°. Наведіть приклади циклічних процесів.
- 8°. Опишіть виконання циклу з передумовою; циклу з післяумовою. Проілюструйте їх у вигляді блок-схеми. Наведіть приклади.
- 9*. Опишіть відмінності між циклами з післяумовою і передумовою.
- 10°. Чи можуть команди тіла циклу не виконуватися жодного разу? Поясніть свою відповідь. Наведіть приклади.
- 11°. Чи може виконання циклу ніколи не закінчитися? Поясніть свою відповідь. Наведіть приклади.
- 12*. Порівняйте виконання основних алгоритмічних структур: слідування, розгалуження, цикл.
- 13°. Поясніть сутність методу покрокової деталізації під час складання алгоритму.



Виконайте завдання

- 1°. Виконайте алгоритм:
 1. Задумати два цілих числа.
 2. Обчислити суму задуманих чисел.
 3. Якщо **Знайдена сума більша ніж 30?** – істина, вивести **Більше** і виконати команду 6, якщо хиба, виконати команду 4.
 4. Якщо **Знайдена сума менша ніж 30?** – істина, вивести **Менше** і виконати команду 6, якщо хиба, виконати команду 5.
 5. Вивести **Дорівнює**.
 6. Закінчти виконання алгоритму.
- 2°. Складіть блок-схему алгоритму, наведеного в завданні 1. Виконайте цей алгоритм для трьох різних пар цілих чисел. Підберіть ці пари так, щоб кожного разу виконання алгоритму відбувалося по-різному. Заповніть таблиці виконання алгоритму.
- 3°. Складіть алгоритм вашої поведінки в таких випадках:
 - а) ви застряли в ліфті; б) ви відчули запах газу в квартирі; в) ви заблукали в лісі.
- 4°. Складіть блок-схему алгоритму переходу вулиці на перехресті без світлофора та зі світлофором.
- 5°. Складіть блок-схему алгоритму обчислення значення виразу $(a + b) - c \cdot a$. Виконайте його при різних значеннях a, b, c .
- 6°. Складіть блок-схему алгоритму обчислення значення виразу $(a + b) - c : a$. Виконайте його при різних значеннях a, b, c . Підберіть числа так, щоб кожного разу виконання алгоритму відбувалося по-різному.
- 7°. Складіть блок-схему алгоритму обчислення значення виразу $(a + b) - c : (a - 2b)$. Виконайте його при різних значеннях a, b, c . Підберіть числа так, щоб кожного разу виконання алгоритму відбувалося по-різному.



8*. Складіть блок-схему алгоритму знаходження x з рівняння $2x + a = c$. Виконайте його при: а) $a = 5$, $c = 7$; б) $a = -15$, $c = 105$; в) $a = 5$, $c = 5$.

9*. Складіть блок-схему алгоритму знаходження x з рівняння $ax = b$. Виконайте його при: а) $a = 2$, $b = -8$; б) $a = 20$, $b = 0$; в) $a = 0$, $b = 12$; г) $a = 0$, $b = 0$.

10*. Складіть блок-схему алгоритму знаходження x з рівняння $ax + b = c$. Виконайте його при: а) $a = 2$, $b = -8$, $c = 18$; б) $a = 20$, $b = 5$, $c = 5$; в) $a = 0$, $b = 12$, $c = 3$; г) $a = 0$, $b = 10$, $c = 10$.

11*. Складіть блок-схему алгоритму розв'язування квадратного рівняння. Виконайте його при різних значеннях коефіцієнтів рівняння.


12*. Складіть блок-схему алгоритму знаходження більшого числа з двох різних дійсних чисел x і y . Підберіть такі пари значень змінних, щоб виконання алгоритму відбувалося по-різному. Виконайте алгоритм для цих значень змінних. Чи зміниться алгоритм, якщо числа можуть бути рівними? Відповідь поясніть.

13*. Складіть алгоритм знаходження більшого числа з трьох різних дійсних чисел x , y і z . Підберіть такі трійки значень змінних, щоб виконання алгоритму відбувалося по-різному. Виконайте алгоритм для цих значень змінних. Чи зміниться алгоритм, якщо числа можуть бути рівними? Відповідь поясніть.


14*. Є деяка кількість однакових на вигляд монет. Відомо, що серед них є одна фальшиві і вона важча за справжню. Складіть алгоритм виявлення фальшивої монети найменшою кількістю зважувань на шалькових терезах без важків, якщо кількість монет дорівнює:
а) 3; б) 9; в) 27; г) 30.

15*. Виконайте алгоритми. Запишіть одержаний результат.

a)



б)



16*. Виконайте алгоритми. Запишіть одержаний результат.

а)



б)



17*. Розробіть алгоритм підготовки домашнього завдання на один з днів тижня, використавши метод покрокової деталізації.

18*. Складіть алгоритм знаходження площини опуклого багатокутника, заданого координатами вершин. Використайте метод покрокової деталізації.

19*. Знайдіть інформацію про метод висхідного проектування під час створення алгоритму. Наведіть приклад.

1.4. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера



- Що таке алгоритм? Які є форми подання алгоритму?
- Які основні алгоритмічні структури ви знаєте? Що характерно для кожної з них і чим вони відрізняються?
- У чому полягає процес кодування повідомлень, для чого він використовується? Які ви знаєте способи кодування?
- Що таке модель об'єкта? Які види моделей ви знаєте?
- Назвіть основні галузі застосування сучасних комп'ютерів.

Основні етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера

Під час розв'язування задачі перш за все потрібно вибрати метод її розв'язування (грец. μέθοδος – шлях через).



Метод розв'язування задачі – це сукупність теоретичних принципів і практичних прийомів, що використовуються під час розв'язування задачі.

З'ясуємо, які кроки (дії) потрібно виконати, якщо для розв'язування задачі вибрано метод з використанням комп'ютера.

Вам уже відомо, що перші ЕОМ були створені для швидкого виконання громіздких обчислень. А сучасні комп'ютери призначені не тільки для розв'язування обчислювальних задач, а й для створення та редагування малюнків, текстових документів, презентацій, мульфільмів і кінофільмів, пошуку потрібних даних з великих масивів даних, керування роботою різноманітних пристройів, розв'язування багатьох інших задач. Використовувати комп'ютер для розв'язування деяких із цих задач ви вже навчилися в 9-му і 10-му класах, деякі із них будуть розглянуті в 11-му класі.

Процес розв'язування кожної задачі з використанням комп'ютера можна поділити на кілька етапів, які є спільними для всіх задач. Розглянемо ці етапи на прикладі такої задачі.

Задача. Використовуючи комп'ютер, розробити проект спортивного майданчика школи. Під майданчик використати вільне місце на подвір'ї школи у вигляді прямокутника розмірами 100×50 м. На цьому майданчику потрібно розмістити баскетбольний і волейбольний майданчики, тенісний корт, майданчик для міні-футболу, гімнастичні тренажери. Якщо неможливо розмістити всі майданчики окремо, деякі з них можна сумістити. Проект повинен містити креслення загального плану розміщення майданчиків, креслення кожного з майданчиків і креслення всіх елементів обладнання.

Для розв'язування цієї задачі спочатку потрібно з'ясувати розміри спортивного майданчика, який потрібно спроектувати, які об'єкти треба на ньому розмістити (для даної задачі – баскетбольний і волейбольний майданчики, тенісний корт, майданчик для міні-футболу, гімнастичні тренажери), у якому вигляді потрібно надати цей проект (для даної задачі – у вигляді креслень усього майданчика і його об'єктів). Цей етап називається *аналіз умови задачі, визначення початкових (вхідних) даних і кінцевих результатів*.

Після цього потрібно визначити, які властивості спортивного майданчика та його об'єктів будуть відображені на плані, яких значень вони набувають. Деякі із цих значень є стандартними, а деякі ми повинні визначати самі. Наприклад, розміри баскетбольних щитів, висота їх нижнього краю від землі, висота кільця від землі є стандартними, а от довжину перекладин та їх кількість у шведській стінці, відстані між об'єктами ми можемо визначити самі. На цьому етапі потрібно встановити й залежності між об'єктами, наприклад які майданчики будуть суміщені. Цей етап розв'язування задачі називається *створення інформаційної моделі*.

Далі потрібно вибрати засіб, який буде використано для створення цього проекту. У даному випадку це може бути одна з прикладних програм: векторний чи растровий графічний редактор, спеціальний пакет програм для креслення тощо. А можна створити власну програму, яка за даними задачі на основі інформаційної моделі запропонує різні варіанти проектів такого майданчика. Цей етап називається *вибір програмних засобів для розв'язування задачі*.

Якщо ми вирішимо використати одну з прикладних програм, то далі треба вибрати ті засоби цієї програми, які дадуть змогу створити

потрібний проект, скласти алгоритм його створення, враховуючи систему команд відповідної програми-виконавця, після чого виконати складений алгоритм і отримати комп'ютерну модель проекту майданчика. Ці етапи називаються *вибір засобів у середовищі прикладної програми, складання алгоритму, виконання алгоритму та отримання комп'ютерної моделі об'єкта*.

Якщо ж ми вирішимо скласти власну програму для розв'язування цієї задачі, то перш за все необхідно вибрати мову програмування.



Мова програмування – це мова, призначена для запису комп'ютерних програм.

Після цього потрібно:

1. Скласти алгоритм розв'язування задачі, враховуючи те, що алгоритм буде виконуватися комп'ютером.
2. Записати складений алгоритм вибраною мовою програмування і розробити інтерфейс користувача програми – засоби взаємодії користувача з програмою (вікна, кнопки, меню, поля, перемикачі, пропорці та інші елементи керування, їх розташування і використання), тобто скласти програму.
3. Запустити складену програму на виконання, ввести вхідні дані та одержати кінцеві результати.

Ці етапи називаються *вибір мови програмування, складання алгоритму розв'язування задачі, складання програми, виконання програми та отримання комп'ютерної моделі об'єкта*.

Під час виконання алгоритму або програми може статися так, що одну з команд алгоритму або програми виконавець не може виконати. Це означає, що алгоритм або програма містять помилку. Потрібно визначити всі наявні помилки (вони називаються *синтаксичними помилками*) та усунути їх. Цей етап називається *налагодження алгоритму або програми*. Після налагодження потрібно знову виконати алгоритм або програму розв'язування даної задачі.

Після того як ми одержимо результат, використовуючи прикладну програму або спеціально створену програму, його потрібно дослідити на відповідність умові поставленої задачі. Якщо всі вимоги умови задачі виконуються, то можна вважати, що задача розв'язана правильно і ми одержали правильний її розв'язок, тобто той, що повністю відповідає умові задачі. Якщо ж ні, потрібно шукати помилки на попередніх етапах розв'язування задачі (вони називаються *логічними помилками*), виправляти їх і знову шукати правильний розв'язок задачі. Цей етап називається *дослідження отриманих результатів на відповідність умові задачі*.

Звертаємо вашу увагу, що останній етап найчастіше проводиться не на одному наборі вхідних даних, а на цілій серії таких наборів (тестові набори даних), які підбирають таким чином, щоб якомога повніше з усіх боків дослідити отримані результати на їх реальність і відповідність умові задачі.

З розглянутого прикладу можна виділити такі основні етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера (рис. 1.14):




Рис. 1.14. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера

Розділ 1

Прослідкуємо тепер, як реалізуються розглянуті вище етапи при розв'язуванні обчислювальної задачі.

Задача. Мама дала Сергію гроші в сумі S грн. на покупку $n1$ зошитів у клітинку вартістю $v1$ коп. за один зошит і $n2$ різномальорових ручок вартістю $v2$ коп. за одну ручку для підготовки до навчального року. Чи вистачить залишку грошей на щоденник, якщо його вартість $v3$ грн.?

I етап.

Аналіз умови задачі, визначення вхідних даних і кінцевих результатів

Вхідні дані:

- сума грошей S ;
- ціна зошита $v1$ і кількість зошитів $n1$;
- ціна ручки $v2$ і кількість ручок $n2$;
- ціна щоденника $v3$.

Кінцеві результати:

- висновок: вистачить грошей на таку покупку чи не вистачить.

II етап.

Створення інформаційної моделі

Для створення інформаційної моделі для цієї задачі запишемо математичну формулу для визначення суми грошей, яка залишиться після того, як купили зошити і ручки.

Очевидно, сума грошей, яка залишиться після покупки зошитів і ручок, може бути обчислена за формулою: $ost = S - v1 * n1 - v2 * n2$. І якщо $ost \geq v3$, то купити щоденник можна, а якщо ні, то не можна.

III етап.

Вибір програмних засобів для розв'язування задачі

Прикладним програмним засобом, який можна використати для розв'язування задачі, може бути, наприклад, програма-калькулятор або табличний процесор, який ви будете вивчати в наступному розділі. Або можна скласти спеціальну програму для розв'язування саме цієї задачі, використовуючи одну з мов програмування.

IV етап.

Створення алгоритму розв'язування задачі

Блок-схему алгоритму розв'язування цієї задачі представлено на рисунку 1.15.

V етап.

Отримання комп'ютерної моделі

Якщо виберемо програму-калькулятор, то ми повинні взяти значення змінних $S, v1, n1, v2, n2$, обчислити значення виразу $S - v1 * n1 - v2 * n2$, порівняти результат із значенням змінної $v3$ і зробити відповідний висновок.




Рис. 1.15. Блок-схема алгоритму розв'язування задачі про покупку

VI етап.

Дослідження отриманих результатів на реальність і на відповідність умові

Для перевірки, чи правильно ми використовуємо програму-калькулятор для обчислення наведеного вище виразу, можна виконати тестові обчислення, наприклад для таких наборів даних:

S	v1	n1	v2	n2	v3
20	2	3	3	4	5
30	2	3	3	4	5
10	3	1	2	1	5

VII етап.

Використання програми

Після того як впевнимося, що для всіх тестових прикладів ми виконуємо обчислення правильно, можна використовувати вибрану програму для всіх заданих значень входівих даних і отримати необхідні результати.



Перевірте себе

- 1°. Що таке метод розв'язування задач?
- 2°. Назвіть етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера, якщо буде використано прикладне програмне забезпечення.

- 3°. Назвіть етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера, якщо буде використано спеціально складене програмне забезпечення.
- 4°. Опишіть кожний з етапів розв'язування задач з використанням комп'ютера, якщо буде використано прикладне програмне забезпечення.
- 5°. Опишіть кожний з етапів розв'язування задач з використанням комп'ютера, якщо буде використано спеціально складене програмне забезпечення.
- 6°. Що таке мова програмування?
- 7°. Які помилки називають синтаксичними; логічними?
- 8°. Що таке інтерфейс користувача програми? З чого він складається?

Виконайте завдання

- 1°. Для кожної з наведених задач деталізуйте кожний з етапів її розв'язування з використанням комп'ютера:
 - а) Визначити вартість фарби для фарбування підлоги в класній кімнаті.
 - б) Визначити вартість шпалер для кабінету інформатики.
 - в) Два потяги вийшли одночасно з пунктів A і B назустріч один одному. Відомі відстань між пунктами і швидкості потягів. Визначити відстань між ними через 2 год після виходу; через 3 год. Через скільки годин вони зустрінуться?
 - г) Два потяги вийшли одночасно з пунктів A і B у протилежних напрямах. Відомі відстань між пунктами і швидкості потягів. Визначити відстань між ними через 1 год після виходу; через 3 год.
 - д) У трикутнику відомі довжини двох сторін і міра кута між ними. Знайти довжину третьої сторони і площину цього трикутника.
 - е) У паралелограмі відомі довжини двох суміжних сторін і міра кута між ними. Знайти його площину і довжини його діагоналей.
- 2°. Мама дала Андрію суму грошей S грн. на покупку n_1 зошитів у клітинку вартістю v_1 грн. за один зошит та n_2 різномальорових ручок вартістю v_2 грн. за одну ручку для підготовки до навчального року. На залишок грошей Андрій хоче купити цукерки вартістю v грн. за 1 кг. Скільки грамів цукерок зможе купити Андрій?
- 3°. Людина поклала гроші на банківський рахунок під деякий відсоток річних. Яка сума грошей буде на рахунку через задану кількість років, якщо після кожного року прибуток додається до вкладу?
- 4°. У кімнаті є єдині двері та два вікна. Підлога, стеля, стіни, вікна та двері мають форму прямокутників з відомими сторонами. Під вікнами знаходяться батареї відомих розмірів. Які із цих даних суттєві для розв'язуваннякоїніїз задач:
 - а) Визначити кількість крейди, необхідної для побілки стелі та стін.
 - б) Визначити кількість фарби, необхідної для фарбування підлоги.
 - в) Визначити кількість шпалер, необхідних для обклеювання стін.
 - г) Визначити кількість деревини, необхідної для виготовлення дверей.
 Для кожної задачі визначити вихідні дані та результат, а також побудувати математичну модель.

Розділ 2

СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ, ПОДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ

У цьому розділі ви дізнаєтесь про:

- табличні процесори та їхнє призначення;
- табличний процесор **Microsoft Office Excel 2007**, його об'єкти та їхні властивості;
- створення, редагування та форматування електронних таблиць;
- застосування формул;
- використання функцій у формулах;
- побудову, редагування та форматування діаграм;
- сортування та фільтрування даних;
- аналіз даних у середовищі табличного процесора;
- створення зведеніх таблиць.

2.1. Системи опрацювання числових даних.

Табличний процесор Microsoft Office Excel 2007



1. Які ви знаєте види даних?
2. Які ви знаєте об'єкти вікна текстового процесора Word 2007? Поясніть призначення кожного з них.
3. Як створити новий текстовий документ у текстовому процесорі Word 2007?
4. Як зберегти текстовий документ, створений у текстовому процесорі Word 2007? Чим відрізняються команди Зберегти і Зберегти як?
5. З чого складаються і для чого використовують таблиці в текстовому документі?
6. Яке призначення клавіш Home, End, Page Up, Page Down у текстовому процесорі Word 2007?

Системи опрацювання числових даних

Ви вже знаєте, що перші електронні обчислювальні машини були призначені для проведення складних і громіздких обчислень. Незважаючи на те, що комп'ютери наступних поколінь опрацьовували не тільки числові, а й текстові, графічні, звукові та інші дані, саме опрацювання числових даних було й залишається одним з основних призначень комп'ютерів.



Програми, призначені для опрацювання числових даних, називаються системами опрацювання числових даних.

Системи опрацювання числових даних належать до прикладного програмного забезпечення. Основними об'єктами опрацювання в цих програмах є числа. Хоча деякі з них можуть опрацьовувати і тексти, і графічні зображення (діаграми, графіки та ін.).

Розділ 2

Найпростішими системами опрацювання числових даних є **програми-калькулятори**. Вони призначені для виконання арифметичних операцій, а також обчислень з використанням основних математичних і деяких інших функцій. Прикладом таких програм є стандартна програма **Калькулятор**, що входить до пакета ОС **Windows**. Деякі з програм-калькуляторів можуть також обчислювати прості та складні відсотки, податки на заробітну плату згідно з діючим законодавством, суми щомісячних погашень банківських кредитів, розраховувати вагу, масу і ціну виробів металургійної промисловості, будувати графіки функцій та ін. Прикладами таких програм є програми **Науковий калькулятор**, **Зарплатний калькулятор**, **Кредитний калькулятор**, **Металургійний калькулятор**, **Шинний калькулятор** та ін.

Іншим видом систем опрацювання числових даних є **прикладні математичні пакети**. Їх можна використовувати для виконання математичних обчислень, побудови графіків функцій, перетворення виразів зі змінними, знаходження наближених значень розв'язків рівнянь і систем рівнянь, обчислення площ і об'ємів геометричних фігур і багато іншого. Прикладами таких програм є пакети **GRAN 1, 2D, 3D** (англ. *graphic analyzer* – графічний аналізатор), **Динамічна геометрія**, **MathCAD** (англ. *mathematics computer-aided design* – математичне комп’ютерне автоматизоване проектування), **Derive** (англ. *derive* – одержувати, добувати, виводити), **Mathematica** (англ. *mathematics* – математика), **MATLAB** (англ. *mathematics laboratory* – математична лабораторія) та ін.

Ще одним видом систем опрацювання числових даних є **табличні процесори**.



Табличний процесор – це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих у таблицях.

Таблиці, у яких подаються дані для опрацювання табличним процесором, називаються **електронними таблицями (ET)**.

Електронна таблиця є основним об'єктом опрацювання табличного процесора. Вона, як і таблиця в текстовому процесорі **Word 2007**, складається зі стовпців і рядків, на перетині яких утворюються клітинки. У клітинках ЕТ можуть зберігатися числа, тексти та формули для їхнього опрацювання (рис. 2.1).

Табличні процесори призначені для:

- **введення даних у клітинки електронних таблиць, їхнього редагування та форматування;**
- **опрацювання числових даних за формулами, які можуть містити арифметичні вирази, математичні, логічні, статистичні та інші функції;**
- **побудови діаграм і графіків на основі даних, що містяться в клітинках електронних таблиць;**
- **повторного обчислення результатів під час зміни даних або формул для їхнього опрацювання;**

		E14	%	=E9+E10+E11+E12+E13	F	G
A	B	C	D	E	F	G
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Вартість сніданку в школіній юдальні

	Салат	0,85 грн.
9	Гречана каша	0,55 грн.
10	Котлета	1,35 грн.
11	Компот	0,50 грн.
12	Хліб	0,10 грн.
13	Сума	3,35 грн.

Рис. 2.1. Фрагмент електронної таблиці

- відбору даних, що задовольняють певні умови;
 - друкування даних ЕТ, діаграм і графіків;
 - роботи з файлами
- та ін.

У наш час табличні процесори є одним з ефективних засобів опрацювання числових даних. З їхнім використанням бухгалтер може швидко нарахувати заробітну плату, інженер-проектувальник – виконати розрахунки міцності конструкції, фізик – провести опрацювання даних експерименту, товарознавець – вести облік товарів у магазині тощо. Табличні процесори є корисними у ході ведення обліку сімейних доходів і витрат, заповнення податкової декларації, проведення розрахунків за комунальні послуги, кредити та ін. Ви зможете використовувати табличні процесори в своїй навчальній діяльності для розв'язування математичних і економічних задач, опрацювання результатів досліджень, під час виконання практичних і лабораторних робіт з хімії та фізики тощо.

З сучасних табличних процесорів можна назвати:

- **Excel** (англ. *excel* – переважати, перевершувати), що входить до пакета програм Microsoft Office і останнім часом став одним з найпопулярніших;
- **Calc** (англ. *calculator* – обчислювач, калькулятор), що входить до пакета програм **StarOffice**;
- **GNumeric** (англ. *GNU* – проект зі створення програмного забезпечення вільного розповсюдження, *nemonic* – числовий), що вільно розповсюджується та ін.

Ми вивчатимемо табличний процесор Microsoft Office Excel 2007 (надалі **Excel 2007**).



Перший табличний процесор створили в 1979 році студент Гарвардського університету (США) Ден Бріклін і його товариш, програміст **Боб Френкстон** (рис. 2.2). Він був розроблений для комп’ютера **Apple II** і отримав назву **VisiCalc** (англ. *Visible Calculator* – наочний калькулятор). Програма забезпечувала можливість працювати з однією таблицею, яка містила 254 рядки і 63 стовпці, а також будувати нескладні діаграмами.

Після **VisiCalc** з’явилися аналогічні програми від інших розробників і для інших моделей комп’ютерів, такі як **SuperCalc**, **Lotus 1-2-3**, **Multiplan** та ін. Згодом табличні процесори почали включати до інтегрованих пакетів прикладних програм, таких як **Framework**, **Works** та ін.

Перша версія табличного процесора **Excel** з’явилася в 1985 році. Ця програма була створена для комп’ютера **Apple**, і її авторами були американські програмісти **Дуг Кландер** і **Філіп Флоренце**.



Рис. 2.2. Автори першого табличного процесора
Ден Бріклін і Боб Френкстон

Запуск Excel 2007. Вікно програми


Табличний процесор Excel 2007 можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найпоширеніші з них:

- виконати **Пуск ⇒ Усі програми ⇒ Microsoft Office ⇒ Microsoft Office Excel 2007**;

Розділ 2

- використати ярличок програми на Робочому столі або на Панелі швидкого запуску;
- двічі класнути на значку вже існуючого файлу, створеного в табличному процесорі Excel 2007 або в попередніх версіях цієї програми.

Після запуску програми Excel 2007 на екрані відкриваються два вікна: вікно табличного процесора та підлегле до нього вікно електронної книги. На відміну від текстового процесора Word 2007, у якому не існує



- | | | |
|--|---|--|
| (1) Поле Ім'я | (7) Кнопки керування вікном електронної книги | (13) Кнопка створення нового аркуша |
| (2) Кнопка Вставлення функції | (8) Кнопка розгортання поля Рядка формул | (14) Рядок ярличків аркушів |
| (3) Поле Рядка формул | (9) Позначка горизонтальної смуги розділення | (15) Кнопки прокручування ярличків аркушів |
| (4) Рядок заголовка вікна табличного процесора | (10) Позначка вертикальної смуги розділення | (16) Стовпець номерів рядків |
| (5) Рядок номерів стовпців | (11) Позначка зміни розмірів горизонтальної смуги прокручування | (17) Поточна клітинка з табличним курсором |
| (6) Вікно електронної книги | (12) Рядок стану | (18) Кнопка Виділити все |

Рис. 2.3. Вікна табличного процесора Excel 2007 і електронної книги **Перевезення вантажів**, які відкриті в повноекранному режимі

окремого вікна документа, в Excel 2007 вікно електронної книги можна згорнути, розгорнути на весь екран або закрити, незалежно від вікна табличного процесора.

Якщо запустити Excel 2007 одним з перших двох наведених способів, то створюється електронна книга, яка має за замовчуванням ім'я Книга1 і складається з трьох аркушів з іменами Аркуш1, Аркуш2 і Аркуш3, на кожному з яких розміщена порожня електронна таблиця. Якщо ж запустити Excel 2007 третім з наведених способів, то в підлеглому вікні відкривається електронна книга, що зберігається у відповідному файлі (рис. 2.3).

Вікна табличного процесора Excel 2007 і електронної книги мають багато спільного з уже знайомими вам вікнами програм Word 2007 і PowerPoint 2007. Але вони мають також і свої особливості (рис. 2.3).

У вікні електронної книги (6) відображається вміст поточного аркуша. Якщо вікно книги відкрито в повноекранному режимі, то його Рядок заголовка окремо не відображається: ім'я книги відображається в Рядку заголовка вікна табличного процесора (4), а кнопки керування вікном книги (7) – під кнопками керування вікном табличного процесора. Якщо ж вікно книги відкрито у віконному режимі, то його Рядок заголовка відображається окремо.

Об'єкти табличного процесора Excel 2007 та їхні властивості

Об'єктами табличного процесора Excel 2007 є електронна книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон, діаграма та ін. У таблиці 2.1 наведено деякі властивості названих об'єктів.

Таблиця 2.1. Властивості об'єктів табличного процесора

Об'єкт	Властивості об'єкта
Електронна книга	Ім'я, кількість аркушів, порядок розташування аркушів, наявність окремих аркушів з діаграмами та ін.
Аркуш	Ім'я, вид аркуша, кількість розміщених об'єктів та їхній вид, наявність захисту, колір ярличка та ін.
Електронна таблиця	Загальна кількість рядків, стовпців і клітинок; кількість рядків, стовпців і клітинок, що містять дані; наявність сітки та ін.
Рядок	Номер, висота, кількість заповнених даними клітинок та ін.
Стовпець	Номер, ширина, кількість заповнених даними клітинок та ін.
Клітинка	Адреса, ім'я, вміст, тип даних, формат відображення даних, примітка, межі, заливка та ін.
Діапазон клітинок	Адреса, ім'я, кількість клітинок та ін.
Таблиця Excel 2007	Ім'я, кількість клітинок, стиль оформлення та ін.
Діаграма	Тип, вид, назва, розмір області діаграми, колір заливки та ін.

Кількість аркушів книги обмежується лише обсягом вільної оперативної пам'яті комп'ютера, і на них можна розташувати електронні таблиці, діаграми, графіки, графічні зображення, документи Microsoft Word, звукозаписи, відеокліпи та ін.

Кожний аркуш книги має *ім'я*, яке вказується на ярлику аркуша. Якщо на аркушах розміщуються електронні таблиці, то таким аркушам за замовчуванням надаються імена **Аркуш1**, **Аркуш2** і т. д. Якщо аркуші призначенні для розміщення тільки діаграм, то таким аркушам за замовчуванням надаються імена **Діаграма1**, **Діаграма2** і т. д.

Електронна таблиця табличного процесора Excel 2007 містить 1 048 576 рядків (номери від 1 до 1 048 576), 16 384 стовпці (за замовчуванням їхні номери складаються з літер англійського алфавіту: A, B, C, ..., Z, AA, AB, ..., ZZ, AAA, AAB, ..., XFD), усього 17 179 869 184 клітинки.

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу. Адреса клітинки задається номерами стовпця та рядка, на перетині яких вона знаходиться, наприклад **A1**, **C3**, **D17**, **AA26**. Завжди одна з клітинок електронної таблиці є *поточною*. Її адреса відображається в полі **Ім'я**. На рисунку 2.3 такою є клітинка **D9**. Вона виділяється табличним курсором у вигляді чорної рамки, а номер рядка і номер стовпця поточної клітинки виділяються іншим кольором тла.

 Стовпці електронної таблиці можуть також нумеруватися натуральними числами від 1 до 16 384. У цьому випадку адреси клітинок записуються, наприклад, так: **R1C1**, **R5C2**, **R17C4**, **R27C26**, де після літери **R** (англ. *Row* – рядок) вказується номер рядка, а після **C** (англ. *Column* – стовпець) – номер стовпця. Тобто адресу **R1C1** потрібно розуміти так: **рядок перший, стовпець перший**. Щоб установити числовий спосіб нумерації стовпців, потрібно виконати **Office ⇒ Параметри Excel ⇒ Формули** і встановити позначку пропорція **Стиль посилань R1C1**.

Клітинці можна надати *ім'я*, наприклад *Курс_евро*. Імена клітинок зручніше запам'ятовувати, ніж їхні адреси, інколи їх зручніше використовувати у формулах. Надати клітинці *ім'я* можна одним з таких способів:

- виділити клітинку, увести її *ім'я* в поле **Ім'я** і натиснути **Enter** (при цьому область застосування імені буде вся книга);
- 1. Виділити клітинку.
2. Виконати **Формули ⇒ Визначені імена ⇒ Визначити ім'я**.
- 3. Увести у вікні **Нове ім'я** (рис. 2.4) в поле **Ім'я** *ім'я* клітинки.
- 4. Вибрати область застосування імені клітинки в списку поля **Область**.
- 5. Вибрати кнопку **ОК**.

Слід пам'ятати, що в імені клітинки не можна використовувати пропуски, воно не може розпочинатися з цифри, не може збігатися з адресами клітинок і в одній області застосування не може бути клітинок з одинаковими іменами.

Якщо клітинка має *ім'я* та її зробити поточною, то в полі **Ім'я** буде відображатися не адреса клітинки, а її *ім'я*. Для одержання списку всіх імен клітинок, а також даних про область застосування кожного імені можна виконати **Формули ⇒ Визначені імена ⇒ Диспетчер імен**.

Дві або більше клітинок аркуша електронної таблиці утворюють діапазон клітинок. У діапазон клітинок можуть входити як суміжні, так і




Рис. 2.4. Вікно **Нове ім'я**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Рис. 2.5. Діапазони клітинок

несуміжні клітинки (рис. 2.5). Прямоугільний діапазон клітинок, що складається із суміжних клітинок, називається зв'язним.

Діапазон клітинок, як і окрема клітника, має адресу.

Адреса зв'язного діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розташованих у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою, наприклад A3:A7, B11:D11, G9:C3 (рис. 2.5).

Рядок і стовпець також є діапазонами клітинок. Наприклад, адресою діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки десятого рядка, є 10:10, а адресою діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпця В, є B:B. Відповідно 6:8 – це адреса діапазону клітинок, що включає всі клітинки рядків з номерами 6, 7, 8, а H:L – адреса діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпців H, I, J, K, L.

Щоб указати адресу незв'язного діапазону клітинок, потрібно вказати адреси його зв'язних частин, розділивши їх крапкою з комою. Так, наприклад, адреса діапазону клітинок, виділеного на рисунку 2.5, що складається з п'яти зв'язних частин, є такою: A3:A7;G9:C3;B11:D11;G11:E13.

Створення нової книги. Відкриття, збереження і друкування книги

Виконання операцій створення нової книги, відкриття книги, створеної раніше і збереженої на зовнішньому носії, збереження книги у файлі здійснюються в Excel 2007 так само, як і виконання аналогічних операцій у текстовому процесорі Word 2007.

Зазначимо тільки, що стандартним типом файлу в Excel 2007 є Книга Excel, а стандартним розширенням імені файлу є .xlsx. Хоча, як і у Word 2007, книгу можна записати й у файл іншого типу.

Розглянемо детальніше друкування книги та її об'єктів, оскільки ця операція в Excel 2007 має певні відмінності порівняно з аналогічною операцією у Word 2007.

Вибір кнопки Швидкий друк на Панелі швидкого доступу або виконання Office ⇒ Друк ⇒ Швидкий друк приводить до друкування однієї копії частини поточного аркуша книги, яка заповнена даними, а також інших об'єктів, наприклад діаграм, які розташовані на цьому аркуші.

Сітка, яка розділяє аркуш електронної таблиці на клітинки, за замовчуванням не друкується.

Якщо потрібно встановити інші значення параметрів друкування, то слід виконати *Office* ⇒ *Друк* ⇒ *Друк* і у вікні *Друк*, що відкрилося, установити необхідні значення параметрів друкування, які визначатимуть, усю електронну книгу друкувати чи окремі аркуші, кількість копій та ін.



 Якщо потрібно надрукувати не всі дані на певному аркуші, то можна задати **область друку**. Для цього необхідно виділити потрібний діапазон клітинок (це робиться аналогічно до того, як виділялися об'єкти у Word 2007; детальніше про це ви дізнаєтесь в наступних пунктах) і виконати **Розмітка сторінки** ⇒ **Параметри сторінки** ⇒ **Область друку** ⇒ **Установити**.

Можна встановити позначки пропорців для друкування сітки та заголовків стовпців і рядків (**Розмітка сторінки** ⇒ **Параметри аркуша** ⇒ **Сітка/Заголовки** ⇒ **Друкувати**), задати розміри полів (**Розмітка сторінки** ⇒ **Параметри сторінки** ⇒ **Поля**), орієнтацію сторінок при друкуванні (**Розмітка сторінки** ⇒ **Параметри сторінки** ⇒ **Орієнтація**).

Якщо область друку не вміщується на одній сторінці аркуша для друкування, Excel 2007 автоматично розподіляє цю область на кілька сторінок. Продивитися, як це виглядатиме після друкування, можна в режимі попереднього перегляду (рис. 2.6), який установлюється **Office** ⇒ **Друк** ⇒ **Попередній перегляд**, або в режимі **Розмітка сторінки** (рис. 2.7), який установлюється вибором кнопки  у групі кнопок для встановлення режиму перегляду аркуша.




Рис. 2.6. Режим
Попередній перегляд




Рис. 2.7. Режим
Розмітка сторінки

У режимі **Попередній перегляд** можна переглядати сторінки по одній, а в режимі **Розмітка сторінки** можна бачити кілька сторінок, розділених штриховими лініями. Переміщуючи штрихові лінії, можна змінювати розподіл вмісту по сторінках. Якщо з режиму **Розмітка сторінки** вибором кнопки **Звичайний** перейти до звичайного режиму відображення аркуша електронної таблиці, то штрихові лінії, які розділяють аркуш на сторінки для друкування, залишатимуться.

Навігація книгою і електронною таблицею

Перейти до перегляду будь-якого аркуша книги можна вибором його ярличка, а для перегляду вмісту тієї частини аркуша, яка не відображається у вікні, можна використати смуги прокручування.

Для того щоб перемістити табличний курсор у потрібну клітинку електронної таблиці, тобто зробити клітинку поточною, можна:

- вибрati її;
- використати клавіші керування курсором;
- увести її адресу в поле Ім'я і натиснути клавішу Enter.

Натиснення клавіш Home, Page Up, Page Down у табличному процесорі Excel 2007 приводить до переміщення табличного курсора аналогічно тому, як це відбувається у текстовому процесорі Word 2007.

Корисним є використання деяких сполучень клавіш для швидкого переміщення табличного курсора (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Сполучення клавіш для швидкого переміщення табличного курсора

Сполучення клавіш	Переміщення табличного курсора
Ctrl + →	У першу клітинку з даними, яка розміщена справа від поточної клітинки, або в останню клітинку поточного рядка, якщо справа від поточної клітинки немає клітинок з даними
Ctrl + ←	У першу клітинку з даними, яка розміщена зліва від поточної клітинки, або в першу клітинку поточного рядка, якщо зліва від потичної клітинки немає клітинок з даними
Ctrl + ↑	У першу клітинку з даними, яка розміщена зверху від поточної клітинки, або в першу клітинку поточного стовпця, якщо зверху від потичної клітинки немає клітинок з даними
Ctrl + ↓	У першу клітинку з даними, яка розміщена знизу від потичної клітинки, або в останню клітинку поточного стовпця, якщо знизу від потичної клітинки немає клітинок з даними
Ctrl + Home	У клітинку A1
Ctrl + End	У праву нижню клітинку діапазону клітинок, у якому є або були дані

 Якщо електронна таблиця містить велику кількість клітинок з даними, то часто виникає необхідність перегляду таких її фрагментів, які не можуть бути одночасно відображені у видимій частині екрана у звичайному режимі перегляду. Це можна зробити шляхом **розділення вікна**. Для розділення вікна потрібно навести вказівник на позначку горизонтальної (вертикальної) **смуги розділення** (рис. 2.3, 9 і 10) і перетягнути її в потрібне місце. Якщо двічі класнути на позначці **смуги розділення**, то смуга розділення буде автоматично встановлена зверху (зліва) від потичної клітинки або виділеного діапазону. При такому поділі в кожній частині вікна можна відображати будь-яку частину аркуша. На відміну від Word 2007, вікно електронної таблиці можна розділити на 4 частини. Щоб зняти розділення, потрібно двічі класнути на **смузі розділення**.

У таблицях, у яких заповнені даними клітинки не вміщаються на екрані, можна встановити режим **Закріплення панелей**. У цьому режимі за прокручування електронної таблиці певні стовпці (рядки) не зникають з екрана. Для цього потрібно виділити певний об'єкт таблиці (табл. 2.3), виконати **Вигляд ⇒ Вікно ⇒ Закріпити панелі ⇒ Закріпити області**.

Розділ 2

Таблиця 2.3. Об'єкти, які потрібно виділити для закріплення областей

Область закріплення	Об'єкт для виділення
Ліва вертикальна	Стовпець, ліворуч від якого буде знаходитися закріплена область, або клітинка у верхньому рядку області закріплення
Верхня горизонтальна	Рядок, над яким буде знаходитися закріплена область, або клітинка в першому стовпці області закріплення
Ліва вертикальна і верхня горизонтальна	Клітинка, ліворуч і вище від якої буде знаходитися закріплена область

Команди **Закріпiti верхнiй рядок** і **Закріпiti перший стовпець** меню кнопки **Закріпiti панелi** дають змогу закріпiti вказани об'єкти таблицi без їхнього видiлення середньої лiнiї видимої частини вiкна.

Для зняття закріплення областей потрiбно у меню кнопки **Закріпiti панелi** вибрати команду **Звiльнити областi**.

Інколи потрiбно переглядати одну й ту саму книгу в рiзних вiкнах, щоб мати змогу бачити на екранi рiзнi її фрагменти, наприклад рiзнi аркушi. Щоб вiдкрити ту саму книгу в iншому вiкнi, потрiбно виконати **Вигляд** \Rightarrow **Вiкно** \Rightarrow **Нове**. При цьому до iменi книги в першому вiкнi додається :1, а в другому вiкнi вiдкривається книга з тим самим iменем, до якого додається :2.

Одночасно можуть бути вiдкритi кiлька riзних книг Excel, кожна в своєму вiкнi. Можна встановити такий режим перегляду, при якому всi вiдкритi вiкна книг будуть вiдображенi на екранi, кожна у вiконному режимi. Для цього потрiбно виконати **Вигляд** \Rightarrow **Вiкно** \Rightarrow **Упорядкувати** всi та у вiкнi **Розташування вiкон** вибрati потрiбний режим розташування. Щоб вiдмiнити встановлений таким чином режим перегляду вiкон, достатньo розгорнути одне з них.



Перевiрте себе

- 1*. Що називається системою опрацювання числових даних? Які системи опрацювання числових даних ви знаєте?
- 2*. Що таке табличний процесор? Для чого він призначений?
- 3*. Що таке електронна таблиця? З чого вона складається? Дані яких видів можуть міститися в її клітинках?
- 4*. Назвіть і опишіть призначення об'єктів вікна табличного процесора Excel 2007.
- 5*. Назвіть і опишіть призначення об'єктів вікна книги табличного процесора Excel 2007.
- 6*. Назвіть об'єкти табличного процесора Excel 2007 і кiлька властивостей кожного з них.
- 7*. Якi імена за замовчуванням мають аркушi книги з електронними таблицями; аркушi книги з дiаграмами?
- 8*. Скiльки стовпцiв і рядкiв мiстить електронна таблиця табличного процесора Excel 2007? Як позначаються їхнi номери?
- 9*. Наведiть приклади адрес клітинок. Пояснiть, де в електроннiй таблицi розташованi клітинки з вказаними вами адресами.
- 10*. Що таке табличний курсор? Як вiн виглядає?
- 11*. Як змiнити нумерацiю стовпцiв з буквеноi на числову? Наведiть приклади кiлькох адрес клітинок за числовоi нумерацiї стовпцiв. Пояснiть, де в ЕТ розташовуються цi клітинки.
- 12*. Як надати клітинцi iм'я? Якi є вимоги до iменi клітинки?

- 13***. Що таке діапазон клітинок? Який діапазон клітинок називається зв'язним? Наведіть приклади адрес діапазонів клітинок. Поясніть, де в ЕТ розташовуються ці клітинки.
- 14***. Як створити нову книгу?
- 15***. Як відкрити книгу, збережену раніше на зовнішньому носії? Як зберегти книгу на зовнішньому носії?
- 16***. Як виконати швидкий друк електронної таблиці?
- 17***. Як установити значення властивостей друкування?
- 18***. Як попередньо переглянути, на які сторінки буде розділена електронна таблиця для друкування?
- 19***. Назвіть способи переміщення табличного курсора в потрібну клітинку.
- 20***. Назвіть сполучення клавіш для швидкого переміщення табличного курсора та поясніть їхнє призначення.
- 21***. Для чого призначенні горизонтальна і вертикальна смуги розділення вікна?
- 22***. Як закріпити області електронної таблиці?
- 23***. Як переглянути одну й ту саму книгу в різних вікнах?

Виконайте завдання

- 1***. Назвіть позначені на рисунку 2.8 об'єкти вікон табличного процесора Excel 2007 і електронної книги та поясніть їхнє призначення.




Рис. 2.8

- 2***. Поставте у відповідність указані на рисунку 2.9 об'єкти вікон табличного процесора Excel 2007 і електронної книги та їхні номери.

Об'єкт	№	Об'єкт	№
Рядок формул		Рядок стану	
Кнопки керування вікном книги		Вертикальна смуга прокручування	
Табличний курсор		Поле Ім'я	
Кнопка і повзунок для встановлення масштабу перегляду		Позначка вертикальної смуги розділення	
Стрічка		Стовпець номерів рядків	

Розділ 2




Рис. 2.9

- 3*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.1\зразок 2.1.3.xlsx). Перегляньте електронну таблицю на аркуші Аркуш1. Заповніть таблицю.

Адреси клітинок з текстовими даними	Адреси клітинок з числовими даними

- 4*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.1\зразок 2.1.4.xlsx). Запишіть дані про книгу, що відкрилася: скільки в ній аркушів, які їхні імена, які діапазони клітинок заповнені даними, які види цих даних.
- 5*. Виділіть в електронній таблиці діапазони клітинок з адресами: C4:E9, F12:K2, D:K, 4:9, B2:C8;E5:F7.
- 6*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.1\зразок 2.1.6.xlsx). Визначте, яким клітинкам надано імена, а також область застосування кожного з них. Запишіть результати дослідження в таблицю.

Ім'я клітинки	Область застосування	Адреса клітинки

- 7*. Запустіть Excel 2007. Надайте ім'я клітинці C1 з областю застосування Робоча книга та клітинці B5 з областю застосування Аркуш1. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.1.7.xlsx.
- 8*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.1\зразок 2.1.8.xlsx). Виконайте попередній перегляд сторінок друкування електронної таблиці з аркуша Аркуш1 двома способами. У кожному режимі попереднього перегляду перегляньте всі сторінки. З дозволу вчителя виконайте друкування цього аркуша електронної таблиці.
- 9*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.1\зразок 2.1.9.xlsx). Перевірте призначення клавіш Home, Page Up, Page Down, а також сполучень клавіш (табл. 2.2) для швидкого переміщення табличного курсора.
- 10*. Запустіть Excel 2007. Відкрийте Довідку. Знайдіть повідомлення про призначення функціональних клавіш. Скопіюйте ці повідомлення

в документ Word 2007. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем **вправа 2.1.10.docx**.

- 11***. Запустіть Excel 2007. Відкрийте Довідку. Знайдіть повідомлення про призначення сполучень клавіш. Створіть із цих повідомлень презентацію. Збережіть її у власній папці у файлі з іменем **вправа 2.1.11.pptx**.
- 12***. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.1\зразок 2.1.12.xlsx). Закріпіть стовпець В. Прокрутіть таблицю, впевнітесь, що цей стовпець не зникає з екрана. Зніміть закріплення. Повторіть ці дії для рядка 4; стовпців В і С.
- 13***. Відкрийте два вказаних учителем файли (наприклад, Тема2\Завдання 2.1\зразок 2.1.12.xlsx і Тема2\Завдання 2.1\зразок 2.1.13.xlsx) у різних вікнах і в одному вікні. Опишіть недоліки і переваги кожного з цих способів відкриття.

2.2. Уведення та редагування даних в Excel 2007

- ?**
1. Які правила введення тексту в текстовому процесорі Word 2007?
 2. У чому полягає операція редагування?
 3. Яке призначення клавіш **Delete** і **BackSpace** у текстовому процесорі Word 2007?
 4. Поясніть, як визначається порядок обчислень в арифметичному виразі.

Уведення даних

Як уже зазначалося, у клітинки електронної таблиці можна вводити числа, тексти і формули. Для цього достатньо зробити необхідну клітинку поточною, набрати відповідні дані на клавіатурі та натиснути клавішу **Enter**. Зауважимо, що перед початком уведення текстовий курсор у клітинці відсутній, він з'являється після введення першого символа. Під час введення даних напис **Готово** в **Рядку стану** змінюється на **Ввід**, дані відображаються як у поточній клітинці, так і в полі **Рядка формул**.

Наступною після натиснення **Enter** поточною клітинкою за замовчуванням стане сусідня клітинка знизу. Якщо наступною клітинкою для уведення повинна бути не нижня клітинка, то потрібно замість клавіші **Enter** натиснути відповідну клавішу керування курсором або вибрати іншу клітинку, використавши мишу.

Увести дані в клітинку можна також з використанням **Рядка формул**. Для цього спочатку потрібно зробити необхідну клітинку поточною, встановити текстовий курсор у поле **Рядка формул** і набрати дані на клавіатурі. Завершивши введення потрібно натиснути клавіші **Enter** або вибором іншої клітинки з використанням миші. Уведення даних можна також завершувати вибором кнопки **Ввід ✓**, яка з'являється під час уведення в **Рядку формул** (рис. 2.10). Після вибору цієї кнопки клітинка введення залишається поточною.

Якщо під час уведення даних натиснути клавішу **Esc** або вибрати кнопку **Скасувати ✖**, яка з'являється в **Рядку формул**, то введення даних буде скасовано. Для скасування або повернення результату останньої операції можна користуватися кнопками **Скасувати** і **Повернути** на **Панелі швидкого доступу**.




Рис. 2.10.
Використання
Рядка формул
для введення
даних у клітинку

- Під час уведення числових даних слід дотримуватися таких правил:
 - у ході введення додатних чисел можна не вводити знак +;
 - у ході введення від'ємних чисел потрібно вводити знак – або брати число в круглі дужки, наприклад -4 або (4) ;
 - для відокремлення груп розрядів (класів) можна вводити пропуски, наприклад $1\,000\,000$;
 - для відокремлення цілої та дробової частин десяткового дробу за заснованням використовується кома, наприклад $48,35$;
 - під час уведення дробових чисел потрібно обов'язково вводити цілу частину, відокремлюючи її від дробової частини пропуском. Наприклад, число $\frac{1}{2}$ вводиться так: $0\ 1/2$, а число $\frac{3}{4}$ так: $5\ 3/4$. Після введення Excel 2007 перетворює ці числа у відповідні десяткові дроби $0,5$ і $5,75$, які відображаються в полі Рядка формул, а в клітинці відображаються введені дробові числа. Зазначимо, що 0 цілих у клітинці не відображається. Якщо дробове число, наприклад $1/3$, перетворюється в нескінчений десятковий дріб, то Excel 2007 подає його з точністю до 15 знаків після коми ($0,333333333333333$);
 - для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ %, наприклад 22% ;
 - позначення одиниць вимірювання після чисел не вводяться, за винятком стандартних позначень грошових одиниць (₽, €, \$, £, р. та ін.), наприклад 43452 ;
 - для введення чисел в експоненційному вигляді (у вигляді $aE^{\pm n}$, що є різновидом відомого вам стандартного вигляду числа $a \cdot 10^n$, де a – дійсне число, $1 \leq a < 10$, n – ціле число) потрібно використовувати літеру E або e англійського алфавіту, наприклад $3003,4 = 3,0034 \cdot 10^3 = 3,0034E+3$.

Текстові дані вводяться за тими самими правилами, що й у Word 2007. Але Excel 2007 надає додаткові можливості для автоматизації введення текстів. Програма запам'ятує текстові дані, уведені в попередні клітинки поточного стовпця. При введенні перших літер таких даних у наступні клітинки цього стовпця програма автоматично пропонує їхній повний текст. За згоди потрібно натиснути Enter, інакше слід продовжити введення необхідного тексту. Крім того, можна відкрити контекстне меню клітинки, виконати команду Вибрati із розкривного списку і вибрати зі списку потрібний текст (рис. 2.11).

10 А
10 Б
10 В
10 А
10 Б
10 В

Рис. 2.11.
Список текстів
для введення в
клітинку

Формули в Excel 2007

Як уже зазначалося, у клітинки електронної таблиці, крім чисел і текстів, можна вводити формули.



Формула в Excel 2007 – це вираз, який задає порядок обчислень в електронній таблиці. Починається формула зі знака = і може містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки та функції.

Під час уведення формул потрібно дотримуватися таких правил:

виразу $\frac{17 \cdot 5 + 21}{43 \cdot 4 - 41} - 4^3 \cdot 6$, то ця формула виглядатиме так:
 $= (17*5+21)/(43*4-41)-4^3*6.$

За замовчуванням після введення в клітинку формули результат обчислення відображається в цій клітинці, а введена формула – у Рядку формул, якщо зробити цю клітинку по-точною.

Наприклад, якщо в клітинку C2 ввести формулу $=\text{C}2+\text{D}2$, то в результаті в цій клітинці відобразиться число 46, а в Рядку формул, якщо зробити клітинку C2 поточною, відобразиться введена формула (рис. 2.12).

Як уже зазначалося, у формулах можна використовувати посилання на клітинки.




Рис. 2.12.
Обчислення
за формулою
в клітинці C2



Посилання на клітинку складається з адреси клітинки, до якої додаються вказівки на місце її розташування, якщо вона знаходить-ся не на тому самому аркуші, що й клітинка, до якої вводиться фор-мула.

Якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за цією формулою використовуються дані із цих клітинок.

Наприклад, якщо в клітинці В2 міститься число 5, у клітинці В3 – число 10, а в клітинку В4 ввести формулу =B2*B3, то в клітинці В4 відобразиться число 50, тобто $5 \cdot 10$ (рис. 2.13).




Рис. 2.13. Обчислення за формулою з використанням посилань на клітинки



Ім'я клітинки також можна використовувати у формулах як посилання на клітинку.

Наприклад, якщо в клітинку з іменем **Доход** увести число 3500, у клітинку з іменем **Витрати** – число 2000.

а в клітинку Е5 – формулу =Доход–Витрати, то в останній клітинці відображатиметься число 1500.



Якщо у формулах використовуються посилання на клітинки, то при зміні даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять посилання на ці клітинки.

Наприклад, якщо в таблиці, зображеній на рисунку 2.13, замість числа 5 у клітинку В2 ввести число 15, то в клітинці В4 автоматично з'явиться число 150.

Використання у формулах посилань на клітинки з даними замість використання у формулах самих даних має ряд переваг. На рисунках 2.14 і 2.15 зображено дві таблиці для обчислення ПДВ (податок на додану вартість), який платить державі будь-яке підприємство, що отримує прибутки. На сьогодні в Україні розмір цього податку становить 20 %.

		D7		
		=1200*20%		
1				
2				
3				
4	Товари	Ціна в гривнях	ПДВ	
5	Пилосос	650	130	
6	Люстра	400	80	
7	Телевізор	1200	240	
8	Стіл	280	56	
9				

Рис. 2.14. Використання формул без посилань на клітинки

	D7		=C7*20%	
	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	Товари	Ціна в гривнях	ПДВ	
5	Пилосос	650	130	
6	Люстра	400	80	
7	Телевізор	1200	240	
8	Стіл	280	56	
9				

Рис. 2.15. Використання формул з посиланнями на клітинки

У таблиці на рисунку 2.14 використовуються формулі для обчислення ПДВ без посилань на клітинки з цінами товарів: від конкретної ціни кожного товару обчислюється 20 %. А в таблиці на рисунку 2.15 використовуються формулі для обчислення ПДВ з посиланнями на клітинки з цінами товарів. Відповідні формулі, що знаходяться в клітинках D7 кожної таблиці, відображаються в Рядках формул.

Результати обчислень в обох таблицях однакові. У чому ж тоді полягає перевага другої таблиці порівняно з першою? Уявімо собі, що ціни на товари змінилися. Тоді в першій таблиці потрібно внести зміни у клітинках двох стовпців (Ціна і ПДВ), а в другій таблиці – лише одного (Ціна), бо у стовпці ПДВ переобчислення з новими значеннями цін виконуються автоматично, тобто потрібно виконати вдвічі менше роботи. А якщо таблиця велика, то економія часу виявиться досить суттєвою.

Під час складання даної таблиці варто також передбачити, що може змінитися й ставка податку. Тоді доцільно виділити для значення ставки ПДВ окрему клітинку і використовувати у формулах посилання на цю клітинку (рис. 2.16).

	D7		=C7*C2%	
	A	B	C	D
1				
2	Ставка ПДВ		20	
3				
4	Товари	Ціна в гривнях	ПДВ	
5	Пилосос	650	130	
6	Люстра	400	80	
7	Телевізор	1200	240	
8	Стіл	280	56	
9				

Рис. 2.16. Використання у формулах посилань на клітинку зі ставкою ПДВ

Звертаємо вашу увагу: у формулах можна використовувати посилання на клітинки, у яких містяться формули. У таких випадках будуть використані значення, обчислені за цими формулами. Наприклад, якщо в клітинку D9 таблиці, зображеній на рисунку 2.14, помістити формулу =D5+D6+D7+D8, то за цією формулою буде обчислена сума $130 + 80 + 240 + 56$.

У формулах можна також використовувати посилання на клітинки інших аркушів тієї самої або інших книг.

Для посилань на клітинки іншого аркуша тієї самої книги потрібно перед адресою клітинки вказати ім'я аркуша зі знаком оклику. Наприклад, Аркуш2!A1 є посиланням на клітинку A1 аркуша Аркуш2.

Якщо ж необхідно записати у формулі посилання на клітинку з іншої книги і вона відкрита, то перед адресою клітинки потрібно записати ім'я файлу книги в квадратних дужках й ім'я аркуша зі знаком оклику. Наприклад, [Кошторис.xlsx]Аркуш2!C4 є посиланням на клітинку C4, яка знаходитьться на аркуші Аркуш2 в книзі з іменем Кошторис.xlsx, яка відкрита в поточний момент часу роботи з програмою Excel 2007.

Якщо в імені файлу книги або в імені аркуша є пропуски, то таке ім'я потрібно взяти в одинарні лапки. Наприклад, '[Підсумки I семестру.xlsx]10 Б'!C15.

Якщо потрібна книга закрита, то слід указати в одинарних лапках шлях до файлу, у якому записана книга, ім'я файлу книги в квадратних дужках та ім'я аркуша, а за лапками – знак оклику і адресу клітинки. Наприклад, 'D:\Тема3\[Кошторис.xlsx]Аркуш2'!C4 є посиланням на клітинку C4, що знаходитьться на аркуші Аркуш2 у файлі Кошторис.xlsx, який збережено в папці Тема3 на диску D. У цьому випадку, якщо імена папки, файла або аркуша містять пропуски, то ніяких додаткових лапок ставити не потрібно.

Для уникнення помилок під час уведення у формулу посилань на клітинки з клавіатури можна необхідні клітинки вибирати вказівником. При цьому посилання у формулі та межі відповідних клітинок виділяються певним кольором для зручності контролю правильності введення формул (рис. 2.17). Після введення формул виділення кольорами зникає.

 Під час уведення формул, яка містить ім'я клітинки, можна виконати **Формули** ⇒ **Визначені імена** ⇒ **Використовувати у формулі** і вибрати потрібне ім'я зі списку, що відкриється, або виконати **Формули** ⇒ **Визначені імена** ⇒ **Використовувати у формулі** ⇒ **Вставити імена** і вибрати потрібне ім'я у вікні **Вставлення імені**.

Якщо формула містить ім'я клітинки і область застосування імені є вся книга, то посилання на аркуш указувати не потрібно.

При використанні формул в клітинках електронної таблиці можуть з'являтися повідомлення про помилки (табл. 2.4).

DATE				=D5+D6+D7+D8
A	B	C	D	E
1				
2	Ставка ПДВ	20		
3				
4	Товари	Ціна в гриєнлах	ПДВ	
5	Пилосос	650	130	
6	Лістрав	400	80	
7	Телевізор	1200	240	
8	Стіл	280	56	
9				=D5+D6+D7+D8
10				

Рис. 2.17. Виділення кольором клітинок під час уведення посилань у формулу

Таблиця 2.4. Деякі повідомлення про помилки та причини їхньої появи

Повідомлення	Причина помилки
#####	Стовпець недостатньо широкий для відображення числа
#DIV/0!	Спроба поділити на нуль
#VALUE!	У формулі для математичних обчислень міститься посилання на клітинку, вмістом якої є текст
#REF!	Не існують клітинки, посилання на які використовуються у формулі

Редагування даних

Редагування даних можна проводити безпосередньо у клітинці або в полі **Рядка формул**. Воно виконується так само, як і редагування тексту в текстовому процесорі **Word 2007**.

Якщо потрібно в клітинку ввести нові дані, то можна зробити її поточну і, не видаляючи в ній даних, одразу вводити нові дані.

Для редагування даних безпосередньо в клітинці можна двічі клацнути на цій клітинці або зробити клітинку поточною і натиснути клавішу **F2**. Виконавши редагування даних, потрібно натиснути клавішу **Enter** або вибрати кнопку **Ввід**. Під час редагування даних у **Рядку стану** з'являється напис **Редагування**.

Для редагування даних у **Рядку формул** треба зробити необхідну клітинку поточною, вибрати потрібне місце в полі **Рядка формул**, виконати редагування, після чого натиснути клавішу **Enter** або вибрати кнопку **Ввід**.

Для видалення даних з клітинки можна зробити її поточною і натиснути клавішу **Delete** або **BackSpace**. Можна також виконати **Основне ⇒ Редагування ⇒ Очистити ⇒ Очистити вміст**.

У табличному процесорі **Excel 2007**, як і в текстовому процесорі **Word 2007**, є можливість скасувати або повернути результати до ста останніх дій, використовуючи кнопки **Скасувати** і **Повернути** на Панелі швидкого доступу або сполучення клавіш **Ctrl + Z** і **Ctrl + Y**.

Перевірте себе

- 1°. Як увести дані безпосередньо в клітинку?
- 2°. Як увести дані в клітинку, використовуючи **Рядок формул**?
- 3°. Як скасувати введення даних?
- 4°. Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення числових даних?
- 5°. Як вводити текстові дані?
- 6°. Що таке формула?
- 7°. Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення формул?
- 8°. Як записується посилання на клітинку, яка знаходиться на цьому самому аркуші цієї самої книги; на іншому аркуші цієї самої книги?
- 9*. Як записується посилання на клітинку, яка знаходиться в іншій книзі, відкритій або невідкритій?
- 10*. У чому полягають переваги використання посилань у формулах?
- 11*. Які повідомлення про помилки можуть з'являтися в клітинках? Про яку помилку повідомляє кожне з них?

12*. Як уводити у формулу посилання на клітинки з використанням миші?

13*. Які ви знаєте способи редагування даних у клітинці?

Виконайте завдання

1*. Подайте наведені вирази як формули Excel 2007:

а) $72 - (15 \cdot (-5) + 23) : 7;$

б) $-55 + 12^3 + (-4)^5 : 22;$

в) $\frac{23,5 + (-6,2)^3 + 45 \cdot (-3)}{34 + (7,2)^2 - 44 \cdot 2,2};$

г) $\frac{(-4,17)^3 \cdot (-12,1) + 5,76}{-12,33 - 4,24^3 \cdot (-32,55) + 1,1};$

д) $32\% \text{ від числа } (-3,15)^3 \cdot 5,15 + 3,12 : (-18);$

е) $87\% \text{ від числа } -31,3 : 2,15 + 9,15^2 \cdot (-3,76).$

2*. Обчисліть в Excel 2007 значення виразів, які наведено в завданні 1. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.2.xlsx.

3*. Запишіть у вигляді цілого числа або десяткового дробу числа, подані в експоненційному вигляді:

а) $2,15E+3;$ д) $1E+6;$

б) $1,35E-2;$ е) $1E-4;$

в) $7,256E+1;$ е) $6,5902E+4;$

г) $9,3546E-2;$ ж) $4,87E-1.$

4*. Значення змінної x знаходиться в клітинці A1, значення змінної y – в клітинці A2, значення змінної z – у клітинці A3. Запишіть формулі для обчислення в Excel 2007 значень виразів:

а) $3x^2 - 5y^3 + 7z;$ г) $\frac{34 - 5x^3 + yz}{-24 - 4,76y^2};$

б) $(x + y + z) : 3;$ д) $\frac{2x^2 - 5}{3 - 4y^2} - 7zy;$

в) $\frac{7x - 12y^3}{45 - 2z^2};$ е) $7,23xyz - \frac{7x^2 - 15y}{4z - 8,23y^3} - x.$

5*. Обчисліть в Excel 2007 значення виразів, які наведено в завданні 4. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.5.xlsx.

6*. У клітинці A2 аркуша Аркуш1 знаходиться формула =B2+B3. Запишіть, як виглядатиме ця формула, якщо в ній замість посилання на клітинку B2 аркуша Аркуш1 потрібно використати посилання на клітинку:

а) К23 цього аркуша;

б) С3 аркуша Аркуш2 цієї самої книги;

в) К15 аркуша Аркуш3 цієї самої книги;

г) С10 аркуша Аркуш2 іншої книги, яка відкрита і файл якої має ім'я Доходи.xlsx;

д) В12 аркуша Аркуш2 іншої книги, яка відкрита і файл якої має ім'я Доходи фірми.xlsx;

е) В2 аркуша Аркуш1 іншої книги, яка відкрита і файл якої має ім'я Доходи.xlsx;

ж) В3 аркуша Аркуш1 іншої книги, яка не відкрита, файл якої має ім'я Доходи.xlsx і записаний у кореневій папці диска Е:;

з) А2 аркуша Аркуш3 іншої книги, яка не відкрита, файл якої має ім'я Доходи.xlsx і шлях до якого D:\Моя папка\Електронні таблиці.

Розділ 2

7°. Створіть в Excel 2007 таблицю за зразком, наведеним на рисунку 2.18. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.7.xlsx.

8°. Створіть в Excel 2007 таблицю за зразком, наведеним на рисунку 2.19. Заповніть клітинки діапазону C3:C5 даними про кількість куплених ручок, зошитів і олівців, клітинки діапазону D3:D5 – даними про їхні ціни, клітинки діапазону E3:E5 – формулами для обчислення вартості куплених ручок, зошитів, олівців. У формулах використайте посилання на відповідні клітинки. Уведіть у клітинку E6 формулу для обчислення вартості всієї покупки. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.8.xlsx.

9°. Створіть в Excel 2007 таблицю за зразком, наведеним на рисунку 2.20. Знайдіть дані та заповніть клітинки діапазону C4:C8 даними про площини океанів. Уведіть у клітинку C9 формулу для обчислення загальної площини океанів. У формулі використайте посилання на клітинки. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.9.xlsx.

10°. Створіть в Excel 2007 таблицю, до якої занесіть ваші річні бали за 9-й клас з алгебри, геометрії, фізики, хімії, інформатики. Обчисліть середнє арифметичне цих балів. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.10.xlsx.

11°. Створіть в Excel 2007 таблицю за зразком, наведеним на рисунку 2.21. Заповніть клітинки діапазонів C4:C7 і D4:D7 даними про ваші бали з указаних предметів за Тему 1 і Тему 2 10-го класу відповідно. Уведіть у клітинки діапазону E4:E7 формули для обчислення середнього бала за ці теми з кожного предмета. Уведіть у клітинку E8 формулу для обчислення середнього бала обчислених середніх балів. У всіх формулах використайте посилання на відповідні клітинки. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.11.xlsx.

12*. Виміряйте довжину, ширину та висоту кухні, вітальні і спальні вашої квартири. Створіть в Excel 2007 таблицю і заповніть її отриманими даними.

A	B	C	D	E
1				
2				
3	Предмет	Тема 1	Тема 2	Середнє
4	Укр. мова			
5	Англ. мова			
6	Історія України			
7	Біологія			
8			Середнє	

Рис. 2.21

A	B	C	D	E
1				
2				
3	Дробові числа	Десяtkові дроби	Експоненційна форма	
4	2/3	0,167	2,40E+12	
5	45/9	15,78495	1,36E-04	
6	-23/5	-5,67156	-5,19E-07	
7				

Рис. 2.18

A	B	C	D	E
1				
2				
3	Ручки	Кількість	Ціна (грн.)	Вартість
4	Зошити			
5	Олівці			
6			Сума	
7				

Рис. 2.19

A	B	C
1		
2		
3	Океані	Площа, млн км ²
4	Тихий	
5	Атлантичний	
6	Індійський	
7	Північний Льодовитий	
8	Південний	
9	Загальна площа	

Рис. 2.20

A	B	C
1		
2		
3	Січень	До сплати
4	Гаряча вода	
5	Холодна вода	
6	Опалення	
7	Газ	
8	Сума	
9		

Рис. 2.22

- ми. Обчисліть у таблиці площу підлоги, площу стін та об'єм кожного із цих приміщень, а також загальну площу та загальний об'єм цих приміщень. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.12.xlsx.
- 13*. На рисунку 2.22 наведено таблицю для обчислення витрат за житловово-комунальні послуги за січень, яка розміщена на аркуші Аркуш1. На аркуші Аркуш2 розміщено аналогічну таблицю за лютий, а на аркуші Аркуш3 – за січень і лютий разом. Запишіть адреси клітинок кожного із цих аркушів, які міститимуть формули, і самі ці формули. Створіть в Excel 2007 таблиці та заповніть їх даними про вашу оселю і відповідними формулами. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.13.xlsx.
- 14*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.2\зразок 2.2.14.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено розклад шкільних дзвінків. Змініть цей розклад у зв'язку з тим, що початок I уроку перенесено на 8 год 30 хв і перерву після III уроку збільшено на 5 хв. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.2.14.xlsx.

2.3. Копіювання даних



1. Як виділити слово, речення, абзац, кілька абзаців у текстовому процесорі Word 2007?
2. Чим відрізняються операції копіювання та переміщення? Як їх виконати в текстовому процесорі Word 2007?
3. Для чого і як використовується Буфер обміну Office? Чим відрізняються Буфери обміну Office і Windows?
4. Повідомлення про які помилки можуть з'являтися при використанні формул? Як вони позначаються?
5. Що називається арифметичною прогресією? Що називається різницею арифметичної прогресії?

Виділення об'єктів електронної таблиці

Як і в текстовому процесорі Word 2007, для виконання операцій над об'єктами електронної таблиці ці об'єкти потрібно виділити. Різні способи виділення об'єктів електронної таблиці наведено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Виділення об'єктів електронної таблиці

Об'єкт	Способи виділення
Клітинка	Вибрати клітинку
Стовпець (рядок)	Вибрати номер стовпця (рядка)
Зв'язний діапазон клітинок	<p>I спосіб. Виділити першу клітинку діапазону, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, виділити останню клітинку діапазону.</p> <p>II спосіб. Виділити першу клітинку діапазону, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити вказівник до останньої клітинки діапазону.</p> <p>III спосіб. Виділити першу клітинку діапазону, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, розширити область виділення, використовуючи клавіші керування курсором.</p> <p>IV спосіб. Виконати Основне ⇒ Редагування ⇒ Знайти і виділити ⇒ Перейти. У вікні Перехід увести адресу діапазону клітинок і вибрати кнопку ОК</p>

Об'єкт	Способи виділення
Незв'язний діапазон клітинок	I спосіб. Виділити першу зв'язну частину, натиснути клавішу Ctrl i , утримуючи її, виділити наступні зв'язні частини. II спосіб. Виконати Основне ⇒ Редагування ⇒ Знайти і виділити ⇒ Перейти . У вікні Перехід увести адресу діапазону клітинок
Усі клітинки аркуша	I спосіб. Вибрати кнопку Виділити все . II спосіб. Натиснути сполучення клавіш Ctrl + A

Крім наведених вище способів, клітинку і діапазон клітинок електронної таблиці можна виділити введенням їхньої адреси в поле **Ім'я**.

Перша клітинка виділеного діапазону (тобто та клітинка, з якої починається операція виділення) не виділяється кольором, на відміну від інших. І саме ця клітинка є поточною клітинкою діапазону одразу після його виділення.

Щоб зняти виділення об'єкта, потрібно вибрати довільну клітинку або натиснути одну з клавіш керування курсором.

Звертаємо вашу увагу: у контекстному меню **Рядка стану** можна встановити позначки відповідних праців і тоді в **Рядку стану** будуть відображатися значення деяких властивостей даних з клітинок виділеного діапазону (рис. 2.23): загальна кількість даних, кількість числових даних, середнє арифметичне числових даних та ін.

 Якщо потрібно виділити однакові діапазони клітинок на різних аркушах книги, то слід виділити діапазон клітинок на одному аркуші, після чого, утримуючи клавішу **Ctrl** або **Shift**, вибрати ярлики тих аркушів, на яких потрібно виділити такий самий діапазон клітинок. При цьому в **Рядку заголовка** біля імені книги в дужках з'явиться напис **Група**. Відмовитися від об'єднання аркушів у групу можна вибором ярлика будь-якого аркуша, що не увійшов до групи.



Рис. 2.23. Контекстне меню **Рядка стану** і значення деяких властивостей даних з клітинок виділеного діапазону

Копіювання та переміщення даних

Виконання операцій копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Excel 2007 здійснюється тими самими способами, що й у текстовому процесорі Word 2007:

- з використанням команд **Копіювати**, **Вирізати**, **Вставити** групи **Буфер обміну** вкладки **Основне**;
- з використанням команд контекстного меню об'єктів;
- з використанням сполучень клавіш;
- перетягуванням.

Як і в текстовому процесорі Word 2007, в Excel 2007 панель **Буфер обміну** можна відкрити вибором на вкладці **Основне** кнопки **Відкриття** діалогового вікна  групи **Буфер обміну**.

Вміст виділеної клітинки або виділеного діапазону клітинок копіюється до **Буфера обміну** (команди **Копіювати**, **Вирізати**), і звідти його можна вставити в інше місце електронної таблиці (команда **Вставити**). Після виконання команди **Копіювати** (**Вирізати**) виділені об'єкти виділяються штриховою рамкою. Перед вставленням потрібно виділити об'єкти, до яких буде вставлено дані з **Буфера обміну**. За замовчуванням при вставленні нові дані замінюють існуючі.

Якщо виконати команду **Копіювати**, то дані, скопійовані до **Буфера обміну** з однієї клітинки, можна вставити в клітинку або в діапазон клітинок, які потрібно виділити перед вставленням, а дані, скопійовані до **Буфера обміну** з діапазону клітинок, – в один або кілька зв'язних діапазонів клітинок того самого розміру, для чого достатньо перед вставленням виділити ліву верхню клітинку кожного з них. При цьому після виконання команди **Вставити** виділення об'єктів штриховою рамкою не зникає, що дає можливість ще багаторазово виконувати такі вставлення. Зняти виділення об'єктів штриховою рамкою можна натисненням клавіші **Esc**. Після цього дані, скопійовані до **Буфера обміну** з однієї клітинки, можна вставити тільки в одну клітинку, а дані, скопійовані до **Буфера обміну** з діапазону клітинок, – тільки в один зв'язний діапазон клітинок того самого розміру.

Якщо виконати команду **Вирізати**, то дані, скопійовані до **Буфера обміну** з однієї клітинки, можна вставити тільки в одну клітинку, а дані, скопійовані до **Буфера обміну** з діапазону клітинок, – тільки в один зв'язний діапазон клітинок того самого розміру. Після виконання команди **Вставити** виділення об'єктів штриховою рамкою зникає.

Звертаємо вашу увагу:

1. Копіювання (переміщення) даних на інші аркуші тієї самої книги або на аркуші іншої книги виконується аналогічно копіюванню (переміщенню) в межах одного аркуша.
2. До **Буфера обміну** можна скопіювати вміст клітинок тільки зв'язного діапазону клітинок.
3. У ході виконання в **Excel 2007** команди **Вирізати** видалення вмісту клітинок відбувається не одразу після виконання цієї команди, як це відбувається у **Word 2007**, а тільки після виконання команди **Вставити**.

Для видалення даних потрібно виділити відповідні клітинки та натиснути клавішу **Delete** або виконати **Основне** ⇒ **Редагування** ⇒ **Очистити** ⇒ **Очистити вміст**.

 Під час копіювання (переміщення) до **Буфера обміну** копіюються (переміщуються) не тільки дані з клітинок, а й їхні формати.

Якщо вмістом клітинок, що копіюється або переміщується, є формули, то у ході вставлення з **Буфера обміну** можна вставити у виділені клітинки не самі формули, а лише обчислені за ними значення. Для цього потрібно виконати **Основне** ⇒ **Буфер обміну** ⇒ **Вставити** ⇒ **Вставити значення**.

Можна вставити дані з **Буфера обміну** таким чином, щоб вони не замінювали існуючі дані, а додавалися до них (або віднімалися від існуючих значень, або множилися на існуючі значення, або існуючі дані ділилися на ті, що вставляються). Для цього потрібно виконати **Основне** ⇒ **Буфер обміну** ⇒ **Вставити** ⇒ **Спеціальне вставлення** і у вікні **Спеціальне вставлення**, що відкриється (рис. 2.24), у групі **Операція** вибрати відповідний перемикач.

Якщо виконати **Основне** ⇒ **Буфер обміну** ⇒ **Вставити** ⇒ **Транспонувати**, то у ході вставлення відбудеться транспонування даних, що вставляються

з Буфера обміну: дані зі стовпців будуть розташовані в рядках, а дані з рядків – у стовпцях. Посилання у формулах за такого вставлення також змінюються відповідним чином.

Транспонування можна також задати встановленням позначки пропорції транспонувати у вікні **Спеціальне вставлення**.

Модифікація формул

Якщо вмістом клітинки є формула, яка містить посилання, то під час копіювання вмісту цієї клітинки в інші клітинки у формулі може відбутися автоматична зміна посилань – модифікація формул. Розглянемо кілька прикладів такої модифікації.

Нехай у клітинці E1 (рис. 2.25) записана формула $=B3+C2$. Скопіюємо її в клітинку G4. У результаті копіювання ця формула модифікується у формулу $=D6+E5$. Тут можна помітити таку закономірність. В адресі клітинки G4 (куди копіювалася формула) номер стовпця на 2 більше, а номер рядка на 3 більше, ніж в адресі клітинки E1 (звідки копіювалася формула). І в усіх посиланнях модифікованої формули номер стовпця на 2 більше, а номер рядка на 3 більше, ніж у посиланнях вихідної формули.

Скопіюємо тепер формулу з клітинки G4 в клітинку D3. У результаті копіювання формула $=D6+E5$ модифікується у формулу $=A5+B4$. Як ми бачимо, і тут має місце закономірність, зазначена в попередньому прикладі. Дійсно, в адресі клітинки D3 номер стовпця на 3 менше, а номер рядка на 1 менше, ніж в адресі клітинки G4. І в усіх посиланнях модифікованої формули номер стовпця на 3 менше, а номер рядка на 1 менше, ніж у посиланнях вихідної формули.

 Під час копіювання формул відбувається їхня модифікація за таким правилом: номери стовпців (рядків) у посиланнях змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків).

Під час переміщення формулі не модифікуються.

З наведеного правила випливає, що під час копіювання формул у межах одного рядка (стовпця) номери рядків (стовпців) у формулах не змінюються.




Рис. 2.24. Вікно **Спеціальне вставлення**

G4						
A	B	C	D	E	F	G
1				=B3+C2		
2			15			
3		20				
4						
5						18
6					25	
				7		

Рис. 2.25. Модифікація формул

Під час копіювання формул можуть виникнути помилки, аналогічно тим, які виникають при використанні формул (див. табл. 2.4). Якщо зробити поточного одну з клітинок, у якій виявилася помилка, то поруч із нею з'являється кнопка зі списком (рис. 2.26). За наведення вказівника на кнопку з'являється коментар до помилки, а відкриття списку дає можливість одержати довідку з описом помилки, якщо коментаря виявилось недостатньо для розуміння суті помилки. Досить корисною є можливість переглянути кроки обчислення, що сприяє швидшому знаходженню місця помилки.

Але інколи потрібно, щоб під час копіювання формул певні посилання не змінювалися.

Для того щоб під час копіювання посилання у формулі не модифікувалося, потрібно перед номером стовпця та номером рядка додати символ \$. Так посилання **B10** буде модифікуватися, а посилання **\$B\$10** – ні.

Якщо в посиланні символ \$ додати тільки перед номером стовпця або номером рядка, наприклад **\$B10** або **B\$10**, то під час копіювання такі посилання модифікуються частково: змінюється лише номер рядка або стовпця, біля якого не стоїть символ \$.



Посилання, яке модифікується під час копіювання формули, називається відносним.

Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, називається абсолютном.

Посилання, у якому під час копіювання модифікується або номер стовпця, або номер рядка, називається мішаним.

Розглянемо приклад, який пояснює доцільність використання абсолютнох посилань.

Нехай у клітинках діапазону **C3:C7** (рис. 2.27) міститься кількість відмінників у трьох 10-х і двох 11-х класах школи, а в клітинці **C8** обчислена їхня загальна кількість. У клітинках діапазону **D3:D7** потрібно обчислити відсотки відмінників у кожному із цих класів по відношенню до загальної кількості відмінників у 10-х і 11-х класах.

Для обчислення цих відсотків у клітинках діапазону **D3:D7** повинні знаходитися такі формули:

D3	=C3/C8*100	D6	=C6/C8*100
D4	=C4/C8*100	D7	=C7/C8*100
D5	=C5/C8*100		

A	B	C	D
1			
2			
3			
4	2	1	
5	3	2	
6			
7	#REF!	0,5	
8	Φ - #DIV/0!		
9	Помилка - ділення на нуль		
10	Довідка з цієї помилки		
11	Показати кроки обчислення...		
12	Пропустити помилку		
13	Занинти в рядку формулу		
14	Параметри перевороту помилок...		
15			
16			

Рис. 2.26. Повідомлення про помилки, що виникли при копіюванні формул

A	B	C	D
1			
2		Відмінників	Відсоток
3	10 А	3	18,75
4	10 Б	1	6,25
5	10 В	5	31,25
6	11 А	4	25
7	11 Б	3	18,75
8	Усього	16	

Рис. 2.27. Використання відносних і абсолютнох посилань

Якщо проаналізувати всі ці формули, то можна зробити висновок, що посилання в чисельнику змінюються, а посилання в знаменнику – ні. Тому, якщо ми хочемо увести в клітинку D3 формулу $=C3/C8*100$, а потім скопіювати її в клітинки діапазону D4:D7, то потрібно зробити так, щоб посилання C3 під час копіювання формули модифікувалося, а посилання C8 – ні. Тобто формула в клітинці D3 повинна виглядати так: $=C3/$C$8*100$.

Змінити вид посилання у формулі під час її введення або редагування можна послідовним натисненням клавіші F4, коли дане посилання є поточним. При цьому види посилань змінюються по черзі: відносне – абсолютне – мішане.

 Якщо у формулі для посилання на клітинку використати її ім'я, то під час копіювання цієї формулі це посилання модифікуватися не буде.

Отже, **ім'я клітинки у формулі є абсолютною посиланням на цю клітинку**. Тому в розглянутому вище прикладі можна було клітинці C8 надати ім'я, наприклад **Відмінники**, і тоді формула в клітинці D3 виглядала б так: $=C3/Відмінники*100$.

Копіювання даних з використанням маркера заповнення

Одним із зручних способів уведення даних у діапазон клітинок є їхнє копіювання з використанням маркера заповнення. Маркер заповнення – це маленький чорний квадрат у правому нижньому куті табличного курсора (рис. 2.28).

Найдоцільніше використовувати маркер заповнення для копіювання даних, якщо діапазон клітинок потрібно заповнити одинаковими текстовими або числовими даними, формулами, членами арифметичної або геометричної прогресії, елементами списків та ін.

Для копіювання даних з використанням маркера заповнення можна:

1. Увести дані в першу клітинку діапазону.
2. Зробити цю клітинку поточною.
3. Навести вказівник на маркер заповнення (при цьому вказівник виглядатиме як чорний хрестик +).
4. Натиснути ліву кнопку миші та, утримуючи її натиснуту, виділити потрібний діапазон клітинок.
5. Відпустити ліву кнопку миші.

Для введення в діапазон клітинок членів арифметичної прогресії можна:

1. Увести в дві сусідні клітинки перші два члени арифметичної прогресії.
2. Виділити ці клітинки.
3. Заповнити потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення.

	A	B	C
1			
2			
3	№	Місто	Вік
4	1	Київ	16
5	2	Київ	16
6		Київ	16
7	Маркер заповнення		16
8			16
9		Київ	16
10		Київ	16

Рис. 2.28. Використання маркера заповнення

При цьому за першими двома членами арифметичної прогресії обчислюється різниця прогресії та наступні її члени.

Звертаємо вашу увагу:

1. При копіюванні формул з використанням маркера заповнення відбувається їхня модифікація за правилом, розглянутим вище.
2. Якщо текстові дані в клітинці містять числа, то в деяких випадках (наприклад, 1-й, Кабінет 5, 1 вересня тощо) під час їхнього копіювання з використанням маркера заповнення ці числа збільшуються на 1 (рис. 2.29).

Excel 2007 має бібліотеку списків, які називаються користувачькими, наприклад список назв днів тижня, список назв місяців та ін. Переглянути ці списки та за необхідності створити нові можна, виконавши *Office* ⇒ *Параметри Excel* ⇒ *Найуживаніші* ⇒ *Редагувати користувачькі списки*. Ці списки можна використати для швидкого заповнення клітинок. Якщо в першу клітинку діапазону ввести один з елементів користувачького списку, то його копіювання з використанням маркера заповнення приведе до заповнення діапазону клітинок наступними елементами цього списку. Причому після останнього елемента списку в наступні клітинки вводяться елементи списку, починаючи з першого.

Якщо маркер заповнення перетягувати, використовуючи не ліву кнопку миші, а праву, то, після того як відпустити кнопку, відкривається меню (рис. 2.30). Якщо вибрати в цьому меню команду *Копіювати клітинки*, то діапазон клітинок заповниться однаковими даними, взятими з першої клітинки діапазону. За вибору команди *Заповнити* діапазон клітинок заповнюється членами арифметичної прогресії з першим членом, що дорівнює числу з першої клітинки діапазону, і різницею 1. Для заповнення діапазону клітинок членами інших прогресій потрібно вибрати команду *Прогресія* і ввести необхідні дані у вікно, що відкриється.

4	1-й	Кабінет 5	1 вересня
5	2-й	Кабінет 6	2 вересня
6	3-й	Кабінет 7	3 вересня
7	4-й	Кабінет 8	4 вересня
8	5-й	Кабінет 9	
9			
10			

Рис. 2.29. Інші випадки використання маркера заповнення




Рис. 2.30. Меню, що відкривається при перетягуванні маркера заповнення за натиснутої правої кнопки миші



Увести до діапазону клітинок дані, що повторюються, можна ще й таким способом:

1. Виділити діапазон клітинок, у який будуть уведені однакові дані.
2. Увести до першої клітинки виділеного діапазону дані.
3. Натиснути сполучення клавіш **Ctrl + Enter**.

Розділ 2

Цим самим способом можна ввести до виділеного діапазону клітинок формули, які будуть модифікуватися, якщо початкова формула містить відносні або мішані посилання.

Розглянемо, як увести до діапазону клітинок члени арифметичної або геометричної прогресії, використовуючи вікно **Прогресія**. Для цього потрібно:

1. Увести перший член прогресії і зробити цю клітинку поточною.
2. Виконати **Основне** \Rightarrow **Редагування** \Rightarrow **Заповнити** \Rightarrow **Прогресія** або перетягнути маркер заповнення за натиснутої правої кнопки миші і вибрати в меню, що відкриється, команду **Прогресія**.
3. Вибрати в діалоговому вікні **Прогресія** (рис. 2.31) тип прогресії: арифметична чи геометрична.
4. Увести в поле **Крок** різницю арифметичної прогресії або знаменник геометричної прогресії.
5. Увести в поле **Границе значення** значення, якого не повинен перевищувати останній необхідний член прогресії.
6. Вибрати розташування за рядками чи стовпцями.
7. Вибрати кнопку **OK**.




Рис. 2.31. Уведення в діапазон клітинок членів арифметичної прогресії

Перевірте себе

- 1*. Як виділити клітинку; стовпець (рядок); зв'язний діапазон клітинок; незв'язний діапазон клітинок; усі клітинки електронної таблиці?
- 2*. Які повідомлення можна побачити в Рядку стану, якщо виділено діапазон клітинок? Як встановити режим показу цих повідомлень?
- 3*. Як виконати копіювання (переміщення) даних з використанням Буфера обміну?
- 4*. Як виконати копіювання (переміщення) даних без використання Буфера обміну?
- 5*. Як вставити з Буфера обміну лише значення, обчислені за формулами?
- 6*. Для чого і як використовується команда Спеціальне вставлення?
- 7*. Що таке модифікація формул? Коли і як вона відбувається?
- 8*. Які посилання називаються відносними; абсолютними; мішаними?
- 9*. Як заповнити діапазон клітинок одинаковими даними або формулами, використовуючи маркер заповнення?
- 10*. Як заповнити діапазон клітинок одинаковими даними або формулами, не використовуючи маркер заповнення?
- 11*. Як заповнити діапазон клітинок членами арифметичної прогресії, використовуючи маркер заповнення?
- 12*. Як заповнити діапазон клітинок членами арифметичної або геометричної прогресії, використовуючи вікно Прогресія?
- 13*. Як заповнити діапазон клітинок даними користувачького списку?
- 14*. Як створити новий користувачький список?

Виконайте завдання

- 1*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.3\зразок 2.3.1.xlsx). Відкрийте аркуш Аркуш1. Використовуючи Буфер обміну, скопіюйте дані з:

11*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.3\зразок 2.3.11.xlsx) та:

- на аркуші Аркуш1 у клітинку F2 уведіть формулу для знаходження шляху, що пройшов перший турист за три дні. Скопіюйте формулу з використанням маркера заповнення в клітинки F3:F7. Які посилання повинна містити ця формула: абсолютні, відносні чи мішані? Відповідь поясніть;
- на аркуші Аркуш2 в клітинку E3 уведіть формулу для визначення ціни товару в доларах (курс долара знаходиться в клітинці B2), яку потім скопіюйте з використанням маркера заповнення в клітинки E4:E10. Які посилання повинна містити ця формула: абсолютні, відносні чи мішані? Відповідь поясніть;
- на аркуші Аркуш3 в клітинку B10 уведіть формулу для обчислення загальної кількості учнів у школі. Надайте цій клітинці ім'я Учні. Використайте це ім'я у формулі для обчислення відсотків кількості учнів паралелі 1-х класів по відношенню до загальної кількості учнів школи. Скопіюйте цю формулу з використанням маркера заповнення в клітинки для знаходження відсотків кількості учнів інших паралелей класів по відношенню до загальної кількості учнів школи. Чи відбулася модифікація формули? Відповідь поясніть.

Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.3.11.xlsx.

12*. Створіть таблицю для визначення вартості українських грошових банкнот у доларах, євро та фунтах стерлінгів. Передбачте зберігання курсів долара, євро та фунта стерлінгів в окремих клітинках. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.3.12.xlsx.



Практична робота № 2. Уведення та редагування даних в електронних таблицях. Використання формул

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

- Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Практична 2\практична 2.xlsx).
- На аркуші Аркуш1 виділіть діапазон клітинок з адресою B2:D6;E8:G1;A11.
- На аркуші Аркуш2 уведіть у клітинки діапазону E6:E11 такі дані:

E6	22,8	E9	140
E7	294	E10	160
E8	14	E11	72,3

- На аркуші Аркуш2 уведіть у клітинку F5 текст Приріст, а в клітинки діапазону F6:F11 формули для обчислення приросту урожайності кожної сільськогосподарської культури.
- Скопіюйте дані з аркуша Аркуш2 на аркуш Аркуш3. Заповніть даними на аркуші Аркуш3 стовпець, у якому буде обчислено відсотки приросту урожайності кожної сільськогосподарської культури.
- На аркуші Аркуш4 уведено дані про площа п’яти найбільших країн Європи і чисельність їхнього населення. Деякі дані виявилися помилковими. Виправте їх згідно зі зразком (рис. 2.32). Доповніть таблицю даними про п’ять наступних за площею країн Європи. Уведіть у відповідні клітинки формули для обчислення:

Країна	Площа, км ²	Населення, млн	Густота	Відсоток
Україна	603700	46,3		
Франція	547030	63,7		
Іспанія	504782	40,5		
Швеція	449964	9,1		
Німеччина	357021	82,4		
Фінляндія	337030	5,2		
Норвегія	324220	4,6		
Польща	312685	38,5		
Італія	301230	58,2		
Велика Британія	244820	60,8		
Усього				

Рис. 2.32

- а) загальної площині і загальної кількості населення цих десяти країн;
- б) густоти населення в кожній з цих країн, осіб/км²;
- в) відсотків, які складає населення кожної із цих країн по відношенню до загальної кількості населення в усіх цих країнах.
7. У деяких країнах температуру вимірюють не за шкалою Цельсія, а за шкалою Фаренгейта. Температуру зі шкали Фаренгейта (TF) у шкалу Цельсія (TC) можна перевести за формулою $TC = 5/9(TF - 32)$. На аркуші Аркуш⁶ заповніть таблицю переведення в шкалу Цельсія температур шкали Фаренгейта від 0 °F до 200 °F з кроком 1°.
8. На аркуші Аркуш⁶ заповніть клітинки довільного стовпця членами арифметичної прогресії з першим членом 0, різницею 0,1, останнім членом 5.
9. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем практична 2.xlsx.

2.4. Редагування книги та електронної таблиці



1. Скільки аркушів за замовчуванням містить книга Excel 2007? Які їхні імена?
2. Які ви знаєте способи виділення групи об'єктів в Excel 2007?
3. Як створити об'єкт Таблиця Excel 2007? Назвіть кілька переваг цього об'єкта порівняно зі звичайним виділенім діапазоном клітинок.
4. Що таке модифікація формули в Excel 2007? Коли і як вона відбувається?
5. Як редактується таблиця у Word 2007?

Редагування книги

У процесі роботи над книгою часто виникає потреба вставляти нові аркуші, видаляти, перейменовувати, переміщувати, копіювати існуючі аркуші. Усі ці операції належать до операцій редагування книги.

Вставити новий аркуш у книгу можна так:

- вибрати кнопку Вставити аркуш Рядка ярличків аркушів (рис. 2.33); новий аркуш вставляється після останнього аркуша;
- виконати Основне ⇒ Клітинки ⇒ Вставити ⇒ Вставити аркуш; новий аркуш вставляється перед поточним аркушем;
- виконати команду Додати контекстного меню ярличка довільного аркуша (рис. 2.33); у вікні Вставлення на вкладці Загальні вибрати значок об'єкта Аркуш, після чого вибрати кнопку ОК; новий аркуш вставляється перед вибраним.

- Видалити поточний аркуш можна так: виконати **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Видалити** ⇒ **Видалити аркуш**;
- виконати команду **Видалити** контекстного меню ярличка поточного аркуша (рис. 2.33).

Видалити можна й групу аркушів, по-передньо виділивши їх, використовуючи вказівник та клавіші **Ctrl** і **Shift**. За виділення групи аркушів у Рядку заголовка книги поруч з іменем книги з'являється напис **[Група]**. Відмінити об'єднання аркушів у групу можна вибором ярличка будь-якого аркуша, який не входить до групи. З книги неможливо видалити всі аркуші: хоча б один аркуш повинен залишитися.

Для перейменування аркуша потрібно:

1. Двічі клацнути на імені аркуша, або виконати **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Формат** ⇒ **Перейменувати аркуш**, або виконати команду **Перейменувати** контекстного меню ярличка.
2. Увести нове ім'я аркуша або перейти в режим редагування вибором існуючого імені й відредактувати його.
3. Натиснути клавішу **Enter** або вибрати довільну клітинку електронної таблиці.

Для копіювання або переміщення аркуша або групи аркушів потрібно вибрати аркуш або виділити групу аркушів і виконати **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Формат** ⇒ **Перемістити/копіювати аркуш** або команду **Перемістити** або **копіювати** контекстного меню ярличка аркуша. У вікні **Переміщення або копіювання** (рис. 2.34), що відкрилося, потрібно:

1. Вибрати у списку поля **Перемістити** **вибрані аркуші до книги ім'я книги**, до якої будуть переміщені або скопійовані вибрані аркуші, а в списку поля **перед аркушем** – ім'я того аркуша, перед яким вибрані аркуші будуть вставлені, або вибрати **перемістити в кінець**.
2. Установити позначку **Створити копію**, якщо аркуші потрібно скопіювати.
3. Вибрати кнопку **ОК**.

Якщо аркуш копіюється в межах поточної книги, то ім'я копії аркуша автоматично складається з імені того аркуша, який копіюється, і в дужках вказується порядковий номер копії, наприклад **Аркуш1(2)**. Якщо аркуш переміщується або копіюється до іншої книги, то він вставляється на початок книги зі своїм іменем, якщо в тій книзі немає аркуша з таким самим іменем, або зі своїм іменем і номером копії в дужках в іншому випадку.




Рис. 2.33. Ярлички аркушів і контекстне меню аркуша **Аркуш1**




Рис. 2.34. Вікно Переміщення або копіювання

Редагування електронної таблиці

Інколи потрібно вставити до таблиці стовпці, рядки, окрім клітинки або діапазони клітинок. Найчастіше ця потреба виникає в ситуації, коли частина або вся таблиця вже заповнені і з'ясовується, що дані, які повинні міститися всередині таблиці, пропущені. Іншою причиною може бути потреба скопіювати (перенести) клітинки з даними всередину вже заповненої таблиці.

Для вставлення в таблицю нових стовпців (рядків) потрібно виділити стовпці (рядки), перед якими треба вставити нові, і виконати **Основне ⇒ Клітинки ⇒ Вставити ⇒ Додати стовпці (рядки) до аркуша**.

Після вставлення до таблиці нових стовпців (рядків) стовпці (рядки), що знаходяться праворуч (знизу) від вставленіх, автоматично зсуваються вправо (униз) і перенумеровуються. При цьому з кінця таблиці видаляється стільки стовпців (рядків), скільки вставлено нових, якщо ці останні не містять даних. Якщо ж вони містять дані, вставлення нових стовпців (рядків) буде неможливим.

Звертаємо вашу увагу: якщо виділити один стовпець (рядок), то перед ним вставиться один новий стовпець (рядок), а якщо виділити кілька стовпців (рядків) підряд, то перед ними вставляється стільки стовпців (рядків), скільки виділено.

Для вставлення в таблицю кількох порожніх клітинок потрібно:

1. Виділити необхідний діапазон клітинок.
2. Виконати **Основне ⇒ Клітинки ⇒ Вставити ⇒ Вставити клітинки**.
3. Вибрати у списку перемикачів вікна Вставлення потрібний (рис. 2.35).
4. Вибрати кнопку **ОК**.

За вибору перемикача **клітинки зі зсувом вправо** виділені клітинки разом з усіма клітинками, що знаходяться нижче них у їхніх стовпцях, зсuvаютися вниз, а на їхні місця вставляються нові порожні клітинки. Аналогічно відбувається і вставлення нових клітинок за вибору перемикача **клітинки зі зсувом уніз**. Вибір перемикача **рядок (стовпець)** приводить до вставлення стількох рядків (стовпців), скільки їх у виділеному діапазоні клітинок.

Можна вставить в таблицю нові клітинки одразу разом з їхнім вмістом. Для цього потрібно:

1. Виділити потрібний діапазон клітинок з даними.
2. Виконати **Основне ⇒ Буфер обміну ⇒ Копіювати (Вирізати)**.
3. Вибрати ліву верхню клітинку того діапазону таблиці, куди вставлятимуться нові клітинки зі скопійованими даними.
4. Виконати **Основне ⇒ Клітинки ⇒ Вставити ⇒ Додати скопійовані клітинки**.
5. Вибрати необхідний перемикач зі списку перемикачів вікна Вставлення з буфера.




Рис. 2.35. Вставлення порожнього діапазону клітинок

6. Вибрати кнопку ОК.

Зазначимо: цю операцію можна виконати тільки в межах однієї книги.

Видалення стовпців, рядків, окремих клітинок та їхніх діапазонів відбувається аналогічно вставленню. Для виконання цих операцій потрібно виконувати **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Видалити** ⇒ **Видалити клітинки (Видалити рядки (стовпці) з аркуша)**.

Звертаємо вашу увагу: під час вставлення фрагментів електронної таблиці у фрагментах таблиці, які при цьому зсуванняться, відбувається модифікація формул за відомим правилом. Завдяки такій модифікації всі результати обчислень, що були перед вставленням або видаленням, не змінюються.

Таблиці Excel 2007

Якщо діапазон клітинок, заповнений даними, перетворити на об'єкт **Excel 2007**, який називається **Таблиця Excel 2007** (надалі **Таблиця**, рис. 2.36), то цей об'єкт матиме багато переваг порівняно з просто виділенним діапазоном клітинок. Розглянемо деякі з них.

Таблиця автоматично оформлюється стилем, установленим за замовчуванням. У кожній клітинці першого рядка є кнопки списків, що використовують для сортування та фільтрування даних Таблиці, які ми розглянемо пізніше. Якщо встановити табличний курсор у будь-яку клітинку Таблиці, на Стрілці з'являється додаткова вкладка **Конструктор** зі спеціальними елементами керування для роботи з **Таблицями**.

Якщо зробити поточною будь-яку клітинку Таблиці і прокручувати електронну таблицю, то заголовки стовпців Таблиці в момент зникнення з екрана заміщують номери стовпців і будуть відображатися на екрані доти, доки на екрані буде видно хоча б один рядок Таблиці.

Якщо розпочати заповнювати даними стовпець (рядок), наступний за останнім стовпцем (рядком) Таблиці, то після введення першого елемента Таблиця автоматично розширюється.

Якщо ввести формулу в будь-яку клітинку Таблиці, то вона автоматично буде скопійована в усі клітинки цього стовпця, які входять до Таблиці (за умови, що в цьому стовпці у Таблиці немає інших даних). Якщо

Місяць	Січень	Лютий	Березень
Перше	22	73	36
Друга	14	12	3
Третя	23	33	21
Четверта	17	22	34
П'ята	17	34	56

Рис. 2.36. Таблиця Excel 2007

ввести формулу в будь-яку клітинку стовпця, наступного за останнім стовпцем Таблиці, то клітинки цього стовпця, які розташовані безпосередньо поруч з **Таблицею**, автоматично увійдуть до складу таблиці і формула автоматично буде скопійована в усі ці клітинки.

Якщо встановити позначку прaporця Рядок підсумків у групі Параметри стилів таблиць на вкладці Конструктор, до Таблиці автоматично додається рядок **Підсумок** (рис. 2.37). Вибравши довільну клітинку цього рядка і відкривши список, можна вставити в цю клітинку формулу зі списку доступних формул: для обчислення середнього арифметичного чисел у поточному стовпці Таблиці, максимального або мінімального елемента, суми та ін.

Для створення Таблиці потрібно:

1. Виділити діапазон клітинок (клітинки діапазону можуть містити дані, а можуть бути порожніми).
2. Виконати **Вставлення** ⇒ **Таблиці** ⇒ **Таблиця**.
3. Якщо необхідно, змінити адресу діапазону клітинок у вікні **Створення таблиці**, що відкриється.
4. Вибрати кнопку **ОК**.

Дуже зручно вставляти нові клітинки в Таблицю.

Щоб додати до Таблиці новий стовпець (рядок) справа (нижче) від останнього, потрібно зробити його поточним і починати вводити дані. Новий стовпець (рядок) автоматично вставиться у Таблицю. Під час вставлення нового стовпця автоматично вставляється його назва **Стовпець1**, **Стовпець2** і т. д. Ці назви можна за потреби змінити на більш змістовні.

Щоб вставить новий стовпець (рядок) в інше місце Таблиці, можна зробити поточною довільну клітинку стовпця (рядка), ліворуч (вище) якого потрібно вставить новий, відкрити контекстне меню цієї клітинки і виконати відповідну команду. Після вставлення нового стовпця (рядка) Таблиця автоматично розширяється.

Для видалення стовпців (рядків) з Таблиці потрібно зробити поточною довільну клітинку того стовпця (рядка), який потрібно видалити, відкрити її контекстне меню та виконати відповідну команду для видалення.

Перевірте себе

- 1°. Які операції належать до операцій редактування книги?
- 2°. Як вставити новий аркуш?
- 3°. Як видалити аркуш; групу аркушів?
- 4°. Як перейменувати аркуш?
- 5°. Як перемістити (скопіювати) аркуші?
- 6°. Як вставити в таблицю порс.кні стовпці (рядки)?
- 7°. Як вставити в таблицю порожні клітинки або діапазони клітинок?
- 8°. Як вставити в таблицю клітинки або діапазони клітинок з даними?
- 9°. Як видалити з таблиці стовпці (рядки)?
- 10°. Як видалити з таблиці клітинки або діапазони клітинок?
- 11°. Як створити об'єкт Таблиця Excel 2007?

Бригади	Січень	Лютій	Березень
Перша	22	73	36
Друга	14	12	3
Третя	23	33	21
Четверта	17	22	34
П'ята	17	34	56
Підсумок			150

Середнє
Кількість
Кількість чисел
Максимум
Мінімум
Сума
Зсунене відхилення
Зсунена дисперсія
Додаткові функції

Рис. 2.37. Рядок Підсумок Таблиці

Розділ 2

- 12*. Які переваги у Таблиці порівняно із звичайним виділеним діапазоном?
- 13*. Як можна ввести формули в усі клітинки стовпця Таблиці або стовпця, наступного за Таблицею?
- 14*. Для чого до Таблиці додають рядок Підсумок? Які можливості його використання?
- 15*. Як вставити нові стовпці (рядки) в Таблицю?

Виконайте завдання

- 1*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.4\зразок 2.4.1.xlsx). Додайте в кінець книги аркуш з іменем Учні 10-х класів. Перейменуйте аркуш Аркуш1 на Учні 10 А, аркуш Аркуш2 на Учні 10 Б. Скопіюйте аркуш Учні 10-х класів після аркуша Учні 10 Б. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.4.1.xlsx.
- 2*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.4\зразок 2.4.2.xlsx). Додайте в кінець книги аркуш з іменем Перший квартал. Перейменуйте аркуш Аркуш1 на Січень, аркуш Аркуш2 на Лютий, аркуш Аркуш3 на Березень. Перемістіть аркуш Перший квартал на перше місце. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.4.2.xlsx.
- 3*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.4\зразок 2.4.3.xlsx). Вставте стовпці для введення прибутків фірм за травень, вересень і жовтень. Вставте рядок для введення даних ще однієї фірми між даними II і III фірм. Заповніть нові стовпці й рядки даними, які знаходяться у файлі Тема2\Завдання 2.4\зразок 2.4.3.docx. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.4.3.xlsx.
- 4*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.4\зразок 2.4.4.xlsx). Вставте стовпці для введення часу, затраченого на виконання домашнього завдання у вівторок і четвер. Вставте рядок для введення даних про ще один предмет. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.4.4.xlsx.
- 5*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.4\зразок 2.4.5.xlsx). На аркуші Аркуш1 виділіть діапазон клітинок з даними та перетворіть його в Таблицю. Додайте до Таблиці формули, за якими буде підрахована загальна кількість населення по кожній з наведених областей України. Додайте до Таблиці рядок Підсумок. У цьому рядку вставте формули для визначення середньої кількості кожної категорії населення у вказаних областях України. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.4.5.xlsx.
- 6*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.4\зразок 2.4.6.xlsx). Додайте до Таблиці стовпець для переведення мегабайтів у біти. Вставте в Таблицю стовпець для переведення мегабайтів у кілобайти. Додайте до Таблиці рядок, а також вставте всередину Таблиці два рядки для переведення в інші одиниці вимірювання ще трьох значень довжини двійкового коду в мегабайтах. Заповніть вставлені стовпці та рядки. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.4.6.xlsx.
- 7*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.4\зразок 2.4.7.xlsx). Додайте до Таблиці стовпець для обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда. Додайте до Таблиці рядок і вставте всередину Таблиці три рядки для даних ще про чотири прямокутні паралелепіпеди. Заповніть вставлені стовпці та рядки. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.4.7.xlsx.

2.5. Форматування електронної таблиці та її об'єктів

1. У чому полягає форматування об'єктів?
 2. У чому полягає форматування символів і абзаців тексту?
 3. Що таке стиль об'єкта? Для чого і як встановлюється стильове оформлення об'єктів?
 4. Які властивості мають клітинка, стовпець, рядок електронної таблиці?
 5. Для чого використовується операція **Формат за зразком**? Як вона виконується?

Форматування електронної таблиці

Інколи ширини стовпців (висоти рядків), які встановлені за замовчуванням, не вистачає, щоб повністю відобразити вміст клітинок, або, напаки, для компактнішого вигляду заповненої частини таблиці доцільно зменшити ширину деяких стовпців (висоту деяких рядків).

Для встановлення необхідних значень ширини стовпців (висоти рядків) можна:

- перетягнути в рядку номерів стовпців праву межу того стовпця або виділеного діапазону стовпців, ширину яких потрібно збільшити (зменшити);
- перетягнути у стовпці номерів рядків нижню межу того рядка або виділеного діапазону рядків, висоту яких потрібно збільшити (зменшити);
- виконати такий алгоритм:
 1. Вибрати довільну клітинку одного стовпця (рядка) або виділити кілька стовпців (рядків).
 2. Виконати **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Формат** ⇒ **Ширина стовпця (Висота рядка)** (рис. 2.38).
 3. Увести в поле **Ширина стовпця (Висота рядка)** вікна, що відкрилося, необхідне значення ширини стовпця (висоти рядка).
 4. Вибрати кнопку **ОК**.

Крім того, для встановлення необхідних значень ширини стовпців можна:

- двічі класнути в рядку номерів стовпців на правій межі стовпця або виділеного діапазону стовпців;
- виконати **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Формат** ⇒ **Автодобір ширини стовпця** (після цього ширина кожного з цих стовпців автоматично стає такою, що дані в усіх їхніх клітинках повністю вміщуються в своїх клітинках).

Якщо даними заповнена досить велика частина таблиці і деякі стовпці (рядки) тимчасово не потрібні для роботи, то їх можна приховати, виділивши їх і виконавши **Основне** ⇒




Рис. 2.38. Список кнопки **Формат**

Клітинки ⇒ **Формат** ⇒ **Приховати або відобразити** ⇒ **Приховати стовпці (рядки)** (рис. 2.38).

Можна також тимчасово приховати цілі аркуші, виконавши **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Формат** ⇒ **Приховати або відобразити** ⇒ **Приховати аркуш**. Для відновлення відображення прихованих об'єктів потрібно виконати **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Формат** ⇒ **Приховати або відобразити** ⇒ **Відобразити стовпці (рядки, аркуш)**.

Виконавши **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Формат** ⇒ **Колір вкладки** ⇒ **вибрали потрібний колір**, можна встановити інший колір ярличка аркуша або групи ярличків аркушів.

Форматування клітинок електронної таблиці

Під час форматування клітинок електронної таблиці можна встановлювати:

- межі клітинки, їхній колір, тип ліній та ін.;
- колір тла клітинки, колір і стиль візерунка, ефекти заливки та ін.;
- захист клітинки, режим приховування формул;
- формат числових даних (числовий формат);
- значення властивостей символів у клітинці: шрифт, стиль шрифту, розмір, підкреслення, горизонтальне та вертикальне вирівнювання, орієнтацію, розташування тощо

та ін.

Для цього можна використовувати елементи керування груп **Шрифт**, **Вирівнювання**, **Число**, **Стилі**, **Клітинки** вкладки **Основне** на Стрічці або елементи керування, розташовані на вкладках вікна **Формат клітинок**. Відкрити це вікно можна, використовуючи кнопку відкриття діалогового вікна **Шрифт**, **Вирівнювання** або **Число**.

Числові формати

Для чисел у клітинках можна встановити різні види їхнього подання, вибравши один з 11-ти можливих форматів (рис. 2.39).

Рис. 2.39. Приклади числових форматів



Форматування не змінює дані в пам'яті комп'ютера, а лише встановлює певний вигляд їхнього відображення в клітинці.

Реальне значення даних можна побачити в Рядку формул, зробивши відповідну клітинку поточною (рис. 2.39).

Для встановлення формату числових даних можна:

1. Виділити потрібні клітинки.
2. Відкрити вікно **Формат клітинок**.

3. Вибрать потрібний формат на вкладці **Число** у списку **Числові формати**.
4. Установити значення властивостей вибраного формату.
5. Вибрать кнопку **ОК**.

Формат **Загальний** є форматом за замовчуванням. Він використовується для подання чисел здебільшого так, як їх було введено (клітинки B4:B6 на рис. 2.39). Але якщо ширина клітинки недостатня для відображення числа, що вводиться з клавіатури, то цілі числа автоматично подаються в експоненційному вигляді (клітинка B6 на рис. 2.39), а десяткові дроби округлюються і також можуть подаватися в експоненційному вигляді.

Формат **Числовий** використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів (клітинки C4:C6 на рис. 2.39). Ця кількість встановлюється на лічильнику (рис. 2.40). Якщо число в клітинці має менше цифр після коми, ніж передбачено форматом, то при відображені в клітинці воно буде доповнене нулями справа, а якщо більше – буде округлене.

Також у цьому форматі можна встановити розділювач груп розрядів (класів) у вигляді пропуску між групами по три цифри в цілій частині числа, а також один із чотирьох форматів подання від'ємних чисел:

- традиційне подання від'ємного числа зі знаком –;
- подання як додатне число червоним кольором;
- подання як додатне число в круглих дужках;
- подання як додатне число червоним кольором і в круглих дужках.

Формат **Грошовий** використовується для встановлення значень тих самих властивостей, що і для формату **Числовий**, з додаванням до числа позначення грошової одиниці, яке вибирається зі списку **Позначення** (клітинки D4:D6 на рис. 2.39). Розділення груп розрядів (класів) встановлюється автоматично.

Формат **Дата** (рис. 2.41) використовується для подання числа у вигляді дати певного типу подання (клітинки F4:F6 на рис. 2.39). Типи, позначені зірочкою *, змінюють свій вигляд за зміни формату подання дати в операційній системі (**Пуск** ⇒ **Панель керування** ⇒ **Мова і регіональні стандарти** ⇒ **Регіональні параметри**).




Рис. 2.40. Формат **Числовий**




Рис. 2.41. Формат **Дата**

У форматі **Відсотковий** дані подаються числом, яке є результатом множення вмісту клітинки на 100, зі знаком % у кінці (клітинки H4:H6 на рис. 2.39).

Формат **Текстовий** використовують для подання чисел у клітинках як текст (клітинки K4:K6 на рис. 2.39). Значення відображаються так само, як уводяться. Якщо числа подані в цьому форматі, то над ними можна виконувати операції і як над числами, і як над текстами.



Формат **Фінансовий** відрізняється від формату **Грошовий** тим, що значення вирівняні і за десятковою комою, і за знаком грошової одиниці, а також тим, що від'ємні числа автоматично подаються в круглих дужках без знака – (клітинки E4:E6 на рис. 2.39).

У форматі **Дата** всі дати зберігаються в **Excel 2007** як натуральні числа. Відлік часу починається в **Excel 2007** з 01.01.1900, і цій даті відповідає число 1. Кожний наступний даті відповідає наступне натуральне число: 02.01.1900 – 2, 03.01.1900 – 3, ..., 06.06.2006 – 38 874, ..., 01.09.2010 – 40 422. Таке подання дат дає змогу виконувати обчислення над ними. Так, кількість днів між двома датами визначається різницею чисел, що відповідають цим датам. Наприклад, різниця 01.09.2010 – 01.01.2010 буде обчислюватися так: 40 422 – 40 179 = 243.

Формат **Час** використовується для відображення даних у вигляді часу певного типу подання (клітинки G4:G6 на рис. 2.39). Типи, позначені зірочкою, змінюють свій вигляд при зміні регіональних стандартів. Час в **Excel 2007** зберігається у вигляді десяткового дробу, який отримують після прирівнювання доби (24 год) до одиниці.

24:00 24 год = 1

01:00 1 год = 1/24 = 0,0416666666666667

00:01:00 1 хв = 1/(24*60) = 0,0006944444444444444

00:00:01 1 с = 1/(24*3600) = 0,0000115740740740741

Наприклад, часу 13:35:00 відповідає число 0,5659722222222222.

Формат **Дробовий** використовують для подання числа у вигляді одного з дев'яти типів звичайних дробів (по одній, по дві або по три цифри у чисельнику і знаменнику, половинними, десятими, сотими та іншими частками). Наприклад, число **0,125** у клітинці I4 подане як **1/8**, а число **2,6** у клітинці I5 подане дробовим числом **23/5** (рис. 2.39). Слід враховувати, що більшість чисел у цьому форматі будуть подані наближено. Наприклад, число 0,65 у форматі простого дробу буде подане як 2/3 (2/3 = 0,666666...), а у форматі половинних часток – як 1/2 ($1/2 = 0,5$).

Список **(усі формати)** може бути використаний для встановлення одного зі стандартних форматів, а також задання свого формату. Для задання свого формату необхідно вибрати в цьому списку один з існуючих форматів і внести до нього необхідні зміни. Наприклад, можна створити формат **[Синій]#,0,"°C";[Червоний]-#,0,00"°C**, у якому частина перед крапкою з комою задає правило відображення невід'ємних чисел: **[Синій]#,0,"°C** – колір виведення синій, ціла частина – як увели, у дробовій частині обов'язково має бути лише один знак, біля числа вивести текст °C, відокремлений пропуском від числа, а частина після крапки з комою – правило відображення від'ємних чисел: **[Червоний]-#,00"°C** – колір виведення червоний, знак мінус перед числом, ціла частина – як увели, у дробовій – обов'язково два знаки, далі текст як і для невід'ємних чисел.

Якщо цей формат застосувати до клітинки з вмістом 25, то отримаємо синім кольором 25,0 °C, а якщо застосувати його до клітинки з вмістом -21,436, то отримаємо червоним кольором -21,44 °C.

Звертаємо вашу увагу: список **(усі формати)** містить більше типів, ніж можна встановити у відповідному форматі. Наприклад, формат **Час** пропонує список усього з трьох типів, а в списку всіх форматів таких типів шість.

На рисунку 2.42 наведено список числових форматів, які можна встановити зі списку команд поля Числовий формат групи Число вкладки Основне. При цьому значення властивостей кожного з них будуть встановлені такі, які визначені за замовчуванням. Команда Інші числові формати цього списку відкриває вікно Формат клітинок.

Крім того, група Число містить інші засоби встановлення форматів із значеннями їхніх властивостей за замовчуванням:

- список кнопки **Фінансовий формат чисел** містить команди встановлення формату **Фінансовий** з відповідним позначенням грошової одиниці;
- кнопка **Відсотковий формат** призначена для встановлення формату **Відсотковий**;
- кнопка **Формат із роздільниками** призначена для встановлення формату **Фінансовий** з пропусками між групами розрядів (класами) і без грошових позначень;
- кнопка **Збільшити розрядність** призначена для збільшення на одиницю кількості десяткових знаків після коми, а кнопка **Зменшити розрядність** – відповідно для зменшення.

Вирівнювання, шрифт

За замовчуванням числа у форматі **Текстовий** вирівнюються в клітинці зліва, в усіх інших форматах – справа. Тексти за замовчуванням вирівнюються зліва.

Для змінення значень властивостей вирівнювання по горизонталі, вирівнювання по вертикалі, відображення, напрямок тексту, орієнтація чисел або тексту в клітинках можна використати елементи керування групи Вирівнювання вкладки Основне на Стрічці або вкладки Вирівнювання вікна Формат клітинок.

На вкладці Вирівнювання вікна Формат клітинок можна встановити такі значення цих властивостей (рис. 2.43):

- **вирівнювання по горизонталі:** *за значенням, зліва, по центру, справа, із заповненням, за ширину, по центру виділення, розподілений*;
- **вирівнювання по вертикалі:** *зверху, по центру, знізу, за висотою, розподілений*;
- **відображення:** *переносити по словах, автодобір ширини, об'єднання клітинок*;
- **напрямок тексту:** *за контекстом, зліва направо, справа наліво*;
- **орієнтація:** *горизонтальна, вертикальна, під кутом n° (n від -90 до 90)*. Якщо значення властивості вирівнювання по горизонталі дорівнює **зліва, справа** або **розподілений**, то можна ще й встановити відступ від краю клітинки.




Рис. 2.42. Список поля **Числовий формат**




Рис. 2.43. Вкладка **Вирівнювання** вікна **Формат клітинок**

які утворюють зв'язний діапазон, об'єднати в одну клітинку. У таку об'єднану клітинку, наприклад, можна ввести текст заголовка таблиці або кількох стовпців. Для цього клітинки потрібно виділити та встановити позначку прaporця *об'єднання клітинок*. Після такого об'єднання всі ці клітинки розглядається як одна клітинка, адресою якої є адреса верхньої лівої з них. Дані, які були в клітинах до об'єднання, крім верхньої лівої, під час об'єднання будуть утрачені. Тому доцільно клітинки спочатку об'єднати, а потім уводити дані. Редагування та форматування об'єднаної клітинки та її вмісту проводиться так само, як і звичайної клітинки. Відмінити об'єднання клітинок можна, вибравши цю клітинку і знявши позначку відповідного прaporця.

Значення властивості **орієнтація** встановлюється або вибором кнопки **Текст**, або поворотом повзунка **Напис**, або встановленням кута повороту в полі з лічильником.

Елементи керування групи **Вирівнювання** вкладки **Основне** на **Стрічці** призначенні для встановлення:

- значень властивості **вирівнювання по вертикалі зверху, посередині, знизу** (кнопки відповідно);
- значень властивості **вирівнювання по горизонталі зліва, по центру, справа** (кнопки відповідно);
- значень властивості **орієнтація** (кнопка зі списком , рис. 2.44);
- зменшеного (збільшеного) відступу від краю клітинки (кнопки відповідно);
- режиму **Перенесення тексту** в клітинці (кнопка **Перенесення тексту**);
- режимів об'єднання клітинок (рис. 2.45) і скасування цих режимів.

Елементами керування вкладки **Шрифт** вікна **Формат клітинок** або групи **Шрифт** вкладки **Основне** на **Стрічці** можна задати значення таких властивостей символів тексту або числа в клітинці: шрифт, стиль шрифту, розмір, колір, підкреслення та ін.

Якщо вмістом клітинки є текст, то окремим його символам можна надати різні значення властивостей. Наприклад, можна в клітинці отри-

Після встановлення значення властивості **відображення** *переносити по словах* текст у клітинці відображається в кілька рядків, якщо його довжина більше ширини клітинки. А після встановлення значення **автодобір ширини** встановлюється режим відображення вмісту, за якого розмір шрифту автоматично зменшується, щоб вміст був повністю відображенний у клітинці в один рядок. Якщо збільшити ширину клітинки, то розмір шрифту автоматично збільшується.

Інколи зручно кілька клітинок, об'єднати в одну клітинку. У таку

об'єднану клітинку, наприклад, можна ввести текст заголовка таблиці або кількох стовпців. Для цього клітинки потрібно виділити та встановити позначку прaporця *об'єднання клітинок*. Після такого об'єднання всі ці клітинки розглядається як одна клітинка, адресою якої є адреса верхньої лівої з них. Дані, які були в клітинах до об'єднання, крім верхньої лівої, під час об'єднання будуть утрачені. Тому доцільно клітинки спочатку об'єднати, а потім уводити дані. Редагування та форматування об'єднаної клітинки та її вмісту проводиться так само, як і звичайної клітинки. Відмінити об'єднання клітинок можна, вибравши цю клітинку і знявши позначку відповідного прaporця.

Значення властивості **орієнтація** встановлюється або вибором кнопки

Текст

або поворотом повзунка **Напис**, або встановленням кута повороту в

полі з лічильником.

Елементи керування групи **Вирівнювання** вкладки **Основне** на **Стрічці** призначенні для встановлення:

• значень властивості **вирівнювання по вертикалі зверху, посередині, знизу** (кнопки відповідно);

• значень властивості **вирівнювання по горизонталі зліва, по центру, справа** (кнопки відповідно);

• значень властивості **орієнтація** (кнопка зі списком , рис. 2.44);

• зменшеного (збільшеного) відступу від краю клітинки (кнопки відповідно);

• режиму **Перенесення тексту** в клітинці (кнопка **Перенесення тексту**);

• режимів об'єднання клітинок (рис. 2.45) і скасування цих режимів.

Елементами керування вкладки **Шрифт** вікна **Формат клітинок** або групи **Шрифт** вкладки **Основне** на **Стрічці** можна задати значення таких властивостей символів тексту або числа в клітинці: шрифт, стиль шрифту, розмір, колір, підкреслення та ін.

Якщо вмістом клітинки є текст, то окремим його символам можна надати різні значення властивостей. Наприклад, можна в клітинці отри-




Рис. 2.44. Команди встановлення значень властивості **орієнтація**




Рис. 2.45. Команди об'єднання клітинок і розташування тексту

мати текст, відформатований таким чином: **Квартальні прибутки**. Таке форматування можна виконати в Рядку формул або в самій клітинці, виділяючи окремі фрагменти тексту та задаючи їм відповідні значення властивостей. Якщо вмістом клітинки є число, то таке часткове форматування здійснити не можна.

Межі, заливка, захист

На вкладці Межі вікна **Формат клітинок** (рис. 2.46) можна встановити такі значення властивостей меж клітинок: наявність усіх меж або тільки окремих, тип і колір ліній меж.

Значення властивостей меж можна також установити, використовуючи кнопку зі списком **Межі** (її назва і вигляд змінюються залежно від останнього встановленого значення цієї властивості) групи **Шрифт** вкладки **Основне** на Стрічці. Серед списку команда цієї кнопки є також команди включення режиму креслення та стирання меж, яких немає у вікні **Формат клітинок**.

Використовуючи елементи керування вкладки **Заливка** вікна **Формат клітинок** або кнопку зі списком **Увімкнути/Вимкнути заливку** групи **Шрифт** вкладки **Основне** на Стрічці, можна встановити колір тла клітинки, ефекти заливки, візерунок і його колір.

На вкладці **Захист** вікна **Формат клітинок** можна встановити або відмінити режими **захист клітинок** і **приховування формул**. Захист клітинок встановлюється для того, щоб захистити дані від несанкціонованої зміни, а приховування формул – для того, щоб дані не відображалися в Рядку формул.

Для встановлення режимів захисту і приховування потрібно встановити по-значки відповідних пропорців: **Захистити клітинку** і **Приховати формули**, вибрати кнопку **ОК**, після чого виконати **Рецензування** ⇒ **Зміни** ⇒ **Захистити**




Рис. 2.46. Вкладка **Межі** вікна **Формат клітинок**

аркуш або **Основне** ⇒ **Клітинки** ⇒ **Формат** ⇒ **Захистити аркуш**. У вікні **Захист аркуша**, що відкриється, можна встановити пароль для зняття режимів захисту і приховування, а також установити дозволи на певні операції за встановлених режимів.

Використання стилів

Як Word 2007 та PowerPoint 2007, Excel 2007 має певний стандартний набір стилів, які можна використовувати для форматування об'єктів електронної таблиці. Цей набір можна доповнювати власноруч розробленими стилями, а також імпортувати їх з інших відкритих книг.

Для застосування стилю потрібно виділити діапазон клітинок, виконати **Основне** ⇒ **Стилі** ⇒ **Стилі клітинок** і вибрати один зі стилів списку.

Якщо на аркуші є **Таблиця**, то можна зробити поточною одну з її клітинок, виконати **Основне** ⇒ **Стилі** ⇒ **Форматувати як таблицю** та вибрати один зі стилів списку. Зауважимо, що ці стилі змінюють тільки значення властивостей шрифту, меж і заливки. Цими самими діями можна одночасно перетворити виділений діапазон клітинок у **Таблицю** і вибрати необхідний стиль її оформлення.

Копіювання і очищення форматів

Формат клітинки можна застосовувати до інших клітинок. Для цього можна використати, як і у Word 2007, кнопку **Формат за зразком**  групи **Буфер обміну** вкладки **Основне** на **Стрічці**.

Для копіювання формату можна також використати **Спеціальне вставлення**:

1. Виділити клітинку або діапазон клітинок, формати яких потрібно скопіювати.
2. Виконати **Основне** ⇒ **Буфер обміну** ⇒ **Копіювати**.
3. Виділити клітинку або діапазон клітинок, до яких потрібно застосувати формати.
4. Виконати **Основне** ⇒ **Буфер обміну** ⇒ **Вставити** ⇒ **Спеціальне вставлення**.
5. У вікні **Спеціальне вставлення** вибрати перемикач **формати**.
6. Вибрати кнопку **ОК**.

Для очищення всіх встановлених форматів, тобто для повернення до формату за замовчуванням, потрібно виділити клітинки та виконати **Основне** ⇒ **Редагування** ⇒ **Очистити** ⇒ **Очистити формати**.



Перевірте себе

- 1*. Як змінити розміри клітинок; стовпців; рядків електронної таблиці?
- 2*. Для чого призначено приховування рядків або стовпців? Як виконати ці дії? Як відобразити приховані об'єкти?
- 3*. Назвіть числові формати.
- 4*. Охарактеризуйте формати **Загальний**, **Числовий**, **Грошовий**, **Дата**, **Відсотковий**, **Текстовий**. Як установити кожний з них?
- 5*. Охарактеризуйте формат **Фінансовий**.
- 6*. Як створити власний формат?

- 7.** Значення яких властивостей чисел або текстів у клітинках можна встановити на вкладці **Вирівнювання** вікна **Формат клітинок**? Як це зробити? Які із цих значень і як можна встановити, використовуючи елементи керування **Стрічки**?
- 8.** Значення яких властивостей чисел або текстів у клітинках можна встановити на вкладці **Шрифт** вікна **Формат клітинок**? Як це зробити? Які із цих значень і як можна встановити, використовуючи елементи керування **Стрічки**?
- 9.** Значення яких властивостей клітинок можна встановити на вкладці **Межі** вікна **Формат клітинок**? Як це зробити? Які із цих значень і як можна встановити, використовуючи елементи керування **Стрічки**?
- 10.** Значення яких властивостей клітинок можна встановити на вкладці **Заливка** вікна **Формат клітинок**? Як це зробити? Які із цих значень і як можна встановити, використовуючи елементи керування **Стрічки**?
- 11*** Значення яких властивостей клітинок можна встановити на вкладці **Захист** вікна **Формат клітинок**? Як це зробити? Які із цих значень і як можна встановити, використовуючи елементи керування **Стрічки**?
- 12.** Як установити в клітинці різний формат символів?
- 13.** Як можна застосувати стилі до об'єктів Excel 2007?
- 14.** Як можна скопіювати формат клітинки на інші клітинки?
- 15.** Як очистити встановлені формати?

Виконайте завдання

- 1.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.5\ зразок 2.5.1.xlsx). Відформатуйте таблицю на аркуші **Аркуш1** за зразком, наведеним на рисунку 2.47. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем **вправа 2.5.1.xlsx**.
- 2.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.5\ зразок 2.5.2.xlsx). Відформатуйте таблицю на аркуші **Аркуш1** за зразком, наведеним на рисунку 2.48. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем **вправа 2.5.2.xlsx**.
- 3.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.5\ зразок 2.5.3.xlsx). Установіть у заповнених даними клітинках електронної таблиці на аркуші **Аркуш1** такі формати:
- у стовпці А – **Числовий**, з трьома десятковими розрядами, з відображенням від’ємних чисел червоним кольором;
 - у стовпці В – **Грошовий**, з двома десятковими розрядами, знаком гривні після числа, з відображенням від’ємних чисел у круглих дужках;

	A	B	C	D	E
Розклад уроків на понеділок у 10-х класах					
	І урок	Історія України	Геометрія	Всесвітня історія	
Понеділок	ІІ урок	Інформатика	Геометрія	Всесвітня історія	
	ІІІ урок	Інформатика	Українська література	Українська мова	
	ІV урок	Українська мова	Українська література	Алгебра	
	V урок	Українська література	Фізкультура	Алгебра	
	VI урок	Українська література	Географія	Хімія	
	VII урок	Фізкультура	Географія	Біологія	

	B	C	D	E	F	G
Розклад уроків						
	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця	
I урок	Хімія	Географія	Фізика	Зарубіжна література	Біологія	
II урок	Хімія	Українська мова	Фізика	Зарубіжна література	Фізика	
III урок	Математика	Інформатика	Математика	ОЗВ	Українська мова	
IV урок	Математика	Інформатика	Математика	Математика	Фізика	
V урок	Історія	Англійська	Англійська	Українська література	Історія	
VI урок	Історія	Фізкультура	Англійська	Українська література	Фізкультура	
VII урок				Креслення		

Рис. 2.47

Рис. 2.48

Розділ 2

- в) у стовпці С – Дата у форматі число–місяць–рік;
- г) у стовпці D – Відсотковий, з двома десятковими розрядами;
- д) у стовпці Е – Текстовий;
- е*) у стовпці F – Фінансовий, з трьома десятковими розрядами і позначкою євро;
- е*) у стовпці J – створений вами формат, з відображенням додатних чисел з трьома десятковими розрядами і текстом км після числа, а від'ємних – з одним десятковим розрядом і текстом м.

Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.5.3.xlsx.

- 4.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.5\зразок 2.5.4.xlsx). Установіть у заповнених даними клітинках електронної таблиці на аркуші Аркуш1 такі формати:
- а) у стовпці А – Числовий, з двома десятковими розрядами, з відображенням від'ємних чисел червоним кольором;
 - б) у стовпці В – Грошовий, з двома десятковими розрядами і знаком гривні після числа;
 - в) у стовпці С – Дата у форматі число–номер місяця–рік;
 - г) у стовпці D – Відсотковий, з трьома десятковими розрядами;
 - д) у стовпці Е – Текстовий;
 - е*) у стовпці F – Фінансовий, з двома десятковими розрядами і позначкою гривні;
 - е*) у стовпці J – створений вами формат, з відображенням додатних чисел з двома десятковими розрядами і текстом кг після числа, а від'ємних – з одним десятковим розрядом і текстом г.

Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.5.4.xlsx.

- 5.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.5\зразок 2.5.5.xlsx). Утворіть з діапазону клітинок, заповнених даними, Таблицю. Виберіть один зі стилів оформлення. Додайте до Таблиці стовпчик 10 Г і рядок VIII урок. Заповніть їх даними. Змініть шрифт у заголовку таблиці на Courier New. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.5.5.xlsx.
- 6.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.5\зразок 2.5.6.xlsx). Відформатуйте таблицю згідно зі зразком, наведеним на рисунку 2.49. Скопіюйте дані з аркуша Аркуш1 на аркуш Аркуш2. За необхідності змініть значення властивостей клітинок. На аркуші Аркуш2 перетворіть діапазон клітинок, заповнений даними, на Таблицю. Виберіть для Таблиці стиль оформлення Середній стиль таблиці 10. Додайте до Таблиці стовпець для підрахунку кількості очок, набраних кожним учасником турніру. Заповніть цей стовпець. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.5.6.xlsx.
- 7.** Відкрийте табличний процесор Excel 2007. Заповніть клітинки аркуша Аркуш1 даними і відформатуйте заповнені клітинки згідно зі зразком на рисунку 2.50. Заповніть відповідні клітинки потрібними формулами. Установіть числові формати, щоб усі числа відображалися з двома

Результати змагання турніру в 10 А класі

	Травников	Сергіенко	Ракитський	Трегубенко	Кірч	Туманян
Травников	Х	0,5	0	0	1	1
Сергіенко	0,5	X	0	1	1	0,5
Ракитський	2	1	X	0	0	0,5
Трегубенко	1	0	1	X	1	0
Кірч	0	0	1	0	X	0
Туманян	0	0,5	0,5	1	1	X

Рис. 2.49

Розподіл суші й води на Землі

Земля	Північна півкулі		Південна півкулі		Земля в цілому	
	млн км ²	%	млн км ²	%	млн км ²	%
Суша	100,41		48,43			
Вода	1154,64		206,62			
Усього						

Рис. 2.50

десятковими розрядами, а в клітинках для обчислення відсотків установіть відсотковий формат. Скопіюйте заповнену і відформатовану таблицю на аркуш **Аркуш2**. Перейменуйте аркуші **Аркуш1** і **Аркуш2**, зафарбуйте тло ярличків цих аркушів різними кольорами. Приховайте стовпці з даними про Південну півкулю. Установіть захист клітинок з даними про Землю в цілому і приховайте в них формули. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа **2.5.7.xlsx**.

Практична робота № 3. Форматування в електронних таблицях. Використання формул

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

- Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Практична 3\практична 3.xlsx).
- Відформатуйте клітинки на аркуші **Аркуш1** за зразком, наведеним на рисунку 2.51.
- Вставте два рядки перед діапазоном клітинок з даними і два стовпці ліворуч від нього.
- Об'єднайте у верхньому рядку необхідні клітинки і введіть заголовок таблиці, що відповідає її вмісту. Розташуйте його по центру об'єднаної клітинки, установіть шрифт *Vivaldi*, курсив, підкреслений, розмір 16.
- У стовпці зліва від стовпця **Область** вставте порядкові номери областей від 1 до 5.
- Змініть ім'я аркуша **Аркуш1** на **Найбільші області України**. Установіть червоний колір тла ярлика.
- Скопіюйте діапазон клітинок з даними на аркуш **Аркуш2**. Змініть ім'я аркуша **Аркуш2** на **Густота населення**. Додайте до таблиці стовпець **Густота населення** і заповніть його відповідними формулами. Установіть формат числових даних цього стовпця **Числовий** з трьома десятковими розрядами. Відформатуйте його форматом, що відрізняється від формату інших клітинок.
- Додайте до книги новий аркуш з іменем **Відсотки населення**. Скопіюйте на цей аркуш діапазон клітинок з даними з аркуша **Густота населення**. Додайте рядок **Усього**, у який уведіть формули для обчислення загальної площині цих областей і загальної кількості населення. Додайте стовпець **Відсотки населення**, у який уведіть формули для обчислення відсотків населення кожної з цих областей по відношенню до загальної кількості населення в усіх цих областях. Установіть формат числових даних цього стовпця **Відсотковий** з двома десятковими розрядами. Відформатуйте його за форматом, що відрізняється від формату інших клітинок.
- Скопіюйте на аркуш **Аркуш3** діапазон клітинок з даними з аркуша **Густота населення**. Перетворіть заповнений даними діапазон клітинок на Таблицю. Застосуйте до Таблиці стиль **Темний стиль таблиці 2**.
- У клітинки крайнього лівого стовпця уведіть текст **Найбільші області України**. Об'єднайте відповідні клітинки і розташуйте текст вертикально. Відформатуйте цю клітинку довільним чином.
- Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем **практична робота 3.xlsx**.

	А	В	С
Область		Територія, тис. км ²	Населення, млн
1 Одеська		33	1,6
2 Дніпропетровська	31,9		3,4
3 Харківська	31,4		2,2
4 Чернігівська	31		0,7
5 Житомирська	29,9		0,8

Рис. 2.51

2.6. Функції в електронних таблицях та їх використання



- Що таке формула Excel 2007? Що може містити така формула? Які правила її запису?
- Який вигляд має формула для обчислення суми чисел, що знаходяться в клітинках A2, B4, C5, K12 електронної таблиці? Як обчислити середнє арифметичне чисел, що знаходяться в цих клітинках?
- Що називається функцією? Що таке аргумент функції? Які функції ви знаєте з курсу алгебри?
- Що таке розгалуження в алгоритмах? Які види розгалужень ви знаєте? В яких випадках застосовується і як виконується кожний з них?

Використання функцій у формулах

Ви вже знаєте, що формули Excel 2007 можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки та функції. Поки що ми використовували нескладні формули і не використовували в них функції. Але навіть ці нескладні формули значно спрощуються, якщо в них використовувати функції. Наприклад, формула =A1+A2+A3+A4+ +A5+A6+A7+A8+A9+A10 з використанням функції SUM матиме такий вигляд =SUM(A1:A10). Очевидно, що друга формула і сприймається, і вводиться значно простіше, ніж перша. А якщо потрібно було б додати числа з діапазону клітинок A1:A100? Перша з наведених формул стала б дуже громіздкою, а друга змінилася б мінімально.

Крім того, багато обчислень в Excel 2007 взагалі не можна виконати без використання функцій. Наприклад, обчислення значення арифметичного квадратного кореня, знаходження значення синуса або тангенса та ін.

Excel 2007 має вбудовану бібліотеку функцій, до якої входять більше ніж 300 різноманітних функцій. Усі вони для зручності пошуку розподілені на групи (категорії): математичні, статистичні, логічні, фінансові, текстові та ін.

Функція в Excel 2007 має ім'я і результат, є функції з аргументами і без аргументів.

Функції з аргументами розподіляються на функції:

- з одним аргументом, наприклад **SQRT**;
- з кількома аргументами, кількість яких фіксована, наприклад **ROUND**;
- з нефіксованою кількістю аргументів, наприклад **MAX**;
- з необов'язковими аргументами, наприклад **RANK**.

Аргументом функції може бути число, текст (його потрібно брати в подвійні лапки), вираз, посилання на клітинку або діапазон клітинок, результат іншої функції.

Під час використання функції у формулі спочатку вказується її ім'я, а потім, якщо функція має аргументи, у дужках вказується список аргументів через крапку з комою. Якщо функція не має аргументів, то в дужках після імені функції нічого не вказується. Так у наведеній вище формулі =SUM(A1:A10) використана функція з іменем **SUM**, аргументом якої є посилання на діапазон клітинок **A1:A10**, а результатом – сума чисел з указаного діапазону клітинок.

Наведемо кілька прикладів використання функцій в Excel 2007 з різних категорій, з різною кількістю аргументів різних типів (табл. 2.6).

Таблиця 2.6. Приклади використання функцій в Excel 2007

Категорія	Приклади використання функцій	Кількість аргументів	Результат
Математичні	SQRT(B3)	1	Арифметичний квадратний корінь з числа в клітинці B3
	ROUND(C1;3)	2	Число з клітинки C1, округлене до трьох десяткових розрядів
	SUM(25; 44/15+3,15^4; B6:C2:E10; SQRT(A3))	Від 1 до 255	Сума таких доданків: • числа 25, • значення виразу $44/15+3,15^4$, • числа з клітинки B6, • чисел з діапазону клітинок C2:E10, • арифметичного квадратного кореня із числа в клітинці A3
Статистичні	MAX(B20; D5:D19;A30:F30)	Від 1 до 255	Найбільше із чисел у діапазоні клітинок B20; D5:D19;A30:F30
	RANK(B1; B1:B20;1)	3 (третій аргумент – необов'язковий)	Ранг числа (місце за величиною у списку) з клітинки B1 серед чисел у діапазоні клітинок B1:B20 для визначення рангу: 0 – у порядку спадання, довільне додатне число або відсутність третього аргументу – у порядку зростання
Логічні	IF(D5<0; "від'ємне"; "невід'ємне")	3	Текст <i>від'ємне</i> , якщо число в клітинці D5 менше нуля, текст <i>невід'ємне</i> , якщо число в клітинці D5 не менше нуля
Дата та час	NOW()	0	Поточні дата та час

Призначення кожної функції, наявність аргументів та їх кількість, типи аргументів можна подивитися в Довідці або в коментарях під час уведення функції у формулу.

Вставити функцію у формулу можна кількома способами:

- використати список функцій кнопки категорії функцій у групі Бібліотека функцій вкладки **Формули** на Стрічці (рис. 2.52);
- виконати **Формули** → **Бібліотека функцій** ⇒ **Вставити функцію** або вибрати кнопку **Вставлення функції** Рядка формул (рис. 2.53);
- увести безпосередньо в клітинку або в Рядок формул.

Розглянемо детальніше кожний із цих способів.

Відкривши список однієї з кнопок категорій функцій, можна вибрати ім'я потрібної функції. За наведення вказівника на ім'я функції спливає коротка підказка про її призначення. Після вибору імені функції в поточну клітинку автоматично вставляється знак = (якщо в цій клітинці вве-

Розділ 2




Рис. 2.52. Група Бібліотека функцій вкладки Формули




Рис. 2.53. Формула в клітинці D3 і вікно Аргументи функції

дення формулі ще не розпочиналося), ім'я функції і пара круглих дужок, а також відкривається вікно Аргументи функції з полями для введення аргументів цієї функції (рис. 2.53).

Якщо функція має фіксовану кількість аргументів, то вікно Аргументи функції одразу містить відповідну кількість полів для їхнього введення. Якщо функція має нефіксовану кількість аргументів, то у вікні спочатку з'являється кілька полів, а потім, у процесі введення аргументів, з'являються наступні поля.

Якщо аргументом є число або текст, то його потрібно вводити в поле з клавіатури. Якщо аргументом є посилання на клітинки, то його можна або




Рис. 2.54. Вигляд вікна Аргументи функції після вибору кнопки Згорнути

вводити з клавіатури, або виділити відповідні клітинки з використанням миші. Для введення посилань на клітинки з використанням миші потрібно:

1. Вибрать кнопку **Згорнути** відповідного поля для введення аргументу функції (після цього вікно Аргументи функції змінює вигляд: у ньому, крім рядка заголовка, залишається тільки це поле, а кнопка Згорнути змінюється на кнопку Розгорнути .
2. Виділити потрібні клітинки (посилання на виділені клітинки автоматично вставляються у відповідне поле і у формулу, рис. 2.54).
3. Вибрать кнопку **Розгорнути** (після цього вікно Аргументи функції відновлює свій попередній вигляд).
4. За необхідності повторити кроки 1–3 для інших аргументів функції.

Для деяких функцій Excel 2007 автоматично пропонує перший аргумент. Наприклад, для функції SUM пропонується знайти суму чисел з діапазону клітинок, заповнених числовими даними, що знаходяться безпосередньо над клітинкою з формuloю або безпосередньо зліва від неї, якщо верхній діапазон клітинок порожній (рис. 2.53). Як завжди, можна прийняти цю пропозицію або ввести замість цього аргументу інший.

Після введення в поля всіх потрібних аргументів функції необхідно вибрати кнопку **ОК**.

Вікно Аргументи функції містить коментарі про призначення даної функції та її аргументів. Крім того, під час уведення аргументів справа від поля з'являються їхні значення і в інформаційній частині вікна відображаються поточні результати обчислення. На все це варто звертати увагу! Для отримання детальнішої інформації щодо цієї функції можна вибрати посилання Довідка з цієї функції.

Якщо виконати **Формули** \Rightarrow **Бібліотека функцій** \Rightarrow **Вставити функцію** або вибрати кнопку **Вставлення функції**




Рис. 2.55. Вікно Вставлення функції




Рис. 2.56. Список імен функцій під час уведення з клавіатури

спіску поля **Категорія** можна вибрати потрібну категорію, після чого в списку поля **Виберіть функцію** вибрати потрібну функцію. Після вибору кнопки **ОК** відкривається вікно **Аргументи функції** і далі введення функції у формулу відбувається аналогічно способу, розглянутому вище.

Можна також уводити функцію у формулу безпосередньо в клітинку або в поле **Рядка формул**. Уводити з клавіатури імена функцій і посилання можна як малими, так і великими англійськими літерами.

Після введення першої літери імені функції відкривається список імен функцій, що починається з цієї літери (рис. 2.56). Уведення наступної літери імені буде змінювати список. Для вибору функції з відкритого списку потрібно двічі кладнути на імені необхідної функції або встановити курсор на імені функції (при цьому спливає коментар про призначення цієї функції) і натиснути клавішу **Tab**.

Після того як у формулу вставилося ім'я функції, біля клітинки з формулою спливає підказка з кількістю аргументів функції та типом цих аргументів (рис. 2.57).




Рис. 2.57. Підказка під час уведення імені функції з клавіатури




Рис. 2.58. Список кнопки **Автосума**

Рис. 2.59.
Список функцій поля **Функції** під час уведення формули

Аргумент, який потрібно ввести наступним, виділяється напівжирно. Аргумент, узятий у квадратні дужки, є необов'язковим. Як і в попередніх випадках, числа і тексти повинні вводитися з клавіатури, а посилання на клітинки можна вводити як з клавіатури, так і з використанням миші.

Звертаємо вашу увагу:

1. За вибору функції зі списку кнопки **Автосума** (рис. 2.58), яка знаходитьться як у групі **Бібліотека функцій** вкладки **Формули** на **Стрічці**, так і в групі **Редактування** вкладки **Основне**, вікно **Аргументи функції** не відкривається, а розпочинається введення функції безпосередньо в клітинку.
2. Список будь-якої кнопки групи **Бібліотека функцій** вкладки **Формули** на **Стрічці** містить команду **Інші функції** або **Вставити функцію**, вибір якої відкриває вікно **Вставлення функції**.
3. Після початку введення формули (< знака =) поле **Ім'я** змінюється на поле **Функції** і в ньому з'являється ім'я функції, яка використовувалася останньою. Вибрали кнопку цього поля, одержимо список імен 10 функцій, які використовувалися останніми (рис. 2.59).

Це поле можна також використовувати для введення імен функцій у формулу, зокрема під час уведення функції як аргументу іншої функції.

- Інколи, коли йдеться про результат деякої функції, говорять, що **функція повертає результат**.

Математичні функції

Після того як ми розглянули загальні принципи введення функцій у формули, ознайомимося з конкретними функціями, їхнім призначенням і деякими їхніми особливостями. Очевидно, що ми не можемо розглянути всі функції Excel 2007. Розглянемо лише ті, які можуть вам бути корисними у вашій навчальній, дослідницькій, науковій і повсякденній діяльності.

Розпочнемо з математичних функцій (табл. 2.7).

Таблиця 2.7. Деякі математичні функції

Функція	Кількість аргументів	Результат	Приклад використання
ABS (число) (англ. <i>absolute</i> – абсолютний)	1	Модуль (абсолютна величина) числа	ABS(C10)
INT (число) (англ. <i>integer</i> – цілий)	1	Число, округлене до найближчого меншого цілого (ціла частина числа)	INT(B2)
PI()	0	Значення числа $\pi = 3,14159265358979$ з точністю до 15-го десяткового розряду	PI()
POWER (число; степінь) (англ. <i>power</i> – степінь)	2	Число, піднесене до степеня з показником степінь (показник степеня може бути цілим, дробовим, ірраціональним)	POWER(C5;5)
ROUND (число; кількість_розрядів) (англ. <i>round</i> – округлювати)	2	Округлене число. Якщо кількість_розрядів > 0 , то число округлюється до цього розряду після коми. Якщо кількість_розрядів < 0 , то число округлюється до цього розряду перед комою. Якщо кількість_розрядів = 0, то число округлюється до цілого	ROUND(C1;3)

Функція	Кількість аргументів	Результат	Приклад використання
SIN (число) (англ. <i>sinus</i> – синус)	1	Синус числа (кута в радіанах)	SIN(B8)
SQRT (число) (англ. <i>square root</i> – квадратний корінь)	1	Арифметичний квадратний корінь із числа	SQRT(B10)
SUM (число1;[число2];...) (англ. <i>sum</i> – сума)	Від 1 до 255, усі, крім першого, необов'язкові	Сума чисел, указаних у дужках. Число1 – обов'язковий аргумент: число, або посилання на клітинку, або посилання на діапазон клітинок. Число2 і т. д. – необов'язкові аргументи	SUM (A3:B10;C5)

 Корисними для розв'язування багатьох задач, зокрема геометричних, є математичні функції **ASIN**, **DEGREES**, **RADIANS**. Функція **ASIN** повертає значення кута в радіанах за значенням його синуса, функція **DEGREES** призначена для переведення радіанної міри кута в градусну, а функція **RADIANS** – з градусної міри в радіанну.

Якщо в клітинці **D3** знаходиться градусна міра кута, то для обчислення синуса цього кута потрібно градусну міру перевести в радіанну. Тобто формула для обчислення синуса кута, виміряного в градусах, виглядатиме так: **=SIN(RADIANS(D3))**.

Увести таку формулу можна, наприклад, так (рис. 2.60):

- Зробити поточною клітинку, у якій буде знаходитися ця формула.
- Вибрати кнопку **Вставлення функції** .
- Вибрати у вікні **Вставлення функції** ім'я функції **SIN**, після чого вибрати кнопку **OK**.
- Відкрити список поля **Функції**.
- Якщо в списку, що відкрився, є ім'я функції **RADIANS**, то вибрати його, якщо ні, вибрати в цьому списку **Інші функції** та у вікні **Вставлення функції** вибрати ім'я функції **RADIANS**. Після чого вибрати кнопку **OK**.
- Вибрати клітинку **D3**.
- Вибрати кнопку **OK** у вікні **Аргументи функції**.




Рис. 2.60. Вставлення формулі **=SIN(RADIANS(D3))**

Статистичні функції

Розглянемо деякі функції, що належать до категорії статистичних, їхнє призначення та результат (табл. 2.8).

Таблиця 2.8. Деякі статистичні функції

Функція	Кількість аргументів	Результат	Приклад використання
AVERAGE (число1; [число2];...) (англ. <i>average</i> – середній)	Від 1 до 255, усі, крім першого, необов'язкові	Середнє арифметичне чисел, указаних у дужках. Число1 – обов'язковий аргумент: число, або посилання на клітинку, або посилання на діапазон клітинок. Число2 і т. д. – необов'язкові аргументи	AVERAGE (A1:C10;E1:K10)
COUNT (кількість1; [кількість2];...) (англ. <i>count</i> – підрахунок)	Від 1 до 255, усі, крім першого, необов'язкові	Кількість чисел у вказаних клітинках. Кількість1 – обов'язковий аргумент: посилання на клітинку або діапазон клітинок. Кількість2 і т. д. – необов'язкові аргументи	COUNT(B2:C5;E1)
MAX (число1; [число2];...) (англ. <i>maximim</i> – максимальний) MIN (число1; [число2];...) (англ. <i>minimim</i> – мінімальний)	Від 1 до 255, усі, крім першого, необов'язкові	Найбільше (найменше) число серед указаних у дужках. Число1 – обов'язковий аргумент: число, або посилання на клітинку, або посилання на діапазон клітинок. Число2 і т. д. – необов'язкові аргументи	MAX(A1:C10) MIN(A5:E10;K2)

Логічні функції

В Excel 2007 можна використовувати вирази, які містять знаки порівняння: > (більше), < (менше), = (дорівнює), <> (не дорівнює), >= (більше або дорівнює), <= (менше або дорівнює). Наприклад, A2+15 = B4-1, SUM(A2:C10)>100 та ін. Такі вирази є прикладами так званих логічних виразів.

Якщо рівність або нерівність правильна (істинна), то вважають, що відповідний логічний вираз має значення **TRUE** (англ. *true* – істина). А якщо рівність або нерівність неправильна (хибна), то вважають, що відповідний логічний вираз має значення **FALSE** (англ. *false* – хибність).



Функція, результат якої дорівнює **TRUE** або **FALSE**, називається **логічною**.

Серед функцій табличного процесора Excel 2007 є логічні функції. Це функції IF (англ. *if* – якщо), AND (англ. *and* – і), OR (англ. *or* – або), NOT (англ. *not* – не) та ін.



Рис. 2.61. Функція IF

Розділ 2

Логічні функції використовуються у формулах тоді, коли табличний процесор повинен виконувати різні операції залежно від істинності або хибності певного логічного виразу. Наприклад, потрібно збільшити заробітну плату працівника на 10 %, якщо він виконав план, і на 20 %, якщо він перевиконав план.

Загальний вигляд логічної функції IF такий (рис. 2.61):

`IF(логічний_вираз;значення_якщо_істина;значення_якщо_хибність).`

Значення цієї функції визначається так:

- якщо логічний_вираз має значення TRUE, то значення функції дорівнює значенню виразу значення_якщо_істина;
- якщо ж логічний_вираз має значення FALSE, то значення функції дорівнює значенню виразу значення_якщо_хибність.

Наприклад, результат обчислення за формулою `=IF(A1+B1>100; C1*0,2;C1*0,1)` визначатиметься так. Спочатку Excel 2007 обчислить суму чисел з клітинок A1 і B1 та визначить значення логічного виразу A1+B1>100. Якщо це значення TRUE, то результатом буде значення виразу C1*0,2, якщо FALSE – значення виразу C1*0,1.

Очевидно, що логічна функція IF реалізує в табличному процесорі розгалуження. Якщо в записі функції IF присутні всі три аргументи, то реалізується повне розгалуження. У записі функції IF II або III аргументи можуть бути відсутніми, і тоді реалізується неповне розгалуження.

Другий і третій аргументи функції IF можуть містити як арифметичні операції, так і функції, у тому числі й функцію IF. Наприклад, `=IF(A1<0; B1/A1;IF(A1>0;B2/A1;"Ділення неможливе!"))`. У цьому випадку значення за формулою визначатиметься так. Якщо значення логічного виразу A1<0 дорівнює TRUE, то значення дорівнюватиме частці від ділення числа з клітинки B1 на число з клітинки A1. Якщо значення логічного виразу A1<0 дорівнює FALSE, то обчислюватиметься значення логічного виразу A1>0. Якщо це значення дорівнює TRUE, то значення за формулою дорівнюватиме частці від ділення числа з клітинки B2 на число з клітинки A1, якщо ж FALSE, то значення за формулою дорівнюватиме тексту Ділення неможливе!.

Розглянемо тепер логічні функції AND, OR, NOT (табл. 2.9).

Таблиця 2.9. Логічні функції AND, OR, NOT

Функція	Кількість аргументів	Результат	Приклад використання
AND(логіч1; [логіч2];...)	Від 1 до 255, усі, крім першого, необов'язкові	TRUE, якщо всі її аргументи мають значення TRUE; FALSE, якщо хоча б один аргумент має значення FALSE	AND(A1>2; B1>10; B1<20;C1=5)
OR(логіч1; [логіч2];...)	Від 1 до 255, усі, крім першого, необов'язкові	TRUE, якщо хоча б один з аргументів має значення TRUE; FALSE, якщо всі аргументи мають значення FALSE	OR(A1>2; B1>10; B1<20;C1=5)
NOT(логіч)	1	TRUE, якщо аргумент має значення FALSE; FALSE, якщо аргумент має значення TRUE	NOT(F1>25)

Логічну функцію **AND** ще називають логічною функцією **I**, або кон'юнкцією (лат. **кон'юнкція** – об'єднання), логічну функцію **OR** – логічною функцією **АБО**, або диз'юнкцією (лат. **диз'юнкція** – роз'єднання, різниця), а логічну функцію **NOT** – логічною функцією **НЕ**, або запереченнем.

У таблиці 2.10 наведено значення функцій **AND**, **OR**, **NOT** залежно від вмісту клітинок **A1** і **B1**.

Таблиця 2.10. Таблиця значень функцій **AND**, **OR**, **NOT**

A1	B1	AND(A1;B1)	OR(A1;B1)	NOT(A1)
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE

Логічні функції **AND**, **OR**, **NOT** використовують для запису більш складних логічних виразів, ніж просто рівність або нерівність. Наприклад, у функції **IF** не можна записувати подвійну нерівність або об'єднання проміжків. Тому замість подвійної нерівності $10 < A3 < 20$ потрібно використовувати логічний вираз **AND(A3>10;A3<20)**, а замість твердження $C5 \in (-\infty; -1] \cup (1; +\infty)$ – логічний вираз **OR(C5 <= -1; C5 > 1)**.

Якщо, наприклад, функція задана таким чином:

$$y = \begin{cases} 2x - 5, & \text{якщо } x < -2 \text{ або } x > 10, \\ 3x + 1, & \text{якщо } -2 \leq x \leq 10, \\ \text{не існує} & \text{при інших значеннях } x \end{cases}$$

і значення x знаходиться в клітинці **A5**, то обчислити її значення можна за такою формулою:

=IF(OR(A5<-2;A5>10);2*A5-5;IF(AND(A5>=2;A5<=3);3*A5+1;"функція не визначена")).



Математичні й статистичні функції з умовами

Excel 2007 має й такі функції, які обчислюють суму, середнє арифметичне, кількість не всіх значень з діапазонів клітинок, а лише тих, які задовільняють певну умову (табл. 2.11).

Таблиця 2.11. Деякі функції з умовами

Функція	Кількість аргументів	Результат	Приклад використання
SUMIF (діапазон; умова; [діапазон_для_суми])	3, третій необов'язковий	Якщо третій аргумент відсутній, то результатом є сума (середнє арифметичне) тих чисел з діапазону клітинок, які задовільняють умову. Якщо третій аргумент присутній, то результатом є сума (середнє арифметичне) тих чисел з діапазону для суми (діапазону для середн), для яких	SUMIF (A2:A11; ">100") SUMIF (A2:A5; 100;B2:B5) SUMIF (A2:A11; ">"&C2)

Функція	Кількість аргументів	Результат	Приклад використання
AVERAGEIF (діапазон; умова; [діапазон _для_ середні])		числа з відповідних клітинок діапазону задовольняють умову . Умова – це число, або посилання на клітинку, або логічний вираз, що визначає, із чим потрібно порівнювати дані з клітинок діапазону	AVERAGEIF (B2:B10; ">=10") AVERAGEIF (B2:B10;10; C2:C10)
COUNTIF (діапазон; умова)	2	Кількість клітинок діапазону , вміст яких задовольняє умову . Умова – це число, або текст, або посилання на клітинку, або логічний вираз, що визначає, з чим потрібно порівнювати дані з клітинок діапазону. Логічний вираз і текст потрібно брати в подвійні лапки	COUNTIF (C2:C10; "так")

Наведемо приклад використання цих функцій.

Нехай у клітинах діапазону **A1:A25** знаходяться кількості деталей, які виготовив робітник за кожний з 25 робочих днів місяця. Його щоденна норма зберігається в клітинці **C1**. За умовою контракту, якщо робітник перевиконує щоденну норму, то за ці деталі він одержує додаткову винагороду. Для того щоб обчислити, за скільки деталей робітнику потрібно заплатити винагороду, треба скористатися функцією **SUMIF**: **=SUMIF(A1:A25;">>"&C1)**. За цією формулою буде знайдена сума тих чисел з клітинок діапазону **A1:A25**, які більше за число з клітинки **C1**.



Перевірте себе

- 1°. Назвіть категорії функцій в Excel 2007.
- 2°. Скільки аргументів можуть мати функції в Excel 2007? Дані яких типів можуть бути аргументами?
- 3°. Наведіть по одному прикладу функцій з одним аргументом; з кількома аргументами; з нефіксованою кількістю аргументів; без аргументів.
- 4°. Наведіть приклади формул з використанням функцій з різною кількістю аргументів.
- 5°. Опишіть, як вставити функцію у формулу, використовуючи список однієї з кнопок групи Бібліотека функцій вкладки Формули на Стрічці.
- 6°. Опишіть, як вставити функцію в формулу, використовуючи вікно Вставления функції.
- 7°. Опишіть, як вставити функцію в формулу, вводячи її безпосередньо в клітинку або в поле Рядка формул.
- 8°. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання математичних функцій ABS, INT, PI, POWER, ROUND, SIN, SQRT, SUM.
- 9°. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання математичних функцій ASIN, DEGREES, RADIANS.
- 10°. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання статистичних функцій AVERAGE, COUNT, MIN.

- 11***. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання функції **IF**.
- 12***. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання логічних функцій **AND, OR, NOT**.
- 13***. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів, результат і наведіть приклад використання математичних і статистичних функцій з умовами **SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF**.



Виконайте завдання

- 1°.** Запустіть табличний процесор Excel 2007. Заповніть клітинки таблиці даними для обчислення довжин діагоналей 5 прямокутників за довжинами їхніх сторін. Установіть формат результатів обчислення з двома десятковими розрядами. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.1.xlsx.
- 2°.** Запустіть табличний процесор Excel 2007. Заповніть клітинки таблиці даними для обчислення довжин гіпотенуз 8 прямокутних трикутників за довжинами їхніх двох катетів. Установіть формат результатів обчислення з трьома десятковими розрядами. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.2.xlsx.
- 3°.** Запустіть табличний процесор Excel 2007. Заповніть клітинки таблиці даними для обчислення довжин третіх сторін 4 трикутників за довжинами їхніх двох інших сторін і градусними мірами кутів між ними. Результат округліть до трьох десяткових розрядів. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.3.xlsx.
- 4°.** Запустіть табличний процесор Excel 2007. Заповніть клітинки таблиці для обчислення довжин третіх сторін і градусних мір двох інших кутів 5 трикутників за довжинами їхніх двох інших сторін і градусними мірами кутів між ними. Довжину третьої сторони округліть до трьох десяткових розрядів, а міри кутів – до цілих. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.4.xlsx.
- 5°.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.6\зразок 2.6.5.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю очок, набраних кожним з учасників змагань з п'ятиборства у кожному виді змагань. Додайте до таблиці формули для обчислення суми очок і максимальної кількості очок, набраних кожним з учасників, а також середньої кількості очок, набраних учасниками в кожному виді змагань. Середню кількість очок округліть до цілих. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.5.xlsx.
- 6°.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.6\зразок 2.6.6.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю кількості опадів кожного дня січня. Додайте до таблиці формули для обчислення кількості опадів за кожну декаду січня, за весь місяць, мінімальну кількість щоденних опадів, а також середню dennу кількість опадів протягом цього місяця. Середню кількість опадів округліть до двох десяткових розрядів. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.6.xlsx.
- 7°.** У клітинці А5 міститься число 10, у клітинці В5 – число -7, а в клітинці С5 – число 0. Знайдіть значення наведених функцій:
- AND(A5>5;A5<20);
 - OR(C5<10;C5>=20);
 - OR(C5<10;A5>20);
 - AND(A5>-2;B5>0);
 - NOT(B5<20);
 - AND(OR(B5>5;B5<-5);NOT(B5<>10));
 - OR(AND(A5>2;A5<=10);B5<0);
 - NOT(AND(A5<100;C5=0)).
- 8°.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.6\зразок 2.6.8.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено кількості деталей, зроблених

кожним з робітників протягом дня. У клітинці A1 міститься денна норма. Додайте до таблиці формули для визначення, виконав кожний з робітників норму чи ні. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.8.xlsx.

- 9*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.6\зразок 2.6.9.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено результати виступів учасників олімпіади в кожному з двох турів. За умовами проведення олімпіади Дипломом I ступеня нагороджуються учасники, що набрали не менше 85 % очок, Дипломом II ступеня – учасники, що набрали не менше 75 %, але менше 85 % очок, Дипломом III ступеня – учасники, що набрали не менше 50 %, але менше 75 % очок, усі інші одержують Диплом учасника. Додайте до таблиці формули для визначення, який Диплом буде вручено кожному з учасників. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.9.xlsx.

- 10*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.6\зразок 2.6.10.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено кількості деталей, зроблених кожним з робітників протягом дня. У клітинці A1 міститься денна норма. За кожну вироблену деталь робітник одержує 22 грн. Якщо робітник виконує норму, він одержує додатково 10 % від заробленої суми, а якщо перевиконує, то 30 %. Додайте до таблиці формули для визначення суми, заробленої кожним робітником. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.10.xlsx.

- 11*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.6\зразок 2.6.11.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю значень змінної x . Додайте до таблиці формули для визначення відповідних значень

$$\text{функції } y = \begin{cases} 2x - 5, & \text{якщо } x < -2 \text{ або } x > 10, \\ 3x + 1, & \text{якщо } -2 \leq x \leq 3, \\ x^5 - 4x^3 & \text{при інших значеннях } x. \end{cases}$$

Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.6.11.xlsx.

Практична робота № 4. Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 2\Практична 4\практична 4.xlsx).
2. На аркуші Аркуш1 наведено таблицю суддівських оцінок на змаганнях зі спортивної гімнастики. Додайте до таблиці формули для обчислення найбільшої, найменшої та середньої оцінки кожного учасника, а також середньої оцінки кожного судді.
3. На аркуші Аркуш2 складіть таблицю значень функції $y = 2x - \sin x$ на відрізку $[-3; 3]$ з кроком 0,2. Визначте найбільше й найменше значення цієї функції серед знайдених на цьому відрізку.
4. На аркуші Аркуш3 наведено таблицю коефіцієнтів квадратного рівняння. Визначте, чи має кожне з цих рівнянь корені і якщо так, то скільки.
5. На аркуші Аркуш4 наведено таблицю прибутків фірм у кожному кварталі минулого року. Визначте, в якому кварталі кожна з цих фірм мала мінімальний прибуток.
6. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем практична робота 4.xlsx.

2.7. Діаграми в Excel 2007

-  1. Що таке діапазон клітинок електронної таблиці? Як можна його виділити?
2. Що таке діаграма? Які типи діаграм ви знаєте? Під час вивчення яких предметів ви будували або використовували діаграми?
3. Що таке стиль? Для чого він застосовується?
4. З графіками яких функцій ви знайомі з курсу математики? Для чого вони використовуються?

Діаграми в Excel 2007

Якщо електронна таблиця містить велику кількість числових даних, то проаналізувати їх (порівняти, оцінити їх зміну в часі, встановити співвідношення між ними та ін.) досить важко. Провести аналіз великої кількості числових даних значно легше, якщо ці дані зобразити графічно. Для графічного зображення числових даних використовують діаграми.

Діаграма (грец. διάγραμμα – креслення) – це графічне зображення, у якому числові дані подаються геометричними фігурами.

Діаграми в Excel 2007 будується на основі даних, поданих в електронній таблиці.

В Excel 2007 можна побудувати діаграми одинадцяти типів, назви і приклади яких наведено в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12. Типи діаграм в Excel 2007

Тип діаграми	Приклад діаграми	Тип діаграми	Приклад діаграми	Тип діаграми	Приклад діаграми
Стовпчаста		З областями		Кільцева	
Лінійчата		Точкова		Бульбашкова	
Секторна		Біржова		Пелюсткова	
Гістограма		Поверхнева			

Кожний із цих типів діаграм має кілька видів. Їх можна переглянути, а також вибрати один з них, відкривши списки відповідних кнопок на вкладці Вставлення в групі Діаграми (рис. 2.62) або вікно Вставлення діаграми (рис. 2.63) вибором кнопки відкриття діалогового вікна цієї самої групи.



Рис. 2.62. Група Діаграми вкладки Вставлення

Розділ 2



Рис. 2.63. Вікно Вставлення діаграми

Серед усіх типів діаграм найчастіше використовують стовпчасті та секторні діаграми, гістограми, лінійчаті та точкові діаграми.

До типу діаграм **Стовпчасти** належать такі види:

- звичайна гістограма, гістограма з накопиченням, нормована гістограма з накопиченням (рис. 2.64);
- об'ємні гістограми;
- циліндричні діаграми;




Рис. 2.64. Гістограми

- конічні діаграми;
- піраміdalні діаграми.

Звертаємо вашу увагу: незважаючи на те, що цей тип діаграм називається Стовпчаста, у назвах видів діаграм цього типу використовуються терміни гістограма або діаграма. До речі, в інших версіях Excel цей тип діаграм називається Гістограма.

Стовпчасті діаграми доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох наборів даних, графічно зобразити відмінності значень одних наборів даних порівняно з іншими, показати зміни даних з плином часу.

У звичайній гістограмі прямокутники, які є графічнимиображеннями числових даних з різних наборів, розташовуються поруч один з одним, а в гістограмі з накопиченням – один на одному. Це дає змогу в гістограмі з накопиченням оцінити сумарні дані і внесокожної складової в загальну суму. У нормованій гістограмі з накопиченням вертикальна вісь має шкалу у відсотках. Це дає змогу оцінити відсоткову частину даних у загальній сумі.

На рисунку 2.64 подано три гістограми продажу комп’ютерів двома фірмами («Явір» і «Плюс») протягом кожного кварталу року. Аналізуючи звичайну гістограму (рис. 2.64, а), можна зробити такі висновки:

- протягом I і II кварталів фірма «Явір» продавала більше комп’ютерів, ніж фірма «Плюс», а протягом III і IV кварталів – навпаки;
 - фірма «Явір» найбільше комп’ютерів продала в II кварталі, а найменше – у III;
 - фірма «Плюс» щоквартально збільшувала обсяги продажу;
 - фірма «Явір» працювала протягом року неритмічно, то збільшуючи обсяги продажу, то різко зменшуючи їх
- та ін.

Аналізуючи гістограму з накопиченням (рис. 2.64, б), можна визначити кількість комп’ютерів, проданих обома фірмами разом у кожному кварталі, побачити, що в I і III та в II і IV кварталах фірми продавали приблизно однакову кількість комп’ютерів, але в I і III кварталах ця кількість була суттєво меншою, ніж в II і IV кварталах та ін.

Аналізуючи нормовану гістограму з накопиченням (рис. 2.64, в), в якій сумарна кількість проданих комп’ютерів обома фірмами в кожному кварталі прийнята за 100 %, можна побачити частку (відсотки)ожної фірми в цих продажах. Так наочно видно, що в I і II кварталах відсотки продажівожної фірми стабільні, в III кварталі відсоток продажів фірми «Явір» різко впав та ін.

До типу діаграм Гістограма належать такі види:

- звичайна лінійчата діаграма (рис. 2.65), лінійчата діаграма з накопиченням, нормована лінійчата діаграма з накопиченням;




Рис. 2.65. Звичайна лінійчата діаграма

- об'ємні лінійчаті діаграми;
- горизонтальні циліндричні діаграми;
- горизонтальні конічні діаграми;
- горизонтальні піраміdalні діаграми.

Гістограми аналогічні стовпчастим діаграмам і відрізняються від них лише горизонтальним розташуванням геометричних фігур.

Гістограми зручно використовувати, якщо горизонтальне розташування геометричних фігур виглядає наочніше, ніж вертикальне.

Наприклад, якщо вздовж горизонтальної осі відкладаються зростаючі інтервали часу або температури, якщо на діаграмі потрібно зобразити багато елементів даних, якщо підписи краще сприймаються в горизонтальному положенні та ін.

Звертаємо вашу увагу: незважаючи на те, що цей тип діаграм називається Гістограма, у назвах видів діаграм цього типу використовуються терміни лінійчата діаграма або горизонтальна діаграма. До речі, в інших версіях Excel цей тип діаграм називається Лінійчата.

До типу діаграм Секторна належать плоскі та об'ємні секторні діаграми.

Секторні діаграми (рис. 2.66) доцільно використовувати тоді, коли потрібно відобразити частини одного цілого, порівняти співвідношення частин і частин до цілого.

Секторні діаграми дають змогу відобразити тільки один ряд даних, вони не можуть бути побудовані, якщо дані містять від'ємні числа. Секторні діаграми перестають бути наочними, якщо на них відображені багато елементів даних. Кілька секторних діаграм можна замінити, наприклад, однією нормованою гістограмою з накопиченням.

На рисунку 2.66 подано секторну діаграму продажів комп'ютерів фірмою «Явір» у кожному кварталі. Аналізуючи цю діаграму, можна зробити такі висновки:

- у I і IV кварталах фірма продавала приблизно однакову кількість комп'ютерів, і ця кількість становить у кожному з цих кварталів приблизно четверту частину річного продажу;
 - найбільші продажі фірма здійснила в II кварталі, і ця кількість становить приблизно третю частину річного продажу;
 - найменші продажі фірма здійснила в III кварталі, і ця кількість становить приблизно шосту частину річного продажу
- та ін.

До типу діаграм Лінійчата належать такі види:

- графік, графік з накопиченням, нормований графік з накопиченням;
- графіки з маркерами (рис. 2.67);
- об'ємний графік.

Графіки доцільно використовувати, якщо кількість даних у наборі досить велика, якщо потрібно відо-



Рис. 2.66. Секторна діаграма




Рис. 2.67. Графік з маркерами

бразити динаміку зміни даних у часі, порівняти зміни кількох рядів даних.

Графіки на рисунку 2.67 наочно зображують динаміку змін кількості опадів у 2008 і 2009 роках, дають змогу порівняти ці зміни щомісячно і протягом року та ін.

Звертаємо вашу увагу: незважаючи на те, що цей тип діаграм називається Лінійчата, у назвах видів діаграм цього типу використовується термін графік. До речі, в інших версіях Excel цей тип діаграм називається Графік.

До типу діаграм Точкова (рис. 2.68) належать такі види:

- точкова діаграма лише з маркерами;
- точкова діаграма з гладкими лініями та маркерами;
- точкова діаграма з гладкими лініями;
- точкова діаграма з прямими лініями та маркерами;




Рис. 2.68. Точкова діаграма з гладкими лініями та маркерами

-2	4
-1,8	3,24
-1,5	2,56
-1,4	1,96
-1,2	1,44
-1	1
-0,8	0,64
-0,6	0,36
-0,4	0,16
-0,2	0,04
0	0
0,2	0,04
0,4	0,16
0,6	0,36
0,8	0,64
1	1
1,2	1,44
1,4	1,96
1,5	2,56
1,8	3,24
2	4




Рис. 2.69. Графік функції

-2	4	-2
-1,8	3,24	-1,24
-1,6	2,56	-0,56
-1,4	1,96	0,04
-1,2	1,44	0,56
-1	1	1
-0,8	0,64	1,36
-0,6	0,36	1,64
-0,4	0,16	1,96
-0,2	0,04	1,96
0	0	2
0,2	0,04	1,96
0,4	0,16	1,36
0,6	0,36	0,56
0,8	0,64	0,04
1	1	-0,56
1,2	1,44	-1,36
1,4	1,96	-1,96
1,5	2,56	-0,56
1,8	3,24	-1,24
2	4	-2




Рис. 2.70. Графіки двох функцій

- точкова діаграма з прямими лініями.

Точкові діаграми доцільно використовувати, якщо потрібно відобразити дані неперервних процесів, у наборах яких досить велика кількість даних, якщо потрібно відобразити динаміку зміни даних у часі, порівняти зміни кількох рядів даних.

Точкові діаграми з гладкими лініями можна використати для побудови графіків функцій, попередньо заповнивши діапазон клітинок значеннями аргументу і відповідними значеннями функцій (рис. 2.69). Можна побудувати на одній діаграмі графіки двох функцій і використати їх для наближеного розв'язування рівняння (рис. 2.70).

Об'єкти діаграм в Excel 2007 та їхні властивості

Розглянемо основні об'єкти діаграм та їхні властивості (рис. 2.71).

Усі об'єкти діаграм розміщаються в області діаграми (рис. 2.71, 2). Сама діаграма розташовується в області побудови діаграми (рис. 2.71, 7).




Рис. 2.71. Об'єкти діаграми

Над областю побудови діаграми або безпосередньо в ній може бути розміщена назва діаграми (рис. 2.71, 1).

На діаграмах різних типів і видів числові дані можуть бути подані точками, лініями, прямокутниками, секторами круга, прямокутними паралелепіпедами, циліндрами, конусами та іншими геометричними фігурами.

Розміри геометричних фігур або їхні відстані від осей пропорційні числовим даним, які вони відображають. Діаграми в Excel 2007 динамічні: під час зміни даних у таблиці діаграми автоматично змінюються.

Набір даних, які деяким чином пов'язані між собою, називають рядом даних. Ці дані в електронній таблиці розміщені, як правило, в одному рядку або стовпці, а на діаграмі подаються геометричними фігурами одного виду і кольору, які утворюють ряд (рис. 2.71, 8). Ряд даних в електронній таблиці складається з точок даних, а ряд на діаграмі – з точок.

Назви рядів і відповідні їм кольори можуть бути відображені в поясненні до діаграми, яке називається легендою (рис. 2.71, 3). За замовчуванням назви рядів є назвами рядків (або стовпців) діапазону даних, на основі яких побудовано діаграму.

Плоскі діаграми, крім секторних, кільцевих і пелюсткових, мають осі *x* та *y*. Вісь *x* називається головна горизонтальна вісь (інколи її називають вісь категорій, рис. 2.71, 5). На ній позначаються значення певної властивості даних. Вісь *y* називається головна вертикальна вісь (інколи її називають вісь значень, рис. 2.71, 6). На ній знаходитьться шкала з певним кроком, який встановлюється автоматично, залежно від найменшого та найбільшого значення даних, зображеніх на діаграмі. Саме за цією шкалою можна оцінити дані, представлені на діаграмі. Під горизонтальною віссю і ліворуч вертикальної осі можуть знаходитися назви осей (рис. 2.71, 4).

На об'ємних діаграмах вісь *x* (вісь категорій) залишається горизонтальною, вісь *y* (вісь значень) залишається вертикальною. На деяких з них додається вісь *z* (вісь рядів значень, рис. 2.72).

Властивості об'єктів діаграми наведено в таблиці 2.13.



Рис. 2.72. Об'ємна стовпчаста діаграма

Таблиця 2.13. Властивості об'єктів діаграми

Об'єкт діаграми	Властивості
Область діаграми	Стиль межі, її колір, колір та вид заливки, формат написів та ін.
Область побудови	Стиль межі, її колір, колір та вид заливки, наявність сітки та ін.
Назва діаграми, назви осей	Стиль межі, її колір, колір та вид заливки, текст, формат шрифту, вирівнювання та ін.
Ряд	Кількість точок даних, їхнє значення, розташування та ін.

Об'єкт діаграми	Властивості
Точка	Геометрична фігура, її розміри, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність підписів даних та ін.
Легенда	Розташування, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат шрифту написів та ін.
Oci	Мінімальне та максимальне значення, ціна основних і додаткових поділок, колір і тип ліній, вирівнювання та ін.

Створення діаграм

Для побудови діаграми потрібно виділити діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватиметься діаграма. Виділений діапазон клітинок може бути як зв'язним, так і незв'язним. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців.

Після цього можна:

- натиснути клавішу **F11**.

У результаті буде створено новий аркуш, розташований перед аркушем з виділеними даними, і на ньому буде побудована діаграма, тип, вид і значення властивостей якої встановлені за замовчуванням;

- використати елементи керування на Стрічці:
 - Відкрити на вкладці **Вставлення** в групі **Діаграми** список кнопки потрібного типу діаграм.
 - Вибрati необхідний вид діаграми;
- використати елементи керування вікна **Вставлення діаграми**:
 - Вибрati на вкладці **Вставлення** в групі **Діаграми** кнопку відкриття діалогового вікна .
 - У вікні **Вставлення діаграми** вибрati потрібний тип і вид діаграми.
 - Вибрati кнопку **ОК**.

У результаті виконання двох останніх алгоритмів на аркуші з електронною таблицею буде побудована діаграма вибраного типу і виду, значення властивостей об'єктів якої встановлюються за замовчуванням.



Діаграма, яка розташована на аркуші електронної таблиці, називається *вбудованою*.

В усіх трьох випадках область діаграми стає виділеною і на Стрічці з'являється тимчасовий розділ **Знаряддя для діаграм** з трьома тимчасовими вкладками з елементами керування для роботи з діаграмою: **Конструктор**, **Макет** і **Формат**. Вкладка **Конструктор** автоматично стає поочиною. На ній в групі **Макети діаграм** можна вибирати потрібний макет діаграми, який визначає набір об'єктів діаграми та їхнє розташування, а в групі **Стилі діаграм** – стиль оформлення діаграми.

Якщо потрібно побудувати діаграму за всіма даними Таблиці, виділяти її не потрібно. Достатньо встановити табличний курсор у будь-яку її заповнену клітинку і виконати один з вищеперелічених алгоритмів.

За необхідності можна перенести діаграму на окремий аркуш або на інший аркуш цієї книги. Для цього потрібно:

- Виконати Конструктор \Rightarrow Розташування \Rightarrow Перемістити діаграму (рис. 2.73).
- Вибрати у вікні Переміщення діаграми перемикач окремому і змінити за необхідності ім'я цього аркуша або перемикач наявному, розкрити список і вибрати ім'я одного з аркушів цієї книги.
- Вибрати кнопку OK.

Можна також скопіювати або перемістити діаграму на інший аркуш, використовуючи Буфер обміну.

Для видалення діаграми потрібно вибрати її та натиснути клавішу Delete.




Рис. 2.73. Кнопка Перемістити діаграму і вікно Переміщення діаграми

Редагування діаграм

Побудовану діаграму можна редагувати. Редагування діаграми полягає в:

- зміненні способу формування ряду даних: з даних рядка або з даних стовпця;
- зміненні діапазону клітинок, за даними в яких будеться діаграма;
- зміненні типу, виду або макета діаграми;
- вставленні, переміщенні, видаленні або зміненні назв діаграми і осей, легенди, підписів даних та ін.;
- зміненні відображення осей і ліній сітки;
- редагуванні окремих об'єктів діаграми та ін.

Під час побудови діаграми ряди даних за замовчуванням формуються з даних рядків електронної таблиці (рис. 2.74). Для того щоб змінити спо-




Рис. 2.74. Різні способи відображення даних на діаграмі

сіб формування рядів даних, потрібно вибрати діаграму і виконати **Конструктор** ⇒ **Дані** ⇒ **Перехід рядок/стовпець**.

Інколи потрібно до діапазону клітинок електронної таблиці, для даних якого вже побудовано діаграму, додати нові стовпці (рядки) з даними, або вставити їх усередину, або видалити існуючі. Якщо цей діапазон клітинок є **Таблицею**, то діаграма буде редагуватися автоматично. Якщо ж ні, то для відображення на діаграмі змінених даних потрібно змінити діапазон клітинок, для даних в яких побудована діаграма.

Щоб змінити діапазон клітинок, для даних в яких побудована діаграма, потрібно:

1. Вибрати діаграму.
2. Виконати **Конструктор** ⇒ **Дані** ⇒ **Вибір даних**.
3. У вікні **Вибір джерела даних** (рис. 2.75) вибрати кнопку **Згорнути**  у полі **Діапазон даних діаграми**.
4. Виділити в таблиці необхідний діапазон клітинок.
5. Вибрати кнопку **Розгорнути**  для розгортання вікна **Вибір джерела даних**.
6. Вибрати кнопку **ОК**.

У вікні **Вибір джерела даних** можна також:

- вибрати кнопку **Перехід рядок/стовпець** для змінення способу формування рядів даних;
- виділити в лівому полі будь-який ряд даних і змінити його розташування серед інших рядів даних (кнопки  ) , видалити його або відредактувати;
- додати до рядів даних інші ряди;
- відредактувати підписи горизонтальної осі.

Щоб змінити тип або вид діаграми, потрібно:

1. Вибрати діаграму.
2. Виконати **Конструктор** ⇒ **Тип** ⇒ **Змінити тип діаграми** і у вікні **Змінення типу діаграми**, яке, крім назви, повністю збігається з вікном **Вставлення діаграми** (див. рис. 2.63), вибрати потрібний тип і вид діаграми або відкрити на вкладці **Вставлення** в групі **Діаграми** список кнопки відповідного типу діаграм і вибрати необхідний вид діаграми.

Якщо в області діаграми відсутні назва, підписи осей, легенда, то додати їх можна вибором одного зі стандартних макетів діаграм на вкладці **Конструктор** у групі **Макети діаграм** (рис. 2.76). Після того як ці об'єкти з'являться в області діаграми, можна вибирати їх і редагувати.

Якщо жоден з макетів не влаштовує, можна вибрати найближчий до бажаного і відредактувати його.

Для редагування макета можна використати списки кнопок групи **Підписи** вкладки **Макет** (рис. 2.76). Зокрема, можна виділити діаграму і однією з команд зі списку кнопки **Підписи даних** установити режим




Рис. 2.75. Вікно **Вибір джерела даних**



Рис. 2.76. Кнопки зі списками команд для редагування макету




Рис. 2.77. Підписи даних на діаграмі

відображення рядів даних з електронної таблиці на відповідних геометрических фігурах (рис. 2.77).

Командами зі списків кнопок **Оси** та **Сітка** групи **Оси** цієї самої вкладки (рис. 2.76) можна встановлювати режими відображення осей, наявність основних і проміжних поділок сітки на кожній з осей.

Для видалення об'єкта діаграми потрібно вибрати його і натиснути клавішу **Delete**.

Форматування діаграм

Для форматування діаграм можна на вкладці **Конструктор** в групі **Стилі діаграм** вибрати один зі стилів оформлення діаграми. Набір стилів можна змінити, виконавши **Розмітка сторінки** ⇒ **Теми** ⇒ **Теми** і вибравши зі списку іншу тему. При цьому змінюється не лише набір стилів, а й оформлення самої діаграми.

Для форматування окремого об'єкта діаграми його також потрібно виділити. Для виділення об'єкта можна вибрати його з використанням миші. Можна також на вкладці **Макет** або **Формат** у групі **Поточний виділений фрагмент** вибрати назву цього об'єкта в списку поля **Елементи діаграми**. Деякі об'єкти діаграми, наприклад ряд, складаються з кількох частин. Щоб виділити тільки одну частину, наприклад окрему точку, потрібно спочатку виділити весь об'єкт, а потім повторно вибрати потрібну його частину.

Після вибору об'єкта діаграми для форматування можна:

- вибрати один зі стилів оформлення виділеного об'єкта зі списку групи **Стилі фігур** вкладки **Формат**;
- вибрати один зі стилів оформлення тестового об'єкта зі списку групи **Стилі WordArt** вкладки **Формат**;
- вибрати один з видів заливки, оформлення меж, ефектів зі списків кнопок **Заливка фігури**, **Контур фігури**, **Ефекти для фігур** групи **Стилі фігур** вкладки **Формат**;
- виконати **Format** ⇒ **Поточний виділений фрагмент** ⇒ **Форматувати виділений фрагмент** і на вкладках вікна форматування виділеного об'єкта (наприклад, рис. 2.78) встановити необхідні значення його властивостей;




Рис. 2.78. Вікно **Формат рядів даних**

Розділ 2

- використати команди контекстного меню виділеного об'єкта.

Щоб змінити розміри діаграми, потрібно виділити область діаграми і перетягнути один з маркерів зміни розмірів, що розташовані на її межі. Крім того, вбудовану діаграму можна перетягнути в інше місце на аркуші.

Перевірте себе

- 1°. Назвіть типи діаграм в Excel 2007.
- 2°. Назвіть об'єкти діаграм в Excel 2007.
- 3°. Опишіть об'єкти діаграм в Excel 2007.
- 4°. Назвіть властивості об'єктів діаграм в Excel 2007.
- 5°. Опишіть види стовпчастих діаграм.
- 6°. Опишіть види гістограм.
- 7°. Опишіть види точкових діаграм.
- 8°. Який аналіз числових даних з електронної таблиці можна виконати, використовуючи діаграмами?
- 9*. Поясніть доцільність використання діаграм різних типів залежно від поставленої задачі аналізу числових даних з електронної таблиці.
- 10*. Як можна використати точкові діаграми для наближеного розв'язування рівнянь?
- 11*. Опишіть різні способи побудови діаграм.
- 12*. Опишіть можливі операції редагування діаграм.
- 13*. Опишіть можливі операції форматування діаграм.

Виконайте завдання

- 1°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.7\ зразок 2.7.1.xlsx). На аркуші АРКУШ1 наведено таблицю розподілу площин супутній води на Землі. Побудуйте за даними цієї таблиці такі діаграми (кожну на окремому аркуші):
 - а) звичайну гістограму;
 - б) гістограму з накопиченням;
 - в) нормовану гістограму з накопиченням;
 - г) об'ємну звичайну гістограму;
 - д) звичайну конічну діаграму;
 - е) секторну;
 - ж) графік;
 - з) графік з маркерами;
 - и) точкову діаграму лише з маркерами;
 - і) точкову діаграму з гладкими лініями;
 - ї) точкову діаграму з прямими лініями та маркерами.
- 2°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.7\ зразок 2.7.2.xlsx). На аркуші АРКУШ1 наведено таблицю розчинності деяких речовин залежно від температури. Побудуйте за даними цієї таблиці звичайну об'ємну лінійчату діаграму (на цьому самому аркуші) і точкову діаграму з гладкими лініями та маркерами (на окремому аркуші). До кожної діаграми додайте назву, назви осей, установіть один зі стилів оформлення. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.2.xlsx. На основі цих діаграм проаналізуйте дані, для яких вони побудовані.
- 3°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.7\ зразок 2.7.3.xlsx). На аркуші АРКУШ1 наведено таблицю зайнятого міс-

ця на вінчестері ємністю 800 Гбайт кожного місяця протягом року. Додайте до таблиці формули для обчислення вільного місця. Побудуйте за даними цієї таблиці гістограму з накопиченням (на цьому самому аркуші) і нормовану гістограму з накопиченням (на окремому аркуші). До кожної діаграми додайте назву, назви осей, відформатуйте області діаграм і області побудови. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.3.xlsx. На основі цих діаграм проаналізуйте дані, для яких вони побудовані.

- 4°.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.7\зразок 2.7.4.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю видобування газу в Україні за 2008 рік. За даними цієї таблиці на цьому самому аркуші побудуйте секторну діаграму і нормовану гістограму з накопиченням. На основі цих діаграм проаналізуйте дані, для яких вони побудовані. Відобразіть на діаграмах дані з таблиці. Вставте назви діаграм. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.4.xlsx. Проаналізуйте переваги і недоліки кожної з цих діаграм для аналізу частки щомісячного та щоквартального видобування газу від обсягу річного видобування.
- 5°.** Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.7\зразок 2.7.5.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю середньомісячних опадів протягом 2007–2009 років на деякій території. Побудуйте за даними цієї таблиці діаграми, відрізняючи їх згідно зі зразком, наведеним на рисунку 2.79. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.5.xlsx. На основі цих діаграм проаналізуйте дані, для яких вони побудовані. Порівняйте переваги та недоліки кожного з наведених видів діаграм для аналізу даних, на основі яких вони побудовані.




Рис. 2.79

Розділ 2

- 6*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.7\зразок 2.7.6.xlsx). На аркуші АРКУШ1 наведено таблицю моделей сучасних вінчестерів, їхню емність і ціну в гривнях. Додайте до таблиці формули для обчислення вартості 1 Гбайт для кожної моделі вінчестера. Який тип і вид діаграми ви пропонуєте використати для відображення обчислених даних? Поясніть причини свого вибору. Побудуйте діаграму вибраного типу і виду. Додайте називу діаграми. Відформатуйте об'єкти діаграми. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.6.xlsx.
- 7*. Запустіть табличний процесор Excel 2007. На аркуші АРКУШ1 побудуйте графік функції $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ на відрізку $[-3; 3]$ з кроком 0,2. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.7.xlsx.
- 8*. Запустіть табличний процесор Excel 2007. На аркуші АРКУШ1 побудуйте графіки функцій $y = x^4 - 2x^2$ та $y = \frac{1}{2x} - 0,3$ на відрізку $[-2; 2]$ з кроком 0,1 і визначте наближені значення коренів рівняння $x^4 - 2x^2 = \frac{1}{2x} - 0,3$ на цьому відрізку. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.8.xlsx.
- 9*. Запустіть табличний процесор Excel 2007. З'ясуйте, використовуючи Довідку, особливості побудови Біржової, Поверхневої, Кільцевої, Бульбашкової та Пелюсткової діаграм. Створіть таблицю часу, який ви витрачаєте щодня протягом тижня для підготовки домашнього завдання. Побудуйте за даними цієї таблиці по одній діаграмі кожного з розглянутих типів. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.9.xlsx.
- 10*. Запустіть табличний процесор Excel 2007. Заповніть діапазон клітинок даними про свої бали за І семестр з алгебри, геометрії, фізики, інформатики, англійської мови і середній бал вашого класу з кожного з цих предметів. Визначте, який тип і вид діаграми доцільно вибрати для порівняння рівня вашої успішності і середньої успішності класу із цих предметів. Побудуйте відповідні діаграми. На їх основі проведіть аналіз вашої успішності. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.7.10.xlsx.



Практична робота № 5. Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора. Побудова діаграм

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Практична 5\практична 5.xlsx).
2. На аркуші АРКУШ1 наведено таблицю показників лічильника електроенергії за кожний місяць останніх двох років. У клітинці А1 знаходитьться вартість 1 кВт/год. Додайте до таблиці формули для обчислення щомісячної плати за електроенергію і сумарної плати кожного року.
3. Побудуйте на цьому самому аркуші гістограму щомісячних виплат за електроенергію за ці роки. Додайте називу діаграми і назви осей, змініть їхній формат. Змініть формат області діаграми і області побудови. Проаналізуйте, як змінювалася плата протягом кожного року, по роках у кожному місяці, у які місяці якого року плата була найбільшою та найменшою.
4. Побудуйте на окремому аркуші секторну діаграму щомісячних витрат на електроенергію протягом останнього року. Установіть режим відображен-

- ня відповідних даних з електронної таблиці на діаграмі. Додайте назву діаграми, відформатуйте її.
- На аркуші Аркуш3 побудуйте таблицю значень функції $y = x^4 - 4x$ на відрізку $[-2; 3]$. Округліть значення функції до двох десяткових розрядів. Використовуючи точкову діаграму, побудуйте графік цієї функції на цьому відрізку. Додайте і відформатуйте назву діаграми.
 - Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем практична робота 5.xlsx.

2.8. Сортування й фільтрування даних в електронній таблиці. Умовне форматування



- Які значення можуть набувати логічні функції **AND** та **OR** залежно від значень аргументів?
- Яке призначення символів * і ? у шаблонах імен файлів?
- Які ви знаєте таблиці кодів символів?
- Де вам траплялося упорядкування даних? Для чого воно застосовується? Наведіть приклади.
- Де вам траплялося поняття **фільтр**? Наведіть приклади.

Сортування даних

Дані в електронній таблиці можна сортувати, тобто змінювати порядок їхнього розташування в рядках або стовпцях. Якщо дані відсортовані, то швидше можна знайти необхідні значення, ефективніше здійснити аналіз, усвідомити закономірності та ін.

Сортування даних може проводитися за зростанням (від найменшого до найбільшого) або за спаданням (від найбільшого до найменшого).

В Excel 2007 сортування даних за зростанням відбувається за такими правилами:

- символи упорядковуються в порядку розміщення їхніх кодів у таблиці кодування **Unicode**;
- числа й дати упорядковуються від найменшого значення до найбільшого, і вони розташовуються перед текстами, причому спочатку розташовуються числа;
- тексти упорядковуються таким чином: спочатку вони упорядковуються за їхніми першими символами, потім ті тексти, у яких перші символи збіглися, упорядковуються за їхніми другими символами, потім ті тексти, у яких збіглися перші два символи, упорядковуються за їхніми третьими символами і т. д.;
- логічне значення **FALSE** розміщується перед значенням **TRUE**;
- порожні клітинки завжди розташовуються останніми.

Під час сортування даних за спаданням порядок розташування буде зворотний, за винятком порожніх клітинок, які завжди розташовуються останніми.

Приклади розміщення значень різних типів після сортування даних за зростанням і за спаданням наведено на рисунку 2.80.

Уведені дані	Відсортовані за зростанням	Відсортовані за спаданням
35	-10	TRUE
школа	0,5	FALSE
-10	35	школа
1 а	Сіренко	1 а
TRUE	10 б	Lyceum
	11 а	6 а
5 б	5 в	
1 а	5 в	5 б
0,5	6 а	11 а
FALSE	Lyceum	10 б
Сіренко	Сіренко	1 а
Lyceum	школа	35
11 а	FALSE	0,5
10 б	TRUE	-10
6 а		
5 в		

Рис. 2.80. Приклади сортування даних

1	1
3	2
66	3
4	4
2	66

Рис. 2.81. Сортування даних одного стовпця за зростанням




Рис. 2.82. Список команд кнопки Сортування й фільтр

Якщо виділити діапазон клітинок в одному стовпці електронної таблиці (рис. 2.81) і виконати *Основне* \Rightarrow *Редагування* \Rightarrow *Сортування й фільтр* \Rightarrow *Сортування від найменшого до найбільшого* (*Сортування від А до Я*) або *Сортування від найбільшого до найменшого* (*Сортування від Я до А*) (рис. 2.82), то дані у виділеному діапазоні будуть відсортовані у вибраному порядку. Це ж саме можна зробити вибором відповідних кнопок на вкладці *Дані* в групі *Сортування й фільтр*.

Якщо виділити зв'язний діапазон клітинок з кількох стовпців і виконати вказані вище дії, то дані у виділеному діапазоні будуть відсортовані у вибраному порядку за даними в першому з виділених стовпців (рис. 2.83). Це означає, що дані в усіх інших виділених стовпцях виділеного діапазону клітинок сортуватися не будуть, а будуть переставлятися по рядках електронної таблиці разом з перестановкою даних першого стовпця.

Якщо замість виділення зв'язного діапазону клітинок зробити одну з його клітинок поточною і виконати вказані вище дії, то дані цього діапазону клітинок будуть відсортовані у вибраному порядку за даними у поточному стовпці цього діапазону (рис. 2.84).

1	42	12
3	-16	15
66	-3	34
4	17	-10
2	82	11

Рис. 2.83. Сортування даних кількох стовпців за зростанням за даними першого з виділених стовпців

1	42	12
2	82	11
3	-16	15
4	17	-10
66	-3	34

1	42	12
3	-16	15
66	-3	34
4	17	-10
2	82	11

3	-16	15
66	-3	34
4	17	-10
1	42	12
2	82	11

Рис. 2.84. Сортування даних кількох стовпців за зростанням за даними поточного стовпця

Якщо перед сортуванням даних виділити тільки частину зв'язного діапазону і виконати вказані вище дії, то відкриється вікно **Попередження сортування** (рис. 2.85), у якому можна розширити виділений діапазон клітинок до всього зв'язного діапазону або сортувати дані тільки в межах виділеного діапазону клітинок, після чого вибрати кнопку **Сортування**.

Звертаємо вашу увагу:

1. Команди **Сортування від найменшого до найбільшого** і **Сортування від найбільшого до найменшого** змінюються на команди **Сортування від А до Я** і **Сортування від Я до А** відповідно у випадках, коли поточна клітинка зв'язного діапазону або перший стовпець виділеного діапазону містять текст.
2. Команди сортування даних не можна застосовувати до незв'язного діапазону.

Можна відсортувати дані в довільному виділеному діапазоні клітинок за значеннями не в одному, а в кількох стовпцях.




Рис. 2.85. Вікно **Попередження сортування** для уточнення діапазону сортування



Сортування даних за значеннями в кількох стовпцях виконується так:

- спочатку дані сортуються за значеннями в першому з вибраних стовпців;
- сортування даних за значеннями в кожному наступному з вибраних стовпців відбувається лише для тих рядків електронної таблиці, у яких значення в усіх попередніх вибраних для сортування стовпцях збігаються.

Кожний з вибраних для сортування стовпців називається *рівнем сортування*.

Пояснимо це правило сортування даних на конкретному прикладі. На рисунку 2.86 наведено приклад не відсортованих даних діапазону клітинок і умову їх сортування за значеннями в чотирьох стовпцях: Прізвище (Від А до Я), Ім'я (Від А до Я), Сума (Від найменшого значення до найбільшого) та Інформатика (Від найменшого значення до найбільшого), а на рисунку 2.87 дані в цьому діапазоні клітинок вже відсортовані за цією умовою. Процес сортування даних відбувався так. Спочатку рядки даних переставлялися так, щоб дані в стовпці Прізвище були розташовані в алфавітному порядку. І якщо в усіх учнів прізвища були б різні, то на цьому сортування закінчилося б. Але серед рядків даних є три групи по два рядки з одинаковими прізвищами: Бурчак, Левчук, Штейн. Тому відбувається подальше сортування.

Сортування за значеннями в другому з вибраних стовпців (Ім'я) відбувалося тільки в межах кожної з цих трьох груп рядків, причому в межах кожної з цих груп окремо. У результаті цього кроку сортування

Rozdir 2

The screenshot shows a Microsoft Excel window with a data table in the background. The table has columns labeled: Прізвище, Ім'я, Алгебра, Геометрія, Інформатика, Англійська, and Сума. The rows contain student names and their scores. In the foreground, the 'Sort & Filter' dialog box is open. It has tabs for 'Add sort criteria', 'Delete filter', 'Sort by color', and 'More options...'. Under 'Sort by color', there are three dropdowns: 'Sort on': Прізвище, 'Sort by': Сума, and 'Sort on': Інформатика. Under 'Sort order', there are dropdowns for 'From A to Z' and 'From smallest to largest'. There is also a checkbox 'Sort with header row'.

Рис. 2.86. Діапазон клітинок до сортування даних і вікно Сортування

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Бурчак	Андрій	9	9	9	7	34
Бурчак	Сергій	8	8	7	8	31
Калина	Юлія	9	11	10	10	40
Кручинна	Петро	10	10	9	11	40
Левчук	Олексій	7	9	8	9	33
Левчук	Олексій	7	9	8	9	33
Петренко	Катерина	7	8	9	9	33
Пройда	Іван	6	10	11	8	35
Стєценко	Іван	9	11	8	8	36
Туркевич	Сергій	7	9	11	11	38
Штейн	Ілля	9	8	9	9	35
Штейн	Ірина	9	9	10	9	37

Рис. 2.87. Діапазон клітинок з даними, відсортованими за умовами, наведеними на рисунку 2.86

могли переставитися перший і другий, п'ятий і шостий, одинадцятий і дванадцятий рядки так, щоб імена були розташовані в алфавітному порядку. Сортування за значеннями в третьому з вибраних стовпців (Сума) відбувалося тільки в межах п'ятого і шостого рядків, у яких значення в первих двох вибраних стовпцях збіглися (Левчук Олексій). Сортування за значеннями в четвертому з вибраних стовпців не відбувалося, оскільки

не виявилось хоча б двох рядків, у яких значення в перших трьох вибраних для сортування стовпцях (**Прізвище**, **Ім'я**, **Сума**) збіглися.

Щоб відсортувати дані у виділеному діапазоні клітинок за значеннями в кількох стовпцях, необхідно:

1. Виділити потрібний зв'язний діапазон клітинок (бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків, але до нього не повинні входити об'єднані клітинки).
2. Виконати **Дані** ⇒ **Сортування й фільтр** ⇒ **Сортувати** або **Основне** ⇒ **Редагування** ⇒ **Сортування й фільтр** ⇒ **Настроювання сортування**.
3. Встановити у списку поля **Сортувати за ім'я** першого стовпця, за значеннями в якому потрібно відсортувати рядки діапазону, у списку поля **Сортування за – Значення**, а в списку поля **Порядок** – порядок сортування (рис. 2.86).
4. За потреби визначити умови сортування за значеннями в іншому стовпці, вибравши кнопку **Додати рівень** або **Копіювати рівень** і встановивши в полях рядка **Потім за значення параметрів сортування за значеннями у вибраному стовпці**.
5. За потреби повторити команду 4.
6. Якщо у виділеній діапазон увійшов рядок заголовка, але позначка пропорція **Дані** з заголовками не встановлена, встановити її (тоді рядок заголовка не буде враховуватися під час сортування і залишиться на своєму місці).
7. Вибрати кнопку **OK**.

У вікні **Сортування** можна виділити будь-який з рівнів сортування і видалити його зі списку для сортування, вибравши кнопку **Видалити рівень**, або перемістити його вище або нижче у списку, використавши для цього відповідні кнопки. Крім того, можна в списку поля **Порядок** вибрати режим сортування в порядку користувачького списку.

Сортувати можна не тільки рядки електронної таблиці, а й стовпці. За замовчуванням встановлюється режим сортування рядків. Для змінення цього режиму сортування потрібно у вікні **Сортування** вибрати кнопку **Параметри** і у вікні **Параметри сортування** вибрати відповідний перемикач у групі **Сортувати**. Там же можна визначити, чи враховувати реєстр під час сортування, тобто чи розрізняти у ході сортування великі й малі літери.

Фільтрування

Якщо багато клітинок електронної таблиці заповнені різноманітними даними, то візуально вибрати ті, дані в яких потрібно проаналізувати, роздрукувати, скопіювати, змінити тощо, досить важко. Excel 2007 має засоби відбору тих даних, які відповідають певним умовам. Одним з таких засобів є **фільтрування**.



Фільтрування – це вибір даних у клітинах електронної таблиці, що відповідають певним умовам.

Після виконання фільтрування в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрування. Усі інші тимчасово приховуються.

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Бурчак	Андрій	9	9	9	7	34
Бурчак	Сергій	8	8	7	8	31
Калина	Юлія	9	11	10	10	40
Кручиніна	Петро	10	10	9	11	40
Левчук	Олексій	7	9	8	9	33
Петренко	Наталія	7	8	9	9	33
Пройда	Іван	6	10	11	8	35
Стеценко	Іван	9	11	8	8	36
Туркевич	Сергій	7	9	11	11	38
Штейн	Ілля	9	8	9	9	35
Штейн	Ірина	9	9	10	9	37

Рис. 2.88. Діапазон клітинок після виконання команди **Фільтр**

Якщо встановити табличний курсор у довільну клітинку заповненого даними діапазону клітинок (деякі клітинки цього діапазону можуть бути порожніми) і виконати **Основне** ⇒ **Редагування** ⇒ **Сортування й фільтр** ⇒ **Фільтр** або **Дані** ⇒ **Сортування й фільтр** ⇒ **Фільтр**, то біля правої межі кожної клітинки першого рядка цього діапазону клітинок з'являться кнопки відкриття списку (рис. 2.88). Таким чином встановлюється режим, у якому можна здійснювати фільтрування.

У цих списках (рис. 2.89) знаходяться:

- команди сортування даних за значеннями даного стовпця;
- команда **Фільтрування за кольором**;
- команда **Видалити фільтр із**;
- команда відкриття меню команд для встановлення умов фільтрування: **Фільтри чисел** (якщо в стовпці числові дані, рис. 2.89), або **Текстові фільтри** (якщо в стовпці текстові дані), або **Фільтри дат** (якщо в стовпці дати);
- прапорець **Виділити все**;
- прапорці для значень у клітинках даного стовпця.

Якщо зняти позначку прапорця **Виділити все**, встановити позначки прапорців для деяких з наведених значень і вибрати кнопку **OK**, то відбудеться фільтрування, після якого в таблиці будуть відображатися лише ті рядки, у яких значення в даному стовпці дорівнюють вибраним.




Рис. 2.89. Команди встановлення умов фільтрування чисел

У списку **Фільтри** чисел команди Дорівнює, Не дорівнює, Більше, Більше або дорівнює, Менше, Менше або дорівнює, Між відкривають вікно Користувацький автофільтр (рис. 2.90), у якому можна встановити умову фільтрування: просту або складену з двох простих, поєднаних логічними операціями І чи АБО. Результат виконання цих логічних операцій збігається з результатом відповідних логічних функцій AND і OR. Саме ж фільтрування виконується після вибору кнопки OK.

Після виконання фільтрування за умовою, наведеною на рисунку 2.90, таблиця, представлена на рисунку 2.88, виглядатиме так (рис. 2.91).

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Каліна	Юлія	9	11	10	10	40
Кручина	Петро	10	10	9	11	40
Пройда	Іван	6	10	11	8	35
Стещенко	Іван	9	11	8	8	36

Рис. 2.91. Таблиця з рисунка 2.88 після фільтрування за умовою, наведеною на рисунку 2.90

У ній відображуються тільки ті рядки, для яких у стовпці Геометрія виконується умова (дорівнює 10) АБО (дорівнює 11). Інші рядки таблиці, заповнені даними, приховані.

Звертаємо вашу увагу: кнопка в заголовку стовпця, за значеннями якого відфільтрована таблиця, набуває вигляду .

Команда Перші 10 відкриває вікно Фільтр перших 10 елементів (рис. 2.92), в якому можна встановити умову фільтрування, за якою відображатимуться тільки ті рядки таблиці, які містять у даному стовпці найбільших (найменших) 10 (або іншу встановлену кількість) значень.

Команда Більше середнього (Менше середнього) виконує фільтрування, за яким відображуються тільки ті рядки таблиці, які містять у даному стовпці значення, більші (менші), ніж середнє арифметичне значення в даному стовпці.

Для команд встановлення умов Текстових фільтрів також відкривається вікно Користувацький автофільтр, поля якого містять списки умов для текстів. Приклад умови фільтрування текстів наведено на рисунку 2.93.

У вікні Користувацький автофільтр у полях, розташованих ліво-




Рис. 2.90. Вікно Користувацький автофільтр

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Каліна	Юлія	9	11	10	10	40
Кручина	Петро	10	10	9	11	40
Пройда	Іван	6	10	11	8	35
Стещенко	Іван	9	11	8	8	36

Рис. 2.91. Таблиця з рисунка 2.88 після фільтрування за умовою, наведеною на рисунку 2.90




Рис. 2.92. Вікно Фільтр перших 10 елементів




Рис. 2.93. Умова для фільтрування текстів

Розділ 2

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Калина	Юлія	9	11	10	10	40
Кручиніна	Петро	10	10	9	11	40
Туркевич	Сергій	7	9	11	11	38
Штейн	Ірина	9	9	10	9	37

Рис. 2.94. Результат послідовного фільтрування за значеннями стовпців
Сума та Інформатика

руч, умови можна лише вибирати зі списків, а в полях, розташованих праворуч, значення можна як вибирати зі списків, так і вводити з клавіатури. Причому можна для введених з клавіатури даних використовувати символи * і ?, утворюючи тим самим шаблони значень. Так, наприклад, для того щоб у наведеній вище таблиці відображалися тільки дані про учнів, прізвища яких містять літеросполучення ен, можна для першого стовпця таблиці встановити умову **дорівнює *ен***.

Фільтрування можна здійснювати послідовно для кількох стовпців таблиці. Тоді кожний наступний фільтр буде застосований уже тільки для тих рядків таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів. Тобто загальна умова фільтрування – це умови фільтрування для кожного стовпця, об'єднані логічною операцією І. Наприклад, якщо провести фільтрування за даними стовпця **Сума** з умовою більше 35, а потім фільтрування за даними стовпця **Інформатика** з умовою більше 8, то підсумкове фільтрування буде виконано з умовою (сума балів більше 35) І (бал з інформатики більше 8). Результат такого фільтрування наведено на рисунку 2.94.

Щоб відмінити фільтрування, можна:

- виконати **Дані** ⇒ **Сортування й фільтр** ⇒ **Очистити**;
- виконати **Основне** ⇒ **Редагування** ⇒ **Сортування й фільтр** ⇒ **Очистити**;
- виконати команду **Видалити фільтр** із у списку стовпця, за даними якого було проведено фільтрування;
- установити позначку прaporця **Виділити все** у списку стовпця, за даними якого було проведено фільтрування, після чого вибрати кнопку **ОК**.

Щоб взагалі відмінити режим, у якому можна проводити фільтрування, потрібно повторно виконати одну з команд, яка встановлює цей режим.



Розширеній фільтр

Способи фільтрування, розглянуті вище, дають змогу виконати фільтрування не для всіх випадків. Так, наприклад, розглянутими способами не можна виконати фільтрування за умовою, яка є об'єднанням умов фільтрування двох стовпців логічною операцією **АБО**, наприклад (**сума балів більше 35**) **АБО** (**бал з інформатики більше 8**). Виконати фільтрування за такою та іншими складеними умовами можна з використанням так званого **розширеного фільтра**.

Для встановлення розширеного фільтра і виконання фільтрування за таким фільтром необхідно:

1. Скопіювати у вільні клітинки електронної таблиці назви тих стовпців, за даними яких буде здійснюватися фільтрування.
2. Увести в клітинки під назвами стовпців умови фільтрування (якщо ці умови повинні об'єднуватися логічною операцією І, то вони мають розташовуватися в одному рядку, якщо логічною операцією АБО – у різних, рис. 2.95).
3. Виконати **Дані** ⇒ **Сортування й фільтр** ⇒ **Додатково**.

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Бурчак	Андрій	9	9	9	7	34
Бурчак	Сергій	8	8	7	8	31
Калина	Юлія	9	11	10	10	40
Кручинів	Петро	10	10	9	11	40
Левчук	Олексій	7	9	8	9	33
Левчук	Олексій	7	9	9	9	34
Петренко	Катерина	7	8	9	9	33
Пройда	Іван	6	10	11	8	35
Стеценко	Іван	9	11	8	8	36
Туркевич	Сергій	7	9	11	11	38
Штейн	Ілля	9	8	9	9	35
Штейн	Ірина	9	9	10	9	37

The screenshot shows the 'Розширений фільтр' (Advanced Filter) dialog box on the left and a filtered table on the right.

Розширений фільтр dialog box:

- Обробка:
 - фільтрувати список на місці
 - скопіювати результат до іншого розташування
- Вихідний діапазон:
- Діапазон умов:
- Діапазон для результату
- Інші унікальні записи

Buttons: OK, Скасувати

Filtered table (only rows where Sum > 35 and Informatics > 8 are shown):

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Калина	Юлія	9	11	10	10	40
Кручинів	Петро	10	10	9	11	40
Левчук	Олексій	7	9	9	9	33
Петренко	Катерина	7	8	9	9	33
Пройда	Іван	6	10	11	8	35
Стеценко	Іван	9	11	8	8	36
Туркевич	Сергій	7	9	11	11	38
Штейн	Ілля	9	8	9	9	35
Штейн	Ірина	9	9	10	9	37

Рис. 2.95. Умови фільтрування та вікно Розширений фільтр

4. У вікні Розширений фільтр:

1. Вибрати один з перемикачів для вибору області розташування результату фільтрування.
2. Увести в поле **Вихідний діапазон** адресу діапазону клітинок, дані в яких повинні фільтруватися (найпростіше це зробити з використанням кнопки **Згорнути** з подальшим виділенням потрібного діапазону клітинок).
3. Увести в поле **Діапазон умов** адресу діапазону клітинок, у яких розташовані скопійовані назви стовпців і умови (доцільно також використовувати кнопку **Згорнути**).
4. Якщо був вибраний перемикач **скопіювати результат до іншого розташування**, увести в поле **Діапазон для результатів** адресу діапазону клітинок, де має розміститися результат фільтрування.
5. Вибрати кнопку **OK**.

На рисунку 2.96 представлено результат фільтрування, виконаного за умовами, наведеними на рисунку 2.95. Проаналізуйте результат цього фільтрування і порівняйте його з результатом фільтрування, наведеним на рисунку 2.94.

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Бурчак	Андрій	9	9	9	7	34
Калина	Юлія	9	11	10	10	40
Кручинів	Петро	10	10	9	11	40
Левчук	Олексій	7	9	9	9	33
Петренко	Катерина	7	8	9	9	33
Пройда	Іван	6	10	11	8	35
Стеценко	Іван	9	11	8	8	36
Туркевич	Сергій	7	9	11	11	38
Штейн	Ілля	9	8	9	9	35
Штейн	Ірина	9	9	10	9	37

Рис. 2.96. Результат фільтрування за умовами, наведеними на рисунку 2.95.

Умовне форматування

Ще одним способом вибрати в таблиці значення, які задовольняють певні умови, є так зване **умовне форматування**.



Умовне форматування автоматично змінює формат клітинки на заданий, якщо для значення в даній клітинці виконується задана умова.

Наприклад, можна задати таке умовне форматування: якщо значення в клітинці більше 10, установити колір тла клітинки – біло-рожевий, колір символів – зелений і розмір символів – 12.

Звертаємо вашу увагу: на відміну від фільтрування, умовне форматування не приховує клітинки, значення в яких не задовольняють задану умову, а лише виділяє заданим чином ті клітинки, значення в яких задовольняють задану умову.

В Excel 2007 існує п'ять типів правил для умовного форматування (рис. 2.97):

- Виділити правила клітинок;
- Правила для визначення перших і останніх елементів;
- Гістограми;
- Кольорові шкали;
- Набори піктограм.

Для встановлення умовного форматування необхідно:

1. Виділити потрібний діапазон клітинок.
2. Виконати **Основне** ⇒ **Стилі** ⇒ **Умовне форматування**.
3. Вибрати у списку кнопки Умовне форматування необхідний тип правил (рис. 2.97).
4. Вибрати у списку правил вибраного типу потрібне правило.




Рис. 2.97. Кнопка **Умовне форматування**, список типів правил, а також список правил типу **Кольорові шкали**

Прізвище	Ім'я	Алгебра	Геометрія	Інформатика	Англійська	Сума
Бурчак	Андрій	9	9	9	7	34
Бурчак	Сергій	8	6	7	6	31
Калина	Юлія	9	11	10	10	40
Кручиніна	Петро	10	10	9	11	40
Левчук	Олексій	7	9	8	9	33
Левчук	Олексій	7	9	9	9	34
Петренко	Катерина	7	8	8	9	33
Пойда	Іван	6	10	11	8	35
Стеценко	Іван	9	11	8	8	36
Туркевич	Сергій	7	9	11	11	38
Штейн	Ілля	8	8	9	9	35
Штейн	Ірина	9	9	10	9	37




Рис. 2.98. Вікно Між з умовою і списком стандартних форматів, а також попередній перегляд результату умовного форматування

- Задати у вікні, що відкрилося, умову та вибрати зі списку форматів формат, який буде встановлений, якщо умова виконуватиметься, або команду **Настроюваний формат**.
- Якщо була вибрана команда **Настроюваний формат**, то у вікні **Формат клітинок** задати необхідний формат і вибрати кнопку **ОК**.
- Вибрати кнопку **ОК**.

На рисунку 2.98 наведено, як приклад, вікно Між, у якому встановлено правило Між 7 і 9, зі списком стандартних форматів, командою **Настроюваний формат**, а також попередній перегляд результату застосування вибраного правила умовного форматування.



Рис. 2.99. Умовне форматування зі вставленням у клітинки гістограм




Рис. 2.100. Умовне форматування кольоровими шкалами

Встановлення одного з правил умовного форматування типу **Гістограми** приводить до вставлення в клітинки виділеного діапазону гістограм, розмір горизонтальних стовпців яких пропорційний значенню в клітинці (рис. 2.99).

Встановлення одного з правил умовного форматування типу **Кольорові шкали** приводить до заливки клітинок виділеного діапазону таким чином, що клітинки з однаковими значеннями мають одну й ту саму заливку (2.100).

Можна також вибрати правило умовного форматування зі списку **Набори піктограм**. За такого форматування в клітинах виділеного діапазону з'являтимуться піктограми з вибраного набору. Поява конкретної піктограми з набору в клітинці означає, що для значення в цій клітинці істиною є умова, встановлена для цієї піктограми з набору.

Для видалення умовного форматування потрібно виконати **Основне** \Rightarrow **Стилі** \Rightarrow **Умовне форматування** \Rightarrow **Правила очищення** і вибрати необхідне правило видалення умовних форматів.

Перевірте себе

- 1°. У чому полягає сортування даних в Excel 2007?
- 2°. Наведіть правила сортування за зростанням даних різних видів у Excel 2007.
3. Поясніть, як швидко виконати сортування даних у діапазоні клітинок за значеннями в першому стовпці цього діапазону.
4. Поясніть, як швидко виконати сортування даних у діапазоні клітинок за значеннями в поточному стовпці цього діапазону.
- 5°. Поясніть, чому інколи команда Сортування від найменшого до найбільшого змінюється на команду Сортування від А до Я.
- 6°. Наведіть приклад сортування даних за значеннями в кількох стовпцях.
- 7°. Сформулюйте правило сортування даних за значеннями в кількох стовпцях.
- 8°. Поясніть, як виконати сортування даних за значеннями в кількох стовпцях.

-  9°. Поясніть, для чого використовують фільтрування даних.
- 10°. Поясніть, як виконати фільтрування з використанням пропорців для значень у стовпці.
- 11°. Поясніть, як виконати фільтрування з використанням умов фільтрування.
- 12°. Наведіть приклади кількох умов фільтрування для чисел; для текстів.
-  13°. Поясніть, для чого використовується розширений фільтр. У яких випадках він застосовується?
-  14°. Наведіть приклад умови розширеного фільтра.
-  15°. Поясніть, як виконати розширене фільтрування.
-  16°. Поясніть, у чому полягає умовне форматування і чим воно відрізняється від фільтрування.
- 17°. Назвіть типи правил для умовного форматування.
- 18°. Поясніть, як виконати умовне форматування.

Виконайте завдання

-  1°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.8\зразок 2.8.1.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю результатів участі спортсменів у змаганнях з триборства: фехтування (очки), біг (час), стрибки у висоту (м). Відсортуйте дані цієї таблиці за спаданням кількості очок у фехтуванні. Скопіюйте відсортовану таблицю на аркуш Аркуш2. На аркуші Аркуш2 установіть режим фільтрування. Виберіть тих учасників, які набрали у фехтуванні не менше 40 очок. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.8.1.xlsx.
-  2°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.8\зразок 2.8.2.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю вильоту літаків з аеропортів міста Києва. Відсортуйте дані цієї таблиці за зростанням часу вильоту літаків. Скопіюйте відсортовану таблицю на аркуш Аркуш2. На аркуші Аркуш2 установіть режим фільтрування. Виберіть дані про літаки, які вилітають з аеропорту Бориспіль. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.8.2.xlsx.
-  3°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.8\зразок 2.8.1.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю результатів участі спортсменів у змаганнях з триборства: фехтування (очки), біг (час), стрибки у висоту (м). Відсортуйте дані цієї таблиці за значеннями в трьох стовпцях: Очki (за спаданням), Час (за зростанням), Висота (за спаданням). Скопіюйте відсортовану таблицю на аркуш Аркуш2. На аркуші Аркуш2 установіть режим фільтрування. Виберіть тих учасників, які набрали з фехтування не менше 40 очок і стрибнули у висоту від 2,20 до 2,25 метра. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.8.3.xlsx.
-  4°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.8\зразок 2.8.2.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено таблицю вильоту літаків з аеропортів міста Києва. Відсортуйте дані цієї таблиці таким чином, щоб дані про літаки, що вилітають з одного аеропорту, йшли підряд, дані про аеропорт призначення спадали, а час вильоту зростав. Скопіюйте відсортовану таблицю на аркуш Аркуш2. На аркуші Аркуш2 встановіть режим фільтрування. Виберіть дані про літаки, які вилітають до Варшави з 9 до 15 години. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.8.4.xlsx.
-  5°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.8\зразок 2.8.5.xlsx). На аркушах Аркуш1 і Аркуш2 наведено таблиці з даними про жорсткі магнітні диски. На аркуші Аркуш1 задайте умову розширеного фільтра для вибирання даних про ЖМД, у яких або

ємність більша ніж 500 Гбайт, або ціна менша ніж 400 грн. На аркуші Аркуш2 задайте умову фарбування тла тих клітинок, у яких ціна ЖМД більша ніж 1000 грн. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.8.5.xlsx.

-  6*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.8\зразок 2.8.6.xlsx). На аркушах Аркуш1 і Аркуш2 наведено таблиці з даними про TFT-монітори. На аркуші Аркуш1 задайте умову розширеного фільтра для вибирання даних про монітори, у яких або діагональ більша ніж 19", або ціна менша ніж 1500 грн. На аркуші Аркуш2 задайте умову фарбування в зелений колір символів тексту і встановлення розміру символів 16 у тих клітинках, у яких діагональ TFT-монітора менша 21". Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.8.6.xlsx.
-  7*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.8\зразок 2.8.5.xlsx). На аркушах Аркуш1 і Аркуш2 наведено таблиці з даними про жорсткі магнітні диски. Задайте умову розширеного фільтра для вибирання даних про ЖМД, у яких або ємність більша ніж 500 Гбайт і швидкість обертання 7200 об/хв, або ціна менша ніж 400 грн. На аркуші Аркуш2 задайте умову зафарбування в жовтий колір тла клітинок з усіма даними про ті ЖМД, в яких ємність кеш-пам'яті більша ніж 8 Мбайт. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.8.7.xlsx.

2.9. Проміжні підсумки. Зведені таблиці

-  1. У чому полягає сортування даних в електронній таблиці? Якими способами можна виконати сортування даних в Excel 2007?
2. У чому полягає фільтрування даних? Якими способами можна виконати фільтрування даних в Excel 2007?
3. Що таке розширене фільтрування? Наведіть приклад його використання.
4. Як знайти значення в одному зі стовпців таблиці за значенням в іншому стовпці?

Проміжні підсумки

Часто в одному або кількох стовпцях таблиці містяться дані, що повторюються. Це можуть бути, наприклад, назви фірм-постачальників, назви товарів, назви пункту призначення руху потягів, назви гуртків, що відвідують учні, та ін.

На рисунку 2.101 наведено таблицю з даними про надходження і продаж книжок у деякому книжковому магазині. Звернемо увагу на дані в трьох стовпцях цієї таблиці: Прізвище, Жанр і Фірма. Можна побачити, що до магазину надходили різні книжки одного й то самого автора, різні книжки одного жанру і одна й та сама фірма постачала книжки різних жанрів і різних авторів. Тобто можна помітити, що в цих стовпцях є дані, що багаторазово повторюються.

Аналізуючи дані цієї таблиці, можна з'ясувати, скільки примірників книжок кожного з авторів надійшло і скільки з них було продано, скільки продано книжок прози і скільки поезії, скільки книжок поставила кожна з фірм-постачальників і скільки з них було продано та ін. Такий аналіз дасть змогу власникам магазину визначити, який із жанрів (проза чи поезія) має більший попит, які з авторів більш популярні, а які менш, яка з фірм постачає книжки, що користуються більшими попитом, та ін., і на

Прізвище	Ім'я	Назва	Жанр	Надійшло	Фірма	Продано	Ціна	Прибуток	Остача
Бедрик	Юрій	Свято небуття	Вірші	5	Орфей	4	15,5	62	1
Андрюхович	Юрій	Середмістя	Вірші	8	Селена	5	25	125	3
Андрухович	Юрій	Дванадцять обручів	Проза	7	Орфей	3	30,5	91,5	4
Бердник	Олесь	Камертон Дажбога	Проза	10	Селена	10	21,7	217	0
Бердник	Олесь	Вогнемські	Проза	12	Тріумф	8	19,8	158,4	4
Бурого	Дмитро	Эхо мертвого озера	Вірші	3	Орфей	1	15	15	2
Вороний	Микола	Ліричні поезії	Вірші	7	Орфей	5	26	130	2
Вінграновський	Микола	Первинка	Вірші	21	Орфей	16	30	480	5
Вінграновський	Микола	Київ	Вірші	15	Орфей	12	27	324	3
Забужко	Оксана	Сестро, сестро	Проза	10	Селена	8	32	256	2
Забужко	Оксана	Інопланетянка	Проза	28	Тріумф	12	35	420	16
Забужко	Оксана	Друга спроба	Вірші	25	Орфей	20	31	620	5
Забіла	Наталя	Ясочинина книжка	Проза	15	Орфей	12	12,5	150	3
Забіла	Наталя	Веселим малюкам	Вірші	12	Орфей	10	8,7	87	2
Кушнір	Віктор	Повернення	Вірші	11	Орфей	4	17	68	7
Павличко	Дмитро	Не зрадь	Вірші	15	Селена	4	21	84	11
Павличко	Дмитро	Сонети	Вірші	24	Селена	11	25	275	13
Павличко	Дмитро	Три строфи	Вірші	27	Тріумф	17	25	425	10
Симоненко	Василь	Вибране	Вірші	30	Орфей	25	20	500	5
Гончар	Олесь	Собор	Проза	40	Орфей	28	27,6	772,8	12
Цербак	Юрій	Чорнобиль	Проза	12	Тріумф	3	19,4	58,2	9
Хорунжий	Юрій	Вірую	Проза	14	Селена	2	32	64	12
Хорунжий	Юрій	Таємна грамота	Проза	9	Селена	1	30	30	8
Стельмах	Михайло	Чотири броди	Проза	23	Селена	14	24	336	9
Старицький	Михайло	Історичні романі	Проза	14	Тріумф	5	27,8	139	9

Рис. 2.101. Дані про книжки, що надійшли до магазину від фірм-постачальників, та про їх продаж

основі отриманих даних такого аналізу ефективніше планувати роботу магазину.

Щоб одержати відповіді на вищеперечислені та інші запитання, потрібно згрупувати дані, що належать до кожного з повторюваних значень (наприклад, назва фірми або прізвище автора), і провести необхідні обчислення (наприклад, знайти суми, середні та найбільші значення тощо) вже всередині кожної групи окремо.

Одним зі способів виконати такі операції є знаходження проміжних підсумків.

Проміжні підсумки, на відміну від загального підсумку, – це підсумки не за всіма даними, а за їх частинами. Для розглянутого вище прикладу загальний підсумок – це, наприклад, кількість усіх проданих книжок, а проміжні підсумки – це кількості проданих книжок кожного автора окремо або окремо прози і окремо поезії тощо.

Щоб знайти проміжні підсумки, потрібно:

1. Виділити клітинки, для значень яких будуть обчислюватися проміжні підсумки.
2. Виконати сортування даних виділеного діапазону клітинок за значеннями в тому стовпці, за якими потрібно згрупувати дані.
3. Виконати **Дані** ⇒ **Структура** ⇒ **Проміжні підсумки**.
4. Вибрати у вікні **Проміжні підсумки** (рис. 2.102) у списку поля **Використовувати функцію** ту функцію, за якою будуть опрацьовані дані.
5. Установити у вікні **Проміжні підсумки** в списку поля **Додати підсумки до позначки** пропорців поруч з назвами тих стовпців, для

яких будуть обчислені проміжні підсумки.

6. Вибрати кнопку ОК.

На рисунку 2.103 наведено результат виконання цього алгоритму для таблиці, розглянутої вище, із встановленими значеннями, указаними на рисунку 2.102. Рядки таблиці об'єднані в групи за значеннями в стовпці Прізвище, і для кожної групи утворився рядок Підсумок, у кожному з яких підраховані суми в стовпцях Надійшло, Продано, Прибуток і Остача. Кожна з груп повністю розкрита, про що свідчать кнопки зліва відожної з них. Якщо вибрати одну з цих кнопок, то відповідна група рядків згорнеться, відображатиметься тільки рядок Підсумок, а кнопка ліворуч від групи набуде вигляду . У будь-який момент можна вибрати цю кнопку і знову розгорнути відповідну групу.

Над кнопками згортання/розгортання груп знаходяться три кнопки **1**, **2** і **3** швидкого згортання/розгортання рівнів згрупованої таблиці: перший рівень – це вся таблиця, другий – групи, третій – члени груп.




Рис. 2.102. Вікно Проміжні підсумки

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Прізвище	Ім'я	Назва	Жанр	Надійшло	Фірма	Продано	Ціна	Прибуток	Остача
1	1	Андрієвич	Юрій	Дванадцять обіза	Проза	7	Офей	3	30,5	91,5
2	2	Андрієвич	Юрій	Середністі	Вірш	8	Селена	5	25	125
3	3	Андрієвич	Юрій			15		8	216,5	7
4	4	Бедрінк Підсумок								
5	5	Бедрінк	Юрій	Свято небуття	Вірш	5	Офей	4	15,5	62
6	6	Бедрінк Підсумок				5		4	62	1
7	7	Бедрінк	Олеся	Камертон Даїбога	Проза	10	Селена	10	21,7	217
8	8	Бедрінк	Олеся	Волгасмія	Проза	12	Трумф	8	19,8	158,4
9	9	Бедрінк Підсумок				22		18	375,4	4
10	10	Бурого	Дмитро	Ехо мертвого озера	Вірш	3	Орфей	1	15	2
11	11	Бурого Підсумок				3		1	15	2
12	12	Вінграновський	Микола	Первина	Вірш	21	Орфей	16	30	480
13	13	Вінграновський	Микола	Кіль	Вірш	15	Орфей	12	27	324
14	14	Вінграновський Підсумок				36		28	804	8
15	15	Вороний	Микола	Лірний поезій	Вірш	7	Орфей	5	26	130
16	16	Вороний Підсумок				7		5	130	2
17	17	Гончар	Олеся	Собор	Проза	40	Орфей	28	27,6	772,8
18	18	Гончар Підсумок				40		28	772,8	12
19	19	Забіла	Наталя	Яссочкина книжка	Проза	15	Орфей	12	12,5	150
20	20	Забіла	Наталя	Веселім малюкам	Вірш	12	Орфей	10	8,7	87
21	21	Забіла Підсумок				27		22	237	5
22	22	Забужко	Оксана	Друга спроба	Вірш	25	Орфей	20	31	620
23	23	Забужко	Оксана	Сестро, сестро	Проза	10	Селена	8	32	256
24	24	Забужко	Оксана	Інопланетянка	Проза	28	Трумф	12	35	420
25	25	Забужко Підсумок				63		40	1296	23
26	26	Кушир	Віктор	Повернення	Вірш	11	Орфей	4	17	68
27	27	Кушир Підсумок				11		4	68	7
28	28	Павличко	Дмитро	Не зрадь	Вірш	15	Селена	4	21	84
29	29	Павличко	Дмитро	Сонети	Вірш	24	Селена	11	25	275
30	30	Павличко	Дмитро	Три строфи	Вірш	27	Трумф	17	25	425
31	31	Павличко Підсумок				66		32	784	34

Рис. 2.103. Таблиця з проміжними підсумками за значеннями стовпця Прізвище

Створення зведеніх таблиць

Іншим способом аналізу даних в електронній таблиці є створення зведеніх таблиць.

Як і після створення проміжних підсумків, у результаті створення зведеній таблиці утворюється таблиця з проміжними підсумками, причому у зведеніх таблицях можна задавати складніші правила групування, ніж у проміжних підсумках.

Для створення зведеної таблиці необхідно:

1. Виділити діапазон клітинок, за даними в якому створюватиметься звена таблиця (до цього діапазону мають увійти заголовки стовпців), або вибрати довільну клітинку об'єкта **Таблиця**.
2. Виконати **Вставлення** ⇒ **Таблиці** ⇒ **Зведені таблиці** ⇒ **Зведені таблиці**.
3. За потреби змінити у вікні **Створення зведеній таблиці** (рис. 2.104) діапазон клітинок, за значеннями в яких створюватиметься звена таблиця, або вибрати зовнішнє джерело даних.
4. Вибрати у вікні **Створення зведеній таблиці** місце розташування зведеній таблиці: новий аркуш чи наявний аркуш. За потреби під час вибору наявного аркуша вказати початкову клітинку розташування зведеній таблиці.
5. Вибрати кнопку **OK**. (У результаті відкривається панель **Список полів зведеній таблиці** (рис. 2.105) для створення її макета; якщо місцем розташування зведеній таблиці було обрано новий аркуш, то в книзі




Рис. 2.104. Вікно Створення зведенії таблиці

Група	Вироб	Підсумок		
		Сума	Середнє	Максимум
Підсумок		129	67	191
Сонце		47	66	113
7 Триумф		23	66	93
Великий відрізок		206	994	997

Рис. 2.105. Зведені таблиця і панель Список полів зведенії таблиці для створення макета зведенії таблиці

Розділ 2

- створюється новий аркуш порожньої електронної таблиці, на якому, починаючи з клітинки А1, буде розташована зведенна таблиця.)
6. Перетягнути з верхньої області панелі Список полів зведенної таблиці в область Позначки рядків назву того стовпця (поля), значення в якому будуть у зведеній таблиці назвами рядків.
 7. Перетягнути з верхньої області панелі Список полів зведенної таблиці в область Позначки стовпців назву того стовпця (поля), значення в якому будуть у зведеній таблиці назвами стовпців.
 8. Перетягнути з верхньої області панелі Список полів зведенної таблиці в область Значення назву того стовпця (поля), значення в якому будуть підсумовуватися у зведеній таблиці.
 9. Вибрати кнопку ОК.

Після цього на аркуші утворюється зведенна таблиця, а на Стрічці з'являється тимчасовий розділ Знаряддя для зведенних таблиць з двома вкладками **Параметри** і **Конструктор** для роботи зі зведенною таблицею (рис. 2.105).

На рисунку 2.105 наведено зведену таблицю, створену на основі даних про постачання книжок в книжковий магазин трьома фірмами: Орфей, Селена та Тріумф (див. рис. 2.101). У цій зведеній таблиці обчислюється загальна кількість книжок кожного жанру, які надала магазину кожна з фірм-постачальників, а також Загальний підсумок дляожної фірми та жанру. Рядками утвореної зведенної таблиці є значення того стовпця (поля), назва якого знаходиться в області Позначки рядків, а стовпцями – значення того стовпця (поля), назва якого знаходиться в області Позначки стовпців.

За даними цієї самої таблиці можна створити й інші зведені таблиці, розмістивши в областях Позначки рядків, Позначки стовпців, Значення назви інших стовпців (полів) таблиці.

Редагування та форматування зведенних таблиць

Створену зведену таблицю можна редагувати. Так, замість знаходження суми у відповідних рядках і стовпцях знаходити іншу характеристику даних: кількість, середнє, максимум та ін. Для цього потрібно зробити поточну довільну клітинку зведенної таблиці і виконати **Параметри** ⇒ **Активне поле** ⇒ **Параметри**. А далі у вікні **Параметри** значення поля (рис. 2.106) на вкладці **Операція** у списку поля **Зводити значення полів** за можна вибрати інший тип обчислення для зведення даних з вибраного поля.

Це саме вікно можна відкрити, якщо в області Значення панелі Список полів зведенної таблиці вибрати кнопку відкриття списку справа від назви поля і вибрати команду **Параметри значення поля**.

Можна перетягнути в області Позначки рядків і Позначки стовпців назви інших полів або перетягнути з цих областей назви включених туди полів назад до списку всіх полів. Зведенна таблиця при цьому автоматично зміниться.

Якщо внести зміни до діапазону клітинок, за значеннями якого створена зведенна таблиця, то дані в зведеній таблиці не переобчислюються автоматично. Щоб зміни даних відобразилися у зведеній таблиці, необхідно виконати **Параметри** ⇒ **Дані** ⇒ **Оновити** ⇒ **Оновити все**.

Створену зведену таблицю можна форматувати.

Клітинки зведеній таблиці Позначки рядків і Позначки стовпців містять кнопки розкриття списків команд для фільтрування даних.

Виділивши клітинки зведеній таблиці, які містять числові дані, можна виконати **Параметри** ⇒ **Активне поле** ⇒ **Параметри**, у вікні **Параметри значення поля** (рис. 2.106), що відкриється, вибрати кнопку **Формат** числа і у вікні **Формат клітинок** установити необхідний формат числових даних.

До зведеній таблиці можна застосувати один зі стилів бібліотеки стилів для зведеніх таблиць (вкладка Конструктор група Стилі зведеній таблиці).

Виконавши Конструктор ⇒ Макет ⇒ Проміжні підсумки ⇒ Не відображати проміжні підсумки, можна приховати рядки Проміжні підсумки, а виконавши Конструктор ⇒ Макет ⇒ Проміжні підсумки ⇒ Відображати всі проміжні підсумки у нижній (верхній) частині групи, – відновити їхнє відображення.

Аналогічно можна приховати або відновити відображення Загальних підсумків. Для цього потрібно використати відповідні команди зі списку кнопки Загальна сума групи Макет вкладки Конструктор.

Перевірте себе

- 1*. Що таке проміжні підсумки?
- 2*. Чим проміжні підсумки відрізняються від загальних підсумків? Коли їх доцільно знаходити?
- 3*. Поясніть, як знайти проміжні підсумки в Excel 2007.
- 4*. Які таблиці називають зведеними?
- 5*. Для чого утворюють зведені таблиці?
- 6*. Поясніть, як створити зведену таблицю в Excel 2007.
- 7*. Поясніть, як редагувати зведену таблицю.
- 8*. Поясніть, як форматувати зведену таблицю.

Виконайте завдання

- 1*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.9\зразок 2.9.1.xlsx). На аркуші АРКУШ1 наведено значення властивостей вінчестерів. Утворіть проміжні підсумки за значеннями в стовпці Фірма. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.9.1.xlsx.
- 2*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.9\зразок 2.9.2.xlsx). На аркуші АРКУШ1 наведено значення властивостей моніторів. Утворіть проміжні підсумки за значеннями в стовпці Діагональ. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа 2.9.2.xlsx.
- 3*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.9\зразок 2.9.3.xlsx). На аркуші АРКУШ1 наведено значення властивостей вінчестерів. Утворіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках дані




Рис. 2.106. Вікно **Параметри значення поля**

зі стовпця **Фірма**, у стовпцях – дані зі стовпця **Ємність**, а в області **Значення** – середню вартість. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа **2.9.3.xlsx**.

- 4***. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.9\зразок 2.9.4.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено значення властивостей моніторів. Утворіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках дані зі стовпця **Діагональ**, у стовпцях – дані зі стовпця **Фірма**, а в області **Значення** – середню вартість. Установіть формат чисел з двома десятковими розрядами. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа **2.9.4.xlsx**.
- 5***. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Завдання 2.9\зразок 2.9.5.xlsx). На аркуші Аркуш1 наведено значення властивостей вінчестерів. Утворіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках дані зі стовпців **Ємність** і **Кеш**, у стовпцях – дані зі стовпця **Фірма**, а в області **Значення** – мінімальну вартість. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем вправа **2.9.5.xlsx**.

Практична робота № 6. Фільтрування даних і обчислення підсумкових характеристик

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Практична 6\практична 6.xlsx).
2. На аркуші Аркуш1 виконайте сортування даних за спаданням за значеннями в стовпці **Прізвище**.
3. На аркуші Аркуш2 виберіть дані про учнів, зріст яких більше ніж 1 м 80 см.
4. На аркуші Аркуш3 виберіть дані про учнів, які народилися у 2000 році або в місті Києві.
5. На аркуші Аркуш4 установіть умовне форматування, щоб клітинки, в яких маса учнів більша ніж 80 кг, зафарбовувалися червоним кольором, а клітинки, в яких маса учнів менша ніж 75 кг, – синім.
6. На аркуші Аркуш5 знайдіть проміжні підсумки за значеннями у стовпці **Рік народження**, які знаходяться середній зріст і максимальну масу. (Спочатку встановіть режим знаходження середнього зросту, а потім – максимальної маси, знявши при цьому позначку пропорція **Замінити поточні підсумки**.)
7. На аркуші Аркуш6 створіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках значення зі стовпця **Місто народження**, в її стовпцях – значення зі стовпця **Рік народження**, а в області **Значення** – середній зріст.
8. На аркуші Аркуш7 виконайте сортування таблиці за значеннями в кількох стовпцях в указаному порядку: **Рік народження** (за спаданням), **Прізвище** (за зростанням), **Ім'я** (за спаданням), **Зріст** (за зростанням).
9. На аркуші Аркуш8 відфільтруйте дані про учнів, які мають зріст від 1 м 75 см до 1 м 80 м або народилися у Вінниці.
10. На аркуші Аркуш9 установіть умовне форматування, щоб клітинки з містом народження Київ зафарбувалися блакитним кольором, з містом народження Суми – жовтим, а в клітинках зі зростом учнів меншим ніж 1 м 78 см – символи стали червоними, напівжирними, розміром 14 pt.
- 11***. На аркуші Аркуш10 створіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках значення зі стовпців **Рік народження** і **Зріст**, у її стовпцях – значення зі стовпця **Місто народження**, а в області **Значення** – середню масу.
12. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем практична робота 6.xlsx.

Розділ 3

БАЗИ ДАНИХ.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

У цьому розділі ви дізнаєтесь про:

- бази даних, комп'ютерні бази даних, їх класифікацію та призначення;
- моделі даних, їх класифікацію;
- реляційну модель даних, її особливості та основні об'єкти;
- зв'язки в базах даних, їх класифікацію;
- модель «сутність-зв'язок», правила її побудови та відображення на базу даних;
- системи управління базами даних, їх призначення;
- систему управління базами даних **Access 2007** і можливості, які вона надає користувачу під час роботи з базами даних;
- створення, редагування та форматування таблиць, форм, запитів і звітів бази даних у середовищі СУБД **Access 2007**;
- пошук, сортування та фільтрування даних засобами СУБД **Access 2007**.

3.1. Бази даних. Модель «сутність-зв'язок»



1. Що таке інформаційна система? Назвіть складові інформаційної системи та їх призначення.
2. Що таке модель об'єкта? Які різновиди моделей ви знаєте?
3. Що таке предметна область? Наведіть приклади предметних областей.

Поняття про бази даних

Необхідність пошуку потрібної інформації у людини виникає повсякчас, незалежно від сфери її професійних інтересів: з якої платформи відправляється потяг на Хмельницький, як приготувати вареники з вишнями, яку будову має молекула води, скільки днів тривала Друга світова війна, чи справджується прикмета про чорну кішку, яка частота змінного електричного струму в побутовій електричній мережі, яке закінчення мають іменники третьої відміни в родовому відмінку однини та ін. Відповіді на частину із цих запитань людина може отримати зі своєї пам'яті, для отримання інших необхідно звернутися до інформаційної системи заїзничного вокзалу, переглянути кулінарну книжку, довідник з хімії, фізики чи електротехніки, посібник з правопису тощо. Для полегшення пошуку потрібної інформації людство придумало багато засобів – універсальні енциклопедії та енциклопедії з предметних галузей, довідники й словники, довідкові бюро та інформаційні табло та ін.

Обсяги повідомлень, які накопичило людство, невинно зростають. Так, під час розкопок стародавнього міста шумерів Ур було знайдено понад 20 тисяч глиняних табличок з відомостями про звичаї давнього народу, його легенди та історичні події, що відбувалися більше ніж 5 тисяч років тому. Знаменита Александрійська бібліотека, яка була заснована в Єгипті у III ст. до нашої ери, за різними джерелами містила від 100 до 700

тисяч рукописів. Сьогоднішні бібліотеки вражають обсягами різноманітних даних. Найбільшою в світі вважається Британська бібліотека в Лондоні, яка нараховує понад 150 млн одиниць зберігання, а найбільша бібліотека нашої країни – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в Києві нараховує понад 15 млн одиниць зберігання.

Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко і подаються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основою цих технологій є комп’ютеризовані бази даних (БД).



База даних – це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних.



Перша в Україні комп’ютерна база даних була розроблена в ході робіт з проектування й експлуатації електронної обчислювальної машини «Київ» (1959 р.). ЕОМ була розроблена для обчислювального центру Академії наук УРСР Л.Н. Дашевським, К.Л. Ющенко, К.О. Шкарабарою, С.Б. Погребинським під науковим керівництвом Б.В. Гіденка та В.М. Глушкова.



Віктору Михайловичу Глушкову (1923–1982) (рис. 3.1) належить цикл робіт з використання ЕОМ в управлінні не тільки в межах одного підприємства чи організації, а всієї країни. Це він розробив проект **Загальнодержавної автоматизованої системи збирання та опрацювання інформації** для обліку, планування й управління економікою країни. Основу цієї системи повинні були складати бази даних або, як їх називав В.М. Глушков, банки даних. У 1975 р. він казав: «Уже в найближчі десятиліття в ряді високорозвинених країн будуть створені так звані національні банки даних». Створення подібних банків даних, як і прогнозував В.М. Глушков, докорінно змінило роботу і науковця, і інженера, і журналіста.

Рис. 3.1. Віктор Михайлович Глушков

Поняття сутності, модель «сущність-зв’язок»



Рис. 3.2. Модель предметної області **Інформатика в школі**

На початку проектування баз даних, як правило, розробляється модель предметної області, для якої створюється ця БД. У ній указуються типи об’єктів, що будуть включені до бази даних, і зв’язки між ними. Для наочності таку модель можна подати в графічному вигляді.

Розглянемо приклад моделі предметної області **Інформатика в школі** (рис. 3.2).

У прямокутниках записано назви типів об’єктів (груп об’єктів) предметної області, стрілки вказу-

ють на зв'язки між ними, а написи біля стрілок описують ці зв'язки. Учитель заздалегідь *опрацьовує* Підручник з інформатики та організовує процес навчання учнів (*навчає*). Він же оцінює рівень навчальних досягнень учнів і виставляє Оцінки. Учні навчаються під керівництвом учителя та самостійно, маючи Підручник з інформатики. Вони також належать до певного Клас і отримують Оцінки.

Тип об'єкта предметної області називають **сутністю**. Сутностями розглянутої вище предметної області є Учитель, Оцінка, Учень, Підручник з інформатики, Клас. Сутності, по суті, є сукупностями однотипних об'єктів. Наприклад, сутність Класи може складатися з об'єктів 11-А, 11-Б, 11-В тощо. окремі об'єкти сутності називають **екземплярами сутності**. Сутність має як мінімум один екземпляр. Наприклад, сутність Підручник з інформатики має тільки один екземпляр сутності, якщо всі учні школи навчаються за одним і тим самим підручником з інформатики.



Сутність предметної області – це тип реального або уявного об'єкта предметної області.

Під час подальшої формалізації моделі словесний опис зв'язків між сутностями замінюють на їх умовні позначення відповідного типу. За **множинністю** виділяють такі типи зв'язків:

- **один до одного** (позначається як **1:1**), коли одному екземпляру однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності. Для наведеного прикладу такий зв'язок є між сутностями Учитель і Підручник з інформатики, якщо кожен учитель використовує тільки один підручник, який не використовують інші вчителі;
- **один до багатьох** (позначається як **1:∞** або **1:M**, де M – від англ. *Many* – багато), коли одному екземпляру однієї сутності може відповідати кілька екземплярів іншої сутності. Для наведеного прикладу такий зв'язок можливий між сутностями Учитель і Учень, коли кожен учитель інформатики здійснює навчання сукупності учнів (одного або кількох класів) і при цьому немає вчителів, які здійснюють навчання одних і тих самих учнів;
- **багато до одного** (позначається як **∞:1** або **M:1**), коли кільком екземплярам однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності. Цей тип зв'язку є протилежним до зв'язку один до багатьох. Наприклад, якщо розглянути зв'язок між сутністю Учень і сутністю Клас, то тип зв'язку буде **багато до одного**, а якщо розглядати зв'язок між сутностями Клас і Учень, то тип зв'язку буде **один до багатьох**. Тому під час побудови баз даних цей тип зв'язку майже не використовують;
- **багато до багатьох** (позначається як **∞:∞** або **M:M**), коли кільком екземплярам однієї сутності можуть відповідати кілька екземплярів іншої сутності. В розглянутому прикладі такий зв'язок є між сутностями Учень та Оцінка – багато учнів отримують багато різних оцінок.

Зв'язки між сутностями класифікують також **за повнотою**. За цією класифікацією виділяють зв'язки, у яких:

- кожний екземпляр однієї сутності **обов'язково пов'язаний** з одним чи кількома екземплярами іншої сутності. Наприклад, зв'язок між сутностями Клас і Учень передбачає, що кожен учень належить до певного класу і кожний клас складається з певної групи учнів;

- кожний екземпляр однієї сутності **не обов'язково пов'язаний** хоча б з одним екземпляром іншої сутності. Наприклад, між сутностями **Учень** і **Комп'ютер** може бути встановлений зв'язок, який передбачає, що не кожен учень має власний комп'ютер.

Розглянуту нами модель предметної області називають моделлю «сущість-зв'язок», або ER-моделлю, або ER-діаграмою (англ. *Entity-Relationship* – сущість (об'єкт)-зв'язок (відношення)). Під час створення ER-моделі використовуються спеціальні позначення типів сутності, властивостей екземплярів сутностей, зв'язків та ін. Набір таких умовних позначень називають **нотацією** (англ. *notation* – позначення, зображення умовними знаками). У таблиці 3.1 подано основні елементи однієї з нотацій.

Таблиця 3.1. Основні елементи графічного подання моделі «сущість-зв'язок»

Умовне позначення	Назва фігури	Що позначає
Назва	Прямоугольник	Сущість предметної області
Назва	Овал	Властивість екземплярів сутності
Назва	Ромб	Зв'язок
	Суцільна лінія	Лінія обов'язкового зв'язку
	Штрихова лінія	Лінія необов'язкового зв'язку

Побудуємо модель «сущість-зв'язок» для предметної області **Кінотеатр**, у якій розглянемо дві сутності: **Глядач** і **Квиток**. Кожен глядач, який прийшов у кінотеатр, має квиток. Двох одинакових квитків, як і двох одинакових глядачів, не існує (рис. 3.3).

У сутності **Глядач** для даної моделі розглянемо дві властивості: **Прізвище** та **Ім'я**, а в сутності **Квиток** – п'ять: **Дата**, **Час**, **Ряд**, **Місце** та **Номер квитка**. Між сутностями **Глядач** і **Квиток** існує зв'язок – **Має**. За множинністю це зв'язок один до одного. На це вказують позначення над лініями зв'язку біля прямоугольників сутностей. За повнотою цей зв'язок є обов'язковим для сутності **Глядач** (для того щоб бути присутнім на сеансі,




Рис. 3.3. Моделі «сущість-зв'язок» предметної області **Кінотеатр**

глядач повинен мати квиток) і необов'язковим для сутності Квиток (оскільки не всі квитки можуть бути розпродані, і тоді вони залишаться в касі та не потраплять до глядача).

 Уперше використовувати модель «сущість-зв'язок» запропонував вихоць з Тайваню, американський учений **Пітер Пін-Шан Чен** (Пітер Чен) (нар. 1944 р.) (рис. 3.4). Його наукова праця «Модель “сущість-зв'язок” – до уніфікованого представлення даних» стала основою не тільки теорії моделювання баз даних, а й основою для створення комп'ютерних програм, які забезпечують розробку різноманітних моделей, у тому числі і моделей баз даних. Ці програми отримали назву **CASE-програм** (англ. **Computer-Aided Software Engineering** – комп'ютерна автоматизована розробка програм).



Рис. 3.4. Пітер Чен

Перевірте себе

- 1°. Для чого потрібне упорядковане зберігання даних?
- 2°. Які вимоги до зберігання даних висуваються сучасним інформатизованим суспільством?
- 3°. Що таке база даних? Де використовуються бази даних?
- 4°. Поясніть, що таке сущість.
- 5°. Що таке екземпляр сущності? Наведіть приклади.
- 6°. Назвіть типи зв'язків між сущностями предметної області.
- 7°. Опишіть особливості зв'язку «один до одного» між сущностями предметної області.
- 8°. Опишіть особливості зв'язку «один до багатьох» між сущностями предметної області, наведіть приклади таких зв'язків.
- 9°. Опишіть особливості зв'язку «багато до багатьох» між сущностями предметної області.
- 10°. На що вказує тип зв'язку при їх класифікації за повнотою?
- 11°. Що таке модель «сущість-зв'язок»? Що вона описує?
- 12°. Як називається набір умовних позначень при графічному поданні моделі «сущість-зв'язок»?
- 13°. Опишіть позначення, що використовуються при графічному поданні моделі «сущість-зв'язок».
- 14°. Яка роль В.М. Глушкова в розвитку напрямів інформатики, пов'язаних з використанням баз даних?
- 15°. Хто є автором ідеї використання моделі «сущість-зв'язок» під час проектування баз даних?

Виконайте завдання

- 1°. Розгляньте діаграму «сущість-зв'язок» (рис. 3.5). Визначте:
 - а) кількість і назву сущностей, зображеніх на діаграмі;
 - б) властивості кожної сущності;
 - в) види зв'язків для випадків:
 - є кілька видів товару та є кілька складів, кожний товар зберігається на одному складі і на кожному складі зберігається тільки один вид товару;
 - є кілька видів товару та є кілька складів, на кожному складі є всі види товарів;
 - є тільки один вид товару і він зберігається на одному складі;
 - є кілька видів товару і всі вони зберігаються на одному складі;
 - є один вид товару і він зберігається на кількох складах.

Розділ 3



Рис. 3.5



2•. Розгляньте діаграму «сущність-зв'язок» (рис. 3.6). Визначте:

- кількість і назву сутностей, зображеніх на діаграмі;
- властивості кожної сутності;
- види зв'язків для випадків:

- є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному магазині є автомобілі тільки однієї моделі і кожна модель автомобіля продається тільки в одному магазині;
- є тільки один магазин і він продає автомобілі однієї моделі;
- є кілька магазинів і всі вони продають автомобілі однієї моделі;
- є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному магазині є автомобілі всіх моделей;
- є один магазин і він продає автомобілі кількох моделей.



Рис. 3.6

3•. Розробіть модель «сущність-зв'язок» для створення таких баз даних:

- телефонний довідник учнів класу, який повинен містити дані про номери стаціонарного і мобільного телефонів учня, його прізвище та ім'я, адресу.
- домашня аудіотека, яка повинна містити дані про номер диска в домашній аудіотеці, назву диска, виконавця, дату випуску, загальну тривалість музичних творів на диску.



4•. Підготуйте повідомлення за такими темами:

- Використання баз даних у перших українських ЕОМ.
- Використання баз даних у перших автоматизованих системах управління (АСУ) підприємством, розроблених Інститутом кібернетики НАН України.

-  1. Максимович Г.В. Беседы с академиком В. Глушковым, 2-е изд., переработанное. – М.: «Молодая гвардия», 1978. – 224 с.: с ил. (Эврика).
2. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах / За заг. ред. В.Ю. Бикова / навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – К.: Фенікс, 2010. – 240 с.: іл.

3.2. Моделі даних. Основні поняття реляційної бази даних

-  1. Що таке база даних? Для чого створюються бази даних?
2. Опишіть структуру файлової системи операційної системи **Windows XP**.
3. Як здійснюється пошук потрібних даних в операційній системі **Windows XP**, в Інтернеті?
4. Що таке модель «сущність-зв'язок»? Для чого вона використовується?

Поняття про моделі даних. Види моделей даних

Основним призначенням бази даних є гарантоване систематизоване збереження значних обсягів даних і надання доступу до них користувачеві або комп'ютерній програмі. Оскільки база даних є досить складним за своєю структурою об'єктом, то перед створенням вона заздалегідь проектується – створюється **модель бази даних**. Під час створення моделі бази даних використовують ту чи іншу модель даних. **Модель даних** має три складові:

1. **Структура даних** визначає спосіб організації даних, множину можливих типів даних (цілі числа, дійсні числа, текстові дані, мультимедійні дані, масиви чисел або текстів та ін.) і набір операцій, які можна виконати над даними конкретного типу.
2. **Засоби опрацювання даних** визначають набір команд (аналогічно до системи команд виконавця алгоритму), які забезпечують опрацювання даних залежно від способу їх організації.
3. **Обмеження цілісності** визначає вимоги для забезпечення правильності даних у будь-який момент часу. Розрізняють вимоги, що накладаються відповідним видом моделі даних, і вимоги, що встановлює користувач.

Найпоширенішими є такі види моделей даних: ієрархічна, мережна, реляційна та об'єктно-реляційна.

Ієрархічна (грец. ієрархія – священна влада) модель даних визначає організацію даних про об'єкти у вигляді дерева. В ієрархічній моделі структура даних передбачає, що в кожного об'єкта є тільки один об'єкт вищого рівня, якому він підпорядкований (батьківський), і може бути кілька підпорядкованих (нащадків). Виключення складає тільки найвищий за ієрархією об'єкт – у нього немає батьківського об'єкта.

Прикладом ієрархічної організації даних є файлова структура, що використовується під час розміщення даних на дисках, наприклад **FAT32** (ви ознайомилися з нею в курсі інформатики 9-го класу в ході вивчення розділу «Системне програмне забезпечення»). У зазначеній файловій структурі на диску є один основний батьківський об'єкт (коренева папка), який містить дані про підпорядковані об'єкти – папки і файли. У свою




Рис. 3.7. Приклад ієрархічного розміщення даних про учнів школи

- іншого в порядку, передбаченому ієрархічною структурою, наприклад від об'єкта 7-Б до об'єкта 1-А;
- вставити новий об'єкт в указаному місці;
 - видалити поточний об'єкт та ін.

Обмеження цілісності в ієрархічній моделі даних, зокрема, передбачає збереження зв'язків між батьківськими об'єктами і нащадками. Основне правило обмеження цілісності – жоден підпорядкований об'єкт (нащадок) не може існувати без батьківського об'єкта, за виключенням одного основного батьківського об'єкта. Тобто об'єкт 9-Б не може існувати без батьківського об'єкта 9 клас, бо якщо немає дев'ятих класів у школі, то не може існувати список учнів одного з дев'ятих класів.

Ієрархічну модель даних зручно використовувати, коли потрібно створити базу даних предметної області, об'єкти якої також мають між собою ієрархічну залежність.

При значній кількості даних у базах даних, побудованих на ієрархічній моделі даних, на пошук потрібних даних можна витратити занадто багато часу. Наприклад, спробуйте знайти серед усіх файлів жорстких дисків вашого комп'ютера файл, що містить певний фрагмент тексту. Пошук може тривати кілька хвилин, а то й кілька десятків хвилин. У ході пошуку на відповідній панелі ви можете спостерігати як послідовно гілка за гілкою переглядається ієрархічна структура даних. За такий самий час в Інтернеті подібний пошук триватиме максимум кілька секунд, при цьому опрацьовуються значно більші обсяги даних. При пошуку даних в Інтернеті використовуються створені пошуковими машинами бази даних, у яких вміст різноманітних сайтів проаналізовано і класифіковано, і

чергу ці об'єкти можуть містити різноманітні дані, у тому числі і про підпорядковані їм папки і файли.

Ще один приклад ієрархічної організації даних подано на рисунку 3.7.

Звертаємо вашу увагу, що кожний батьківський об'єкт у сукупності з підпорядкованими об'єктами (нащадками) можна розглядати як окреме дерево.

Для **опрацювання даних** в ієрархічній моделі даних використовується такий набір команд:

- знайти вказане дерево, наприклад дерево 8 клас;
- перейти від одного дерева до іншого, наприклад від дерева Молодша школа до дерева Старша школа;
- перейти від батьківського об'єкта до об'єкта-нащадка всередині дерева, наприклад від об'єкта 6-А до об'єкта Семенець Богдан;
- перейти від одного об'єкта до іншого в порядку, передбаченому ієрархічною структурою, наприклад від об'єкта 7-Б до об'єкта 1-А;

для збереження цих даних використовують інші моделі даних, наприклад реляційну. У сучасних операційних системах, таких як Windows 7, для зменшення часу пошуку використовують індексацію даних – створення додаткової бази даних про об'єкти файлової системи та їхміст.

Ієрархічну модель даних важко використовувати для предметної області, у якій об'єкти пов'язані між собою більш складною залежністю, ніж ієрархія. Розширені можливості для опису такої предметної області надає **мережна модель даних**, що була розроблена в кінці 60-х років ХХ ст. Автором концепції мережної моделі даних є американський учений Чарльз Бахман (нар. 1924 р.) (рис. 3.8). Мережна структура даних передбачає, що у кожного об'єкта може бути як кілька батьківських об'єктів, так і кілька об'єктів-нащадків. Приклад зв'язків між об'єктами при використанні мережної моделі даних зображене на рисунку 3.9.



Рис. 3.8. Чарльз Бахман




Рис. 3.9. Приклад застосування мережної моделі даних

Для **опрацювання даних** у мережній моделі даних використовується такий набір команд:

- знайти вказаний об'єкт серед однотипних об'єктів, наприклад об'єкт з даними про учня *Степаненка*;
 - перейти від батьківського об'єкта до першого нащадка, використовуючи певний зв'язок, наприклад до об'єкта з даними про першого учня класу;
 - перейти до об'єкта з даними про наступного нащадка, використовуючи певний зв'язок, наприклад знайти об'єкт з даними про іншого учня цього самого класу;
 - перейти від об'єкта-нащадка до батьківського об'єкта, використовуючи певний зв'язок, наприклад знайти клас, у якому *Петренко* є старостою;
 - вставити новий об'єкт у вказаному місці;
 - видалити поточний об'єкт;
 - змінити об'єкт;
 - включити об'єкт до певного зв'язку;
 - розірвати зв'язок
- та ін.

Обмеження цілісності в мережній моделі даних передбачає збереження зв'язків між об'єктами.

Разом з тим використання мережної моделі даних ускладнюється при значному збільшенні кількості об'єктів предметної області й ускладненні зв'язків між цими об'єктами. Проблеми виникають і під час модифікації бази даних: додаванні нових зв'язків, заміні об'єктів, що зв'язані між собою, тощо.



Рис. 3.10. Едгар Франк Кодд

Для спрощення опису об'єктів і зв'язків між ними в 1970 році американським ученим Едгаром Франком Коддом (1923–2003) (рис. 3.10) була запропонована **реляційна модель даних**. Математик за освітою, він увів у теорію баз даних математичний підхід, що базується на теорії множин.

Основою структури даних цієї моделі є таблиця. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивостей одного з об'єктів предметної області. Кожний стовпець таблиці містить набір значень певної властивості об'єктів предметної області.

Така таблиця з набором стовпців, кожний з яких містить значення з певної скінченної множини, з точки зору математики, задає відношення між множинами. Тому для опису структури даних Кодд використав термін «*relation*» (англ. *relation* – відношення), а модель даних стали називати **реляційною**.

Враховуючи, що таблиця реляційної бази даних складається з елементів певних множин, то для **опрацювання даних** цієї таблиці використовуються операції над множинами.

Обмеження цілісності в реляційній моделі бази даних передбачає дотримання двох принципів: обов'язкова можливість ідентифікації об'єкта бази даних за рахунок унікальності набору значень його властивостей, указаних у рядку реляційної таблиці, та обов'язкова коректність зв'язків між таблицями бази даних.

Більш детально основні поняття баз даних, побудованих на реляційній моделі даних, розглянемо в наступних пунктах.

В останні роки ряд учених почали вказувати на недосконалість реляційної моделі даних, її обмеженість під час роботи з мультимедійними даними та даними про складені об'єкти. Для розширення можливостей реляційної моделі даних з кінця 90-х років ХХ ст. почала використовуватися **об'єктно-реляційна модель даних**.

Існують й інші моделі даних, такі як багатовимірні, комбіновані, однак поки що вони не набули широкого розповсюдження.

Основні поняття реляційної бази даних

Вище були розглянуті моделі даних, на основі яких створюються бази даних. Відповідно до моделі даних, яка лежить в основі бази даних, розрізняють **ієрархічні**, **мережні**, **реляційні** та **об'єктно-реляційні** бази даних. У подальшому розглянемо реляційні бази даних.

Ознайомимося з основними поняттями реляційної бази даних на прикладі таблиці, поданої на рисунку 3.11. Як ви вже знаєте, основним об'єктом реляційної бази даних є таблиця. Як і кожна двовимірна таблиця, таблиця реляційної бази даних складається з рядків і стовпців. Для зберігання даних про сутності деякої предметної області може бути використано кілька таблиць, які можуть бути пов'язані між собою.

Рядок таблиці реляційної бази даних називається **записом**, або **кортежем**. Запис містить значення властивостей одного екземпляра сутності. Наприклад, у таблиці **Країни світу** (рис 3.11) п'ятий зверху запис містить такий набір даних: **Австралія, Австралія і Океанія, 7636, 19138,**



Рис. 3.11. Таблиця реляційної бази даних

01.01.1901, Конституційна монархія. Ці дані є значеннями відповідних властивостей одного екземпляра сущності Країна світу: назва країни, частина світу, площа, кількість населення, дата утворення держави та державний устрій. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже іншого екземпляра сущності – іншої країни.

Стовпець таблиці реляційної бази даних називають **полем**, або **атрибутом**. Поле має ім'я, яке відображає назву властивості. Поле містить множину значень однієї властивості всіх екземплярів сущності. Дані, що містяться в кожному полі таблиці, є однотипними. Для кожного поля під час проектування таблиці бази даних встановлюється **тип даних**.

Як уже зазначалося, у реляційній моделі даних передбачено обов'язкову вимогу ідентифікації екземплярів сущності за рахунок унікальності набору значень властивостей. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення в одному з полів не повинні повторюватися. Таке поле називають **ключовим**, або **ключем таблиці**. Ключові поля ще називають **ідентифікаторами**. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допускається ідентифікація об'єкта бази даних за набором значень кількох властивостей, тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад трьох полів *Прізвище, Ім'я, По батькові*.

У таблиці бази даних, поданої на рисунку 3.11, як ключове можна використати поле **Назва**, оскільки не існує одинакових назв країн і тому значення в цьому полі є унікальним для кожного запису.



Перевірте себе

- 1°. Поясніть, що таке модель даних. Для чого створюється модель даних?
- 2°. Назвіть складові моделі даних.
- 3°. Поясніть, що визначає структура даних у моделі даних.
- 4°. Які типи даних можуть використовуватись у базах даних?
- 5°. Що таке обмеження цілісності в моделі даних?

Розділ 3

- 6°. Назвіть найпоширеніші види моделей даних.
- 7°. Опишіть ієрархічну модель даних, вимоги до її структури, засоби опрацювання даних та обмеження цілісності.
- 8°. Опишіть мережну модель даних, вимоги до її структури даних, засоби опрацювання даних та обмеження цілісності.
- 9°. Коли і ким було розроблено теорію реляційної моделі даних?
- 10°. Опишіть реляційну модель даних, вимоги до її структури даних, засоби опрацювання даних та обмеження цілісності.
- 11°. Чим відрізняється об'єктно-реляційна модель даних від реляційної?
- 12°. За значенням якої властивості визначаються типи баз даних? Які ви знаєте типи баз даних?
- 13°. Що є основним об'єктом реляційної бази даних?
- 14°. Опишіть складові таблиці реляційної бази даних.
- 15°. Що таке ключове поле? Які вимоги до ключового поля?

Виконайте завдання

- 1°. Визначте, яку модель даних ілюструє кожне із зображенень (рис. 3.12).




Рис. 3.12

- 2°. Визначте, яку модель даних ілюструє кожне із зображенень (рис. 3.13).




Рис. 3.13

3*. У фірмі «Біт і Байт» керівництво здійснює генеральний директор, якому підпорядкована рада директорів із чотирьох осіб – директора з маркетингу, директора з виробництва, директора з персоналу та директора з економічних питань. Директору з маркетингу підпорядкований відділ маркетингу, а директору з виробництва – три цехи зі складання комп’ютерів. У підпорядкуванні директора з економічних питань знаходиться відділ економічного прогнозування та бухгалтерія. Використовуючи одну з моделей даних, розробіть графічну модель управління фірмою.

4*. Необхідно створити базу даних бібліотеки, у якій повинні зберігатися такі відомості про книжки: *автор* (прізвище, ім’я, по батькові кожного з авторів); *назва*; *тип видання*; *місце видання*; *назва видавництва*; *рік видання*; *кількість сторінок*; *кількість томів*; *номер тома*; *бібліотечний шифр*. Запропонуйте модель даних для цієї бази даних.

5*. Розгляньте рисунок 3.14. Запропонуйте варіанти проведення ліній зв’язків між об’єктами для випадку, коли малюнок буде ілюструвати модель бази даних, яка побудована:

- на ієрархічній моделі даних;
- на мережній моделі даних.

6*. Розгляньте фрагмент таблиці реляційної бази даних, поданий на рисунку 3.15. Визначте:

- назви об’єктів, виділених на рисунку іншим кольором і позначені цифрами 1 і 2;
- яке поле можна використати як ключове для цієї таблиці, поясніть чому;
- як можна назвати сутність, дані про яку представлено в таблиці;
- скільки екземплярів сутності подано на рисунку;
- які властивості екземплярів сутності описано в даній таблиці.




Рис. 3.14

№ особової справи	Прізвище	Ім’я	По батькові	День	Місяць	Рік народження
Ф-09	Рябуха	Олександр	Сергійович	14	10	1991
Ф-13	Руденко	Сергій	Олександрович	28	12	1991
Ф-08	Орловський	Богдан	Віталійович	15	10	1990
Ф-07	Карлаш	Марина	Анатоліївна	16	10	1990
Ф-06	Михно	Олексій	Іванович	2	4	1992
Ф-26	Пальонка	Олег	Олександрович	30	5	1992
Ф-33	Костюк	Сергій	Володимирович	31	12	1991
Ф-17	Булаєв	Сергій	Юрійович	2	6	1990

(2) (1)

Рис. 3.15

7*. Розгляньте фрагмент таблиці реляційної бази даних, поданий на рисунку 3.16. Визначте:

- назви об’єктів, виділених на рисунку іншим кольором і позначені цифрами 1 і 2;
- яке поле можна використати як ключове для цієї таблиці, поясніть чому;
- як можна назвати сутність, дані про яку представлено в таблиці;
- скільки екземплярів сутності подано на рисунку;
- які властивості сутності описано в даній таблиці.

Розділ 3

№ Номер поїзда	Маршрут	Періодичність*	Час приб.	Час відп.
143 ("Галичанка")	Івано-Франківськ — Київ	з 5.06.10 по суботах, неділях	19.18	20.10
433 ("Печерська")	Івано-Франківськ — Київ	цилий рік щоденно	21.05	21.27
2306	Івано-Франківськ — Київ	за академікою: 3, 4, 5, 6, 9/01-11	22.47	23.08
139	Івано-Франківськ — Зап.	цилий рік щоденно	23.34	23.54
138 ("Чорнобиль")	Івано-Франківськ — Івано-Франківськ — Ірпінь	з 3/10-10 по непарних, при двох непарних	19.51	20.45
405	Івано-Франківськ — Ірпінь	цилий рік по парних, при двох непарних 30, 1, 4, 8	23.58	

(2)

(1)

Рис. 3.16



- Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. англ.
- Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах / За заг. ред. В.Ю. Бикова / навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. — К.: Фенікс, 2010. — 240 с.: іл.

3.3. Етапи створення бази даних.

Поняття про системи управління базами даних



- Що таке база даних? Для чого створюються бази даних?
- Опишіть складові моделі даних.
- Які особливості реляційної моделі даних?
- Назвіть і опишіть етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера.

Етапи створення бази даних

Процес створення бази даних є одним з прикладів розв'язування задач з використанням комп'ютера. До цього процесу слід поставитися відповідально, особливо на етапі проектування. Помилки в проектуванні можуть з'явуватися після виконання значного обсягу робіт з введення даних. Це призводить до невідповідності втрат часу і коштів.

Створення баз даних передбачає такі етапи:

- Постановка завдання.** На цьому етапі визначається мета створення бази даних, окреслюється предметна область, для якої буде створюватися база даних, визначаються потенційні користувачі базою даних.
- Створення описової інформаційної моделі бази даних**, у якій виділяються сутності майбутньої бази даних, описуються зв'язки між ними.
- Створення моделі «сущність-зв'язок».**
- Визначення моделі даних.**
- Створення структури бази даних з використанням однієї із систем управління базами даних або однієї з мов програмування.**
- Введення даних.**
- Тестування бази даних, її корекція.**

Після тестування та корекції робота з базами даних не завершується. У ході експлуатації бази даних, як правило, дані регулярно оновлюються, можуть змінюватися зв'язки між сутностями тощо.

Розглянемо процес створення бази даних на прикладі бази даних Країни світу, яка може бути використана під час вивчення курсу географії в загальноосвітніх навчальних закладах.

Як було зазначено, на першому етапі в ході постановки завдання слід дати відповіді на такі питання:

- **мета створення бази даних:** база даних Країни світу створюється з метою використання під час вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах для узагальнення відомостей про країни світу;
- **предметна область:** країни світу;
- **потенційні користувачі:** учні 9–10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителі.

На другому етапі створення бази даних створюється її **описова інформаційна модель**: база даних повинна містити дані про назву країни, її площину, кількість і густоту населення, державні символи: прапор і гімн, національну валюту, дату утворення або завоювання незалежності, наявність дипломатичних відносин з Україною, адресу сайта уряду, державний устрій та економічний стан країни на день занесення даних. У базі даних повинна бути передбачена можливість підготовки узагальнених даних за країнами певної частини світу, а також за країнами, що мають певний державний устрій.

На третьому етапі створення бази даних визначається:

- **модель «сущність-зв'язок»:** модель «сущність-зв'язок» предметної області Країни світу зображені на рисунку 3.17. У ній три сутності: Країна, Частина світу та Державний устрій. Між сутністю Частина світу і сутністю Країна встановлюється зв'язок один до багатьох ($1:\infty$), тобто одному екземпляру сутності Частина світу можуть відповідати багато екземплярів сутності Країна. Кожна країна належить до однієї із частин світу (зв'язок обов'язковий), однак існує частина світу (Антарктида), на якій немає жодної країни (зв'язок необов'язковий). Між сутностями Державний устрій і Країна також встановлюється зв'язок один до багатьох ($1:\infty$). Зв'язок для обох сутностей обов'язковий – кожна країна має один з видів державного устрою і кожна з форм державного устрою існує як мінімум в одній країні. Сутність Країна має такі властивості – назва, площа, дипломатичні відносини, кількість населення, прапор, гімн, сайт уряду, дата утворення, економічний стан. Сутність Державний устрій має дві властивості – назва і глава уряду, а сутність Частина світу одну – назва.



Рис. 3.17. Модель «сущність-зв'язок» предметної області Країни світу

Далі визначається **модель даних**: реляційна.

Наступні етапи створення бази даних передбачають використання спеціального програмного забезпечення для створення та опрацювання баз даних і тому розглянемо їх пізніше.

Рівні проектування бази даних

Під час проектування великих за обсягом даних і зорієнтованих на різних користувачів баз даних виділяють **концептуальний**, **зовнішній** і **внутрішній рівні подання даних**. Модель «сущність-зв'язок» слід розглядати як концептуальний рівень подання даних.

Зовнішній (користувацький) рівень подання передбачає подання даних у такому вигляді, який потрібен конкретному користувачу бази даних. Якщо користувачі можуть використовувати одну й ту саму базу даних з різною метою та їм потрібні різні набори даних, то й варіантів зовнішнього рівня подання даних повинно бути кілька.

Внутрішній (фізичний) рівень подання даних – це проектування розміщення даних на пристроях зовнішньої пам'яті комп'ютера та в мережі у вигляді сукупності файлів і папок.

Узагальнену схему рівнів подання моделі бази даних залізниці подано на рисунку 3.18. Зрозуміло, що користувачу довідкового термінала на залізничному вокзалі необхідні дані про потяги, які рухаються в певному напрямі, наявність квитків, їх вартість тощо, касиру квиткової каси, крім того, потрібні ще дані про




Рис. 3.18. Схема рівнів проектування бази даних залізниці

номери і типи вагонів, у яких є вільні місця, номери цих вільних місць тощо, а диспетчера руху потягів необхідно знати точний розклад руху через певну станцію, дані про зміну в розкладі руху (наприклад, запізнення потяга), кількість вагонів у кожному потязі тощо. Бухгалтеру, що нараховує заробітну плату, касиру, диспетчера, машиністові потяга та ін. необхідні інші дані: тарифний розряд, кількість відпрацьованих годин, наявність надбавок тощо. Отже, немає потреби надавати кожному користувачеві одинаковий набір даних.

Поняття про системи управління базами даних

Для роботи з базами даних використовують спеціальні програми – системи управління базами даних (СУБД). Використовуючи їх, користувачі створюють бази даних, виконують пошук, оновлення даних тощо.



Системи управління базами даних – це прикладні комп’ютерні програми, призначенні для створення, збереження і використання баз даних.

Залежно від моделі даних, яка використовується в СУБД, їх поділяють на ієрархічні, мережеві, реляційні, об’єктно-реляційні тощо.

 До ієрархічних СУБД належать: **Information Management System** (IMS) (англ. *Information Management System* – система управління інформацією) корпорації **IBM**, **System 2000**, **Time-Shared Date Management System** (TDMS) (англ. *Time-Shared Date Management System* – система управління даними з розподілом часу) та ін.

Прикладами мережевих СУБД є: **Univac DMS-1100** (англ. *Universal Automatic Computer Data Management System* – система управління даними фірми «Універсальний автоматичний комп’ютер»), **RDM Embedded** (англ. *Raima Database Manager Embedded* – вбудований менеджер баз даних корпорації Raima), **IDMS** (англ. *Integrated Database Management System* – інтегрована система управління базами даних) та ін.

До реляційних СУБД належать: **DB2** (англ. *Database 2* – база даних 2) корпорації **IBM**, **Microsoft Office Access** (англ. *Access* – доступ, вибірка інформації) корпорації **Microsoft**, **OpenOffice.org Base** – СУБД вільно розповсюджувального комплексу програм для офісу **OpenOffice**; **Microsoft SQL Server** (англ. *Structured Query Language* – мова структурованих запитів) корпорації **Microsoft**, **ЛІНТЕР** – СУБД російських виробників – компанії «РЕЛЭКС» з Воронежа та ін.

Залежно від розміщення баз даних і компонентів, які забезпечують їхнє опрацювання, СУБД поділяють на локальні та розподілені. Локальні СУБД забезпечують зберігання та опрацювання даних на локальному комп’ютері, а в розподілених – дані можуть зберігатися та опрацьовуватися на різних комп’ютерах у локальній або глобальній мережі.

Залежно від способу доступу до бази даних СУБД розподіляють на **файл-серверні**, **клієнт-серверні** та **інтегровані** (вбудовані). У файл-серверних СУБД файли з даними розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп’ютері встановлено повну версію СУБД. Доступ з клієнтського комп’ютера до даних на файл-сервері здійснюється з використанням мережі. Недоліком таких СУБД є необхідність встановлювати інколи доволі дорогі повні версії програм на кожний комп’ютер, висока завантаженість мережі під час передавання даних із клієнтського комп’ютера на сервер і навпаки, необхідність у досить потужних комп’ютерах на робочих



Рис. 3.19. Схема використання бази даних за клієнт-серверною технологією

даних, однак значно підвищуються вимоги до технічних характеристик сервера. За клієнт-серверною технологією організована робота залізничних кас продажу квитків, робота банкоматів тощо.

Інтегровані (вбудовані) СУБД використовуються як складові інших програмних продуктів, наприклад електронних енциклопедій, словників, пошукових систем тощо. Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з управлінням базою даних, наприклад не забезпечувати оновлення даних. Доступ до даних здійснюється з використанням засобів прикладної програми, у яку інтегровано СУБД.

Схему основних класифікацій СУБД наведено на рисунку 3.20.




Рис. 3.20. Схема основних класифікацій систем управління базами даних

місцях клієнтів. Позитивним є невисокі вимоги до продуктивності комп’ютера, який є файл-сервером. Одним із варіантів використання файл-серверних СУБД є розміщення і СУБД, і даних на одному клієнтському комп’ютері.

Найбільш широко в останні роки розвивається клієнт-серверна технологія використання баз даних (рис. 3.19). За цією технологією на сервері встановлюється серверна версія СУБД, на ньому ж, як правило, розміщено і базу даних. На клієнтських комп’ютерах встановлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії СУБД, у завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення результату опрацювання, надісланого із сервера. Усі операції з даними здійснюються на сервері. Такі СУБД не потребують потужних клієнтських комп’ютерів і не перевантажують мережу, простіше реалізується система збереження цілісності

 **Перевірте себе**

- 1*. Назвіть етапи створення бази даних.
- 2*. Опишіть процес постановки завдання, як одного з етапів створення бази даних.
- 3*. Які завдання вирішуються на другому етапі створення бази даних?
- 4*. Поясніть, які завдання розв'язуються в процесі створення моделі «сутність-зв'язок» і визначення моделі даних як етапу створення бази даних.
- 5*. Опишіть рівні проєктування баз даних.
- 6*. Скільки може бути варіантів зовнішнього і скільки внутрішнього подання даних?
- 7*. Що таке системи управління базами даних?
- 8*. Які типи СУБД виділяють за моделями даних, які вони використовують?
- 9*. Чим відрізняються локальні та розподілені СУБД?
- 10*. У чому різниця між файл-серверними і клієнт-серверними системами управління базами даних?
- 11*. Опишіть схему основних класифікацій СУБД за рисунком 3.20.

 **Виконайте завдання**

- 1*. Розробіть перші чотири етапи створення:
 - а) бази даних учнів випускних класів школи для зберігання даних про їхні підсумкові оцінки з предметів і подальшого друку додатків до атестатів;
 - б) бази даних обліку обладнання одного з кабінетів школи;
 - в) бази даних обліку результатів шкільних спортивних змагань з легкої атлетики.
- 2*. Є шість комп'ютерів, об'єднаних у локальну мережу. Один з комп'ютерів – сервер бази даних. Побудуйте схему зв'язків між комп'ютерами при використанні файл-серверної технології роботи бази даних. Укажіть на схемі, де опрацьовуються дані з бази даних.
- 3*. Побудуйте схему розподіленої СУБД. Використайте під час побудови матеріали Інтернету.
- 4*. Підготуйте повідомлення за такими темами:
 - а) Використання інтегрованих СУБД в мобільних пристроях.
 - б) Використання об'єктно-орієнтованих СУБД.

3.4. Система управління базами даних Microsoft Office Access 2007

- 
1. Опишіть етапи створення бази даних.
 2. Опишіть основні поняття реляційної бази даних.
 3. Що таке система управління базами даних? Для чого вона призначена?
 4. Поясніть, як створити новий документ у Microsoft Office Word; нову електронну таблицю в Microsoft Office Excel.

У попередньому пункті були детально розглянуті перші етапи створення бази даних – постановка завдання, розробка інформаційної моделі, моделі «сутність-зв'язок» та визначення моделі даних. Наступні етапи неможливо розглядати без ознайомлення з однією із систем управління базами даних. Ми з вами вивчатимемо СУБД Microsoft Office Access 2007 (далі Access 2007 (англ. Access – доступ, вибірка інформації)) з пакета програм Microsoft Office 2007.

Загальна характеристика Access 2007

Система управління базами даних **Access 2007** – це реляційна СУБД. **Access 2007** належить також до файл-серверних СУБД і передбачає роботу з невеликими за обсягом базами даних для особистого користування та для невеликих організацій.

 Перша версія програми **Microsoft Access** була випущена в грудні 1992 року. Однак це була не СУБД, а програма для передавання даних. І тільки версія 2.0 (рис. 3.21), яка з'явилася на ринку в 1993 році, була повноцінною системою управління базами даних. У подальшому були випущені версії: **Access 7** (1995 р.), **Access 97** (1997 р.), **Access 2000** (1999 р.), **Access 2002** (2001 р.), **Access 2003** (2003 р.), **Microsoft Office Access 2007** (2007 р.), **Microsoft Office Access 2010** (2010 р.).

- СУБД **Access 2007** призначена для створення та редагування:
- таблиць, що використовуються для зберігання даних і встановлення зв'язків між сущностями;
 - форм, які використовуються для введення та перегляду даних;
 - запитів, які забезпечують пошук, фільтрування й опрацювання даних з використанням спеціальної мови запитів – **SQL** (англ. *Structured Query Language* – мова структурованих запитів);
 - звітів на основі наявних даних та ін.

З переліком властивостей цих об'єктів і можливими значеннями цих властивостей ознайомимося в ході створення і роботи з базами даних.

Для збереження баз даних **Access 2007** використовує як основний формат файлів ACCDB (англ. *Access DataBase* – база даних **Access**), забезпечуючи роботу і з форматами файлів попередніх версій програми – MDB (англ. *Microsoft DataBase* – база даних Microsoft).

Запуск Access 2007. Вікно програми

Access 2007 можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найпоширеніші з них:


- виконати *Пуск ⇒ Усі програми ⇒ Microsoft Office ⇒ Microsoft Office Access 2007*;
- використати ярлик програми на Робочому столі  або на Панелі швидкого запуску 
- двічі класнути на значку вже існуючого файлу бази даних формату, який визначено в операційній системі для відкриття з використанням СУБД **Access 2007** .

У першому та другому випадках після запуску програми **Access 2007** на екрані відкривається початкове вікно програми (рис. 3.22).

У рядку заголовка вікна розміщено кнопку **Office**, кнопки керування вікном і недоступну для використання в цьому режимі роботи **Панель**



Рис. 3.21. Заставка першої версії СУБД **Access**



- ① Кнопка Office
- ② Список Категорії шаблонів
- ③ Кнопка Пуста база даних
- ④ Область Початок роботи з Microsoft Office Access

- ⑤ Область Відкриття останньої бази даних
- ⑥ Список файлів, що відкривалися останніми
- ⑦ Область Microsoft Office Online
- ⑧ Кнопки вибору шаблонів для завантаження

Рис. 3.22. Початкове вікно програми Access 2007

швидкого доступу. Основну частину вікна розділено на три області. У лівій знаходиться список Категорії шаблонів з іменами вкладок Засоби, Локальні шаблони та іменами вкладок груп шаблонів, розміщених на сайті Microsoft Office Online (Справи, Освіта, Особисте, Зразок).

Вміст центральної області змінюється залежно від обраної в лівій частині категорії шаблонів. За замовчуванням після запуску програми в центральній області вікна Access 2007 відображаються елементи керування, зображені на рисунку 3.22. Ця область горизонтально розділена на три частини. Угорі в розділі Нова пуста база даних є тільки одна кнопка – Пуста база даних . Середню частину займають кнопки вибору шаблонів бази даних, а нижню – посилання на довідкову інформацію, розміщену на сайті Microsoft Office – Що нового в Access 2007, Навчальний курс, Посібник з інтерфейсу користувача Access 2007 та ін.

У правій частині початкового вікна розміщено область Відкриття останньої бази даних зі списком файлів баз даних, з якими користувач працював раніше. Над списком файлів розміщено посилання Більше, використовуючи яке, користувач може відкрити файл, розміщений у зовнішній пам'яті комп'ютера або в мережі.

Створення нової бази даних

На відміну від більшості прикладних програм робота з новою базою даних в Access 2007 починається обов'язково зі створення файлу цієї бази даних.

Для створення файлу нової пустої бази даних потрібно:

1. Вибрати кнопку **Пуста база даних**  в області **Початок роботи з Microsoft Office Access**.
2. Увести в правій частині вікна в області **Пуста база даних** (рис. 3.23) ім'я файла майбутньої бази даних у поле **Ім'я файла** або використати вказане за замовчуванням (останнє не рекомендується).



Пуста база даних

Створити базу даних Microsoft Office Access, яка не настіні комп'ютера.

Ім'я файла:
База даних2.accdb
 Імпорт/Архів/Документ

Створити **Скасувати**

Рис. 3.23. Область **Пуста база даних**

3. Перевірити, чи влаштовує вас запропоноване програмою місце збереження файла, вказане під полем **Ім'я файла**.
4. Указати за потреби нове розміщення файла бази даних, для чого вибрати кнопку **Пошук розташування бази даних** , яка розташована справа від поля **Ім'я файла**.
5. Вибрати кнопку **Створити**.

Для створення нової бази даних користувач також може використати вже розроблені шаблони. Частина шаблонів розміщується на локальному комп'ютері під час інсталяції програми Access 2007, більша ж частина доступна для копіювання із сайта Microsoft Office.

Для створення бази даних на основі інсталюваного шаблону необхідно:

1. Запустити програму Access 2007.
2. Вибрати **Локальні шаблони** у списку **Категорії шаблонів**.
3. Вибрати в області **Локальні шаблони**, що відкриється, кнопку з назвою потрібного шаблону (наприклад, **Контакти**).
4. Увести в правій частині вікна в області **Справи-Контакти** (рис. 3.24) ім'я файла майбутньої бази даних у поле **Ім'я файла** (наприклад, **Мій клас.accdb**) або використати вказане за замовчуванням (останнє не рекомендується).
5. Вибрати за потреби нове місце збереження файла.
6. Вибрати кнопку **Створити**.

Програмою буде створена нова база даних з вказаним іменем і обумовленою шаблоном структурою.

Під час відкриття створеної бази даних під **Стрічкою**, як правило, з'являється рядок (рис. 3.25) з попередженням системи безпеки про те, що певний вміст бази даних вимкнуто. Для ввім-



Справи-Контакти

База даних контакти створюється з методом настінної веб-сторонки про людей, з якою працює ваша трупа, наприклад, про клієнтів і партнерів.

Ім'я файла:
Мій клас.accdb
 Створити і підключити базу даних до сайту служби Windows SharePoint

Створити **Скасувати**

Рис. 3.24. Область **Справи-Контакти**



Рис. 3.25. Рядок попередження системи безпеки при відкритті файлів

кнення повного вмісту бази даних необхідно вибрати кнопку **Параметри** та у вікні, що відкриється, вибрати перемикач **Дозволити цей вміст**. Блокування окремих елементів бази даних здійснюється з метою запобігання ураженню вірусами.

На прикладі бази даних, створеної на основі шаблону **Контакти**, ознакомимося з інтерфейсом та основними операціями з об'єктами бази даних.




Рис. 3.26. Вікно СУБД з формою бази даних, створеної на основі шаблону **Контакти**

Під час створення нової бази даних на основі шаблону **Контакти** за замовчуванням на екран виводиться форма **Список контактів** (рис. 3.26) для введення даних про осіб, з якими ви плануєте підтримувати ділові чи дружні контакти.

Щоб переглянути список інших об'єктів бази даних, потрібно відкрити **Область переходів**, вибравши кнопку **>>** (рис. 3.26, 7). Вигляд списку користувач може змінити. Для змінення **вигляду** списку об'єктів необхідно вибрати кнопку **▼** справа від заголовка області. Відкриється список, що складається з двох частин (рис. 3.27). У верхній частині можна вибрати одну з категорій, у які будуть групуватися об'єкти, а в нижній – фільтр, за яким у цій категорії будуть відбиратися об'єкти: **Усі об'єкти Access**, **Таблиці**, **Форми**, **Запити** чи **Звіти**.




Рис. 3.27. Список вибору категорії та фільтра відображення об'єктів в **Области переходів**




Рис. 3.28. Список об'єктів в Області переходів

За вибору категорії відображення **Тип об'єкта** в **Області переходів** з'явиться список об'єктів бази даних, згрупований за типами: **Таблиці**, **Форми**, **Запити**, **Звіти** (рис. 3.28). Кожний з об'єктів має умовне позначення у вигляді значка:

- таблиці; – запити; – форми;
- звіти.

Для відкриття потрібного об'єкта необхідно двічі клацнути на його імені в **Області переходів**. Вміст даного об'єкта буде виведено на екран, його вкладка (рис. 3.26, 2) з'явиться у центральній частині вікна програми. Такі дії відбудуться для всіх названих об'єктів, крім деяких форм, які відкриваються в окремому вікні.

Для закриття поточного об'єкта необхідно вибрати кнопку закриття поточної вкладки . Для закриття поточної бази даних необхідно виконати **Office** ⇒ **Закрити базу даних**. Для закриття **Access 2007** необхідно вибрати кнопку закриття програми в **Рядку заголовка** або виконати **Office** ⇒ **Вийти з Access**. Якщо не передбачено змінення формату файлу бази даних або місця його збереження, то додатково зберігати файл БД перед закриттям не потрібно – дані в базі даних зберігаються автоматично після завершення їхнього введення.

Введення даних у форми в Access 2007

У базах даних уведення даних можна здійснювати в таблицях або формах. Частіше користувач здійснює введення даних у формах.


Розглянемо введення даних на прикладі уже створеної на основі шаблону **Контакти** бази даних **Мій клас**. Відкриємо у цій базі форму **Відомості про контакт**. Для цього потрібно двічі клацнути в **Області переходів** на імені форми. Зазначена форма відкриється в окремому вікні (рис. 3.29). Такий тип форми називають **формою одного елемента**, тому що на екран виводяться дані тільки про один екземпляр сутності.

Для введення даних у поля форми необхідно встановити курсор в потрібне поле і ввести з клавіатури або вставити з **Буфера обміну** дані. Для переходу до наступного поля, якщо введення здійснюється з клавіатури, можна використовувати клавішу **Tab**.

Як уже було зазначено раніше, сукупність значень властивостей екземпляра сутності є записом бази даних. Завершивши введення даних першого запису, треба перейти до введення даних наступного запису. Для цього використовуються елементи керування у лівій частині **Рядка стану** (рис. 3.30).


Введені дані автоматично зберігаються в базі даних.

Звертаємо вашу увагу. Під час уведення окремих даних можуть виникнути ускладнення. Так, при введенні номера мобільного телефону можуть передбачатися певні обмеження на формат введення даних. Це пов'язано з необхідністю формалізації подання даних. Якщо для людини номери телефону 095-9999999 і (095)9999999 це однакові номери, то для бази даних ці дані зовсім різні. Так само як м.Київ і м. Київ – це



- | | |
|---|---|
| ① Заголовки блоків даних
② Підписи полів
③ Панель інструментів
④ Рядок заголовка форми | ⑤ Рядок заголовка вікна
⑥ Поля для введення даних
⑦ Рядок стану |
|---|---|

Рис. 3.29. Вікно форми Відомості про контакт



- | | |
|---|--|
| ① Перехід до першого запису
② Перехід до попереднього запису
③ Номер поточного запису
④ Загальна кількість записів | ⑤ Перехід до наступного запису
⑥ Перехід до останнього запису
⑦ Створити запис |
|---|--|

Рис. 3.30. Елементи керування для переходу між записами

один і той самий населений пункт, але для бази даних це два різні набори символів. Тому слід заздалегідь установити вид подання таких даних і суверо дотримуватися встановлених правил під час уведення даних.

Типи даних

Під час уведення даних у поля бази даних слід дотримуватися не тільки певного шаблону, а й уводити дані відповідно до того типу, який був запроектований на етапі створення моделі даних. Як ви знаєте, в одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу.

Для зберігання даних певного типу в пам'яті комп'ютера використовується різна довжина двійкового коду. Так, для зберігання даних логічного типу потрібно всього 1 біт пам'яті, а для текстових даних – до 256 байт (або до 512 байт при використанні Unicode). Чим менше обсяг даних, тим

Розділ 3

швидше відбувається опрацювання даних. Тому під час проектування баз даних намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціонального використання даних різних типів.

Основні типи даних, що використовуються у Access 2007, наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Основні типи даних, що використовуються в Access 2007

№	Тип даних	Довжина двійкового коду	Застосування
1	Так/Ні (логічний)	1 біт	Для зберігання значення логічного виразу (істина або хиба)
2	Текст	256 байт (512 байт при використанні таблиці кодування Unicode)	Для зберігання тексту довжиною від 0 до 255 символів
3	Дата й час	8 байт	Для зберігання значення дати між роками 100 і 9999 та часу між 0:00:00 і 23:59:59
4	Примітка	До 2,14 Гбайт	Для зберігання тексту, довжина двійкового коду якого не перевищує вказаного значення
5	Об'єкт OLE	До 2,14 Гбайт	Для зберігання об'єктів довільного типу (наприклад, графічні або відеофайли), довжина двійкового коду яких не перевищує вказане значення
6	Гіперпосилання	До 1 Гбайт	Для зберігання посилання на вебсторінки, файли в локальній мережі або на комп'ютері користувача
7	Автонумерація	4 байт	Для зберігання згенерованих програмою унікальних даних (циліх чисел від 0 до 4 294 967 295) і подальшого визначення поля як первинного ключа
8	Число	Залежно від значення	Див. табл. 3.3

Таблиця 3.3. Розміри числового типу даних, що використовуються в Access 2007

№	Розмір	Довжина двійкового коду	Застосування
1	Байт	1 байт	Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від 0 до 255
2	Ціле число	2 байт	Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від -32 768 до 32 767
3	Довге ціле число	4 байт	Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від -2 147 483 648 до 2 147 483 647
4	Одинарне значення	4 байт	Для зберігання значень дійсних чисел у діапазонах: • від $-3,402823 \cdot 10^{38}$ до $-1,401298 \cdot 10^{-45}$ для від'ємних значень • від $1,401298 \cdot 10^{-45}$ до $3,402823 \cdot 10^{38}$ для додатних значень • та числа 0

Продовження таблиці 3.3

<i>№</i>	<i>Розмір</i>	<i>Довжина двійкового коду</i>	<i>Застосування</i>
5	Подвійне значення	8 байт	Для зберігання значень дійсних чисел у діапазонах: • від $-1,79769313486232 \cdot 10^{308}$ до $-4,94065645841247 \cdot 10^{-324}$ для від'ємних значень • від $4,94065645841247 \cdot 10^{-324}$ до $1,79769313486232 \cdot 10^{308}$ для додатних значень • та числа 0

Слід зважати на те, що неправильно визначений тип даних для певного поля може привести до неможливості опрацьовувати певні дані або до їх втрати. Наприклад, якщо для поля **Дата народження** буде обрано тип даних **Текст**, то в подальшому неможливо буде визначити вік особи на поточний момент часу, не можна буде порівняти вік різних осіб тощо. При зміненні типу даних у цьому полі, усі вже введені дані, як правило, будуть втрачені та доведеться їх вводити знову.

Крім типу даних, **Access 2007** надає можливість установити обмеження на форму подання або на значення, які можуть набувати дані в полях. Так, для типу даних **Текст** можна встановити обмеження на кількість символів, для полів з типом даних **Дата й час** – на форму подання, наприклад довгий формат часу, короткий формат дати тощо. Ці обмеження називають **форматами даних**. Види форматів числових даних у багатьох випадках схожі з форматами числових даних в **Excel**.

Перевірте себе

- 1°. До якого типу систем управління базами даних належить **Access 2007**?
- 2°. Поясніть призначення СУБД **Access 2007**.
- 3°. Який основний формат файлів використовується для зберігання баз даних в **Access 2007**?
- 4°. Опишіть можливі способи запуску на виконання програми **Access 2007**.
- 5°. Опишіть структуру початкового вікна програми **Access 2007** за рисунком 3.22.
- 6°. Поясніть послідовність створення нової пустої бази даних.
- 7°. Поясніть послідовність створення нової бази даних на основі інсталюваного шаблону, на основі шаблону з Інтернету.
- 8°. Для чого виконується блокування певного вмісту баз даних? Що треба зробити для вимкнення цього блокування для відкритої бази даних?
- 9°. Опишіть вікно **Access 2007** за рисунком 3.26.
- 10°. Поясніть, для чого використовується **Область переходів**.
- 11°. Як відкрити об'єкт бази даних, використовуючи **Область переходів**?
- 12°. Як закрити базу даних? Як закрити програму **Access 2007**?
- 13°. Опишіть послідовність уведення даних у форму бази даних. На що слід звернати особливу увагу під час уведення даних?
- 14°. Які типи даних використовуються в **Access 2007**?
- 15*. Поясніть, чим відрізняється тип даних **Текст** від типу даних **Примітка**. Поясніть потребу в кожному із цих типів.
- 16*. Поясніть, чим відрізняється розмір числового типу даних **Ціле число** від розміру числового типу даних **Одинарне значення**. Поясніть потребу в кожному із цих типів.
- 17°. Для чого використовується в базах даних тип даних **OLE**? Які дані можна помістити в поле із цим типом даних?

Розділ 3

- 18*. Чому в базах даних використовуються різні типи даних? Чи не можна всі типи даних звести до одного, якогось універсального?
- 19*. Які розміри числового типу даних використовуються в Access 2007?
- 20*. Що таке формат даних? Для чого він використовується?

Виконайте завдання

- 1°. Укажіть назви об'єктів, зображені на рисунку 3.31.




Рис. 3.31

- 2°. Укажіть назви об'єктів, зображені на рисунку 3.32. Поясніть їх призначення.




Рис. 3.32

- 3°. Укажіть назви об'єктів, зображені на рисунку 3.33. Поясніть їх призначення.




Рис. 3.33

4*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.4\зразок 3.4.4.accdb) та:

1. Увімкніть повний вміст бази даних.
2. Відкрийте **Область переходів** та установіть такі її налаштування: **Перейти до категорії – Дата зміни; Фільтр за групами – Усі дати.**
3. Визначте, який з об'єктів редагувався останнім, який – найдавніше.
4. Змініть налаштування **Області переходів** на такі: **Перейти до категорії – Tip об'єкта; Фільтр за групами – Усі об'єкти Access.**
5. Визначте скільки та яких об'єктів включені до бази даних.
6. Закрийте **Область переходів** і базу даних.

5*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.4\зразок 3.4.5.accdb) та:

1. Перегляньте початкову сторінку бази даних.
2. Увімкніть повний вміст бази даних.
3. Закрийте початкову сторінку бази даних вибором кнопки .
4. Виберіть у **Діалоговому вікні входу** довільне ім'я замовника, наприклад *Sergienko Mariya*, та кнопку **Вхід**.
5. Відкрийте **Область переходів** та установіть такі її налаштування: **Перейти до категорії – Tip об'єкта; Фільтр за групами – Усі об'єкти Access.**
6. Відкрийте групу **Таблиці**, визначте скільки таблиць є в цій базі даних.
7. Перегляньте одну з них, наприклад **Клієнти**. Визначте основні об'єкти реляційної бази даних.
8. Закрийте відкриту таблицю, а потім і базу даних.

6*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.4\зразок 3.4.6.accdb) та:

1. Установіть такі налаштування **Області переходів: Перейти до категорії – Tip об'єкта; Фільтр за групами – Усі об'єкти Access**. Відкрийте по черзі всі об'єкти бази даних, перегляньте їх і впевніться, що вони не містять дані. Закрийте всі об'єкти.
2. Відкрийте форму **Відомості про контакт**. Уведіть у форму дані про п'ятьох ваших однокласників. Якщо вам невідомі окремі дані – залиште ці поля порожніми. У полі **Компанія** вкажіть назву школи, а в полі **Посада** – учень.
3. Закрийте форму **Відомості про контакт** і відкрийте по черзі всі об'єкти бази даних. Переконайтесь, що тепер ці об'єкти містять введені вами дані.
4. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем **вправа 3.4.6.accdb**.

7*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.4\зразок 3.4.7.accdb) та:

1. Установіть такі налаштування **Області переходів: Перейти до категорії – Tip об'єкта; Фільтр за групами – Усі об'єкти Access**. Відкрийте по черзі такі об'єкти бази даних: **Таблиці – Завдання, Форма – Відомості про завдання, Запити – Відкриті завдання, Звіти – Активні завдання**. Перегляньте їх структуру та перевірте, чи містять вони дані, якщо так, то які й скільки записів. Закрийте всі об'єкти.
2. Відкрийте форму **Відомості про завдання**. Уведіть у форму дані про п'ять ваших завдань, які ви виконуєте або плануєте виконати на цьому тижні або в цьому місяці, наприклад написати реферат з інформатики, підготовити святкове поздоровлення однокласнику тощо. Серед завдань укажіть кілька, що вже розпочалися, одне, що вже закінчилось, і одне, яке тільки плануєте зробити, наприклад про підготовку матеріалів до святкування річниці з дня народження Т.Г. Шевченка.

3. Закрийте форму **Відомості про завдання** та відкрийте по черзі всі об'єкти бази даних. Перевірте, чи містять тепер ці об'єкти введені вами дані.
4. Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем вправа **3.4.7.accdb**.
- 8***. За формою, поданою на рисунку 3.31, визначте типи даних, які слід використати для таких полів: **Назва**, **Дата початку**, **Опис**.
- 9***. За формою, поданою на рисунку 3.33, визначте типи даних, які слід використати для таких полів: **Іденти-тор товару**, **Ім'я**, **Категорія**, **Мінімальна кількість**, **Припинено**, **Опис**.

3.5. Відображення моделі «сущність-зв'язок» на базу даних. Робота з таблицями бази даних

-  1. Опишіть модель «сущність-зв'язок» для деякої предметної області, наприклад «Шкільна бібліотека».
2. Поясніть етапи створення нової бази даних.
3. Які типи даних використовуються в **Access 2007**? Для чого використовуються різні типи даних?
4. Як створити нову пусту базу даних в **Access 2007**?
5. Опишіть послідовність введення даних у форму бази даних.

Відображення моделі «сущність-зв'язок» на базу даних

У пункті 3.3 було розглянуто етапи створення бази даних і визначено зміст кількох перших етапів на прикладі створення бази даних **Країни світу**. Було визначено мету створення бази даних, предметну область і потенційних користувачів, створено описову модель БД і модель «сущність-зв'язок», вибрано реляційну модель для цієї бази даних.

Наступним етапом є створення структури бази даних з використанням однієї із систем управління базами даних або однієї з мов програмування.


У ході створення структури бази даних необхідно визначити:

1. Кількість таблиць бази даних.
2. Перелік полів для кожної таблиці, які із цих полів будуть ключовими.
3. Типи даних для кожного поля кожної з таблиць з урахуванням можливостей конкретної СУБД.
4. Типи зв'язків між об'єктами таблиць, якщо використовується кілька таблиць.
5. Види і кількість інших об'єктів бази даних: форм, запитів, звітів.

 Створення структури бази даних на основі моделі «сущність-зв'язок» називається **відображенням моделі на базу даних**.

Розглянемо один з варіантів відображення моделі «сущність-зв'язок» **Країни світу** на базу даних, що буде створена в СУБД **Access 2007**. Структура цієї бази даних така:

1. Кількість таблиць відповідає кількості сутностей (рис. 3.17) моделі «сущність-зв'язок». Їх **три**: **Країни світу**, **Державний устрій**, **Частина світу**.
2. Перелік полів для кожної з таблиць відповідає переліку властивостей для кожної із сутностей. Крім того, таблиця **Країни світу**

Рис. 3.34. Зв'язки в базі даних **Країни світу**

повинна мати ще два поля *Державний устрій* і *Частина світу*, які будуть забезпечувати зв'язок між відповідними таблицями. Наведемо перелік полів для зазначених таблиць:

- таблиця *Країни світу*: *Назва*, *Частина світу*, *Площа*, *Кількість населення*, *Дата утворення*, *Державний устрій*, *Прапор*, *Гімн*, *Економічний стан*, *Сайт уряду*, *Дипломатичні відносини*;
- таблиця *Державний устрій*: *Назва*, *Глава уряду*;
- таблиця *Частина світу*: *Назва*.

3. Типи даних для кожного з полів таблиць:

- таблиця *Країни світу*:
 - Назва* – тип даних – *текст*, розмір – 70 символів; **ключове поле**;
 - Частина світу* – тип даних – *майстер підстановок*. Цей тип даних передбачає використання даних з іншої таблиці;
 - Площа* – тип даних – *число*, розмір – одинарне значення;
 - Кількість населення* – тип даних – *число*, розмір – довге ціле число;
 - Дата утворення* – тип даних – *дата й час*, формат *Short Data* (англ. *Short Data* – коротка дата);
 - Державний устрій* – тип даних – *майстер підстановок*;
- таблиця *Державний устрій*:
 - Назва* – тип даних – *текст*, розмір – 50 символів; **ключове поле**;
 - Глава уряду* – тип даних – *текст*, розмір – 30 символів;
- таблиця *Частина світу*:
 - Назва* – тип даних – *текст*, розмір – 50 символів; **ключове поле**.

4. Типи зв'язків (рис. 3.34):

- таблиця *Державний устрій* поле *Назва* і таблиця *Країни світу* поле *Державний устрій* – зв'язок один до багатьох;
- таблиця *Частина світу* поле *Назва* і таблиця *Країни світу* поле *Частина світу* – зв'язок один до багатьох.

5. Інші об'єкти бази даних:

- форма *Країни світу* з полями: *Назва*, *Частина світу*, *Площа*, *Кількість населення*, *Дата утворення*, *Державний устрій*, *Прапор*, *Гімн*, *Економічний стан*, *Сайт уряду*, *Дипломатичні відносини*;

- запити:
- Площа країн світу з полями: *Назва країни, Частина світу, Площа (з підрахунком загальної площи по певній частині світу);*
- Державний устрій країн світу з даними з полів: *Назва країни, Державний устрій;*
- Звіт Площа і кількість населення країн світу з даними з полів: *Назва країни, Частина світу, Площа, Кількість населення з групуванням по Частинах світу.*

Створення таблиць бази даних з використанням Подання таблиці

Перейдемо до створення бази даних. Для цього створимо нову пусту базу даних (рис. 3.35), як це було описано в попередньому пункті.




Рис. 3.35. Вікно СУБД **Access 2007** з відкритою новою таблицею

У подальшому можливі два основних способи створення полів таблиці та визначення типів даних у них:

- 1) з використанням Подання таблиці;
- 2) з використанням подання Конструктор.

Розглянемо перший спосіб. Особливістю його є те, що користувачу не обов'язково безпосередньо вказувати тип даних певного поля. СУБД **Access 2007** автоматично визначає тип даних під час уведення першого значення в поле і за замовчуванням встановлює певні значення форматів даних. Необхідно тільки створити поля з відповідними іменами. Одне з полів – **Ідентифікатор**, створюється програмою за замовчуванням під час створення нової пустої бази даних, для нього встановлюється тип даних – **Автонумерація**. Це поле за замовчуванням визначається як ключове.

Для створення всіх інших полів з певними іменами слід виконати таку послідовність дій:

1. Двічі клапнути на заголовку Додати нове поле.
2. Увести з клавіатури або з Буфера обміну ім'я поля.
3. Натиснути клавішу **Enter** або клавішу **→**.
4. Повторити виконання пунктів 2 і 3 потрібну кількість разів для введення імен усіх необхідних полів.
5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля або натисненням клавіші **↓**.




Рис. 3.36. Групи елементів керування
Тип даних і форматування

Слід зважати на те, що імена полів не повинні містити крапок, знаків оклику, квадратних дужок, прихованих символів (наприклад, символа кінця абзацу).

Для встановлення типів даних та їхніх форматів використовуються елементи керування групи **Тип даних і форматування** вкладки **Режим таблиці** тимчасової вкладки **Робота з таблицями** (рис. 3.36). Для встановлення типу даних і формату необхідно виконати таку послідовність дій:

1. Зробити поточним потрібне поле.
2. Вибрati у списку **Тип даних** зазначененої групи (рис. 3.36) потрібний тип поля, наприклад для поля **Назва** таблиці **Державний устрiй – Текст**.
3. Установити вибором зi списку **Форматування** потрiбний формат подання даних (можливо лише для типів даних **Число**, **Дата** i **Час**, **Грошова одиниця**, **Так/Hи**).

Установити обов'язковість заповнення певного поля або відсутність повторення значення у певному полі можна, встановивши позначку відповідних пропорців **Обов'язковий** або **Унікальний**. Використання інших кнопок цієї групи елементів керування аналогічно до розглянутого в **Excel 2007**.

Наступним етапом створення бази даних є **введення даних**. Для цього потрібно встановити курсор у поле і ввести дані з клавіатури або з **Буфера обміну**. Для переходу до наступного поля цього самого запису необхідно натиснути клавішу **Enter** або **→**. Після введення даних в останнє поле запису і натиснення клавіші **Enter** курсор автоматично переходить до першого поля наступного запису.

Так, для таблиці **Державний устрiй** уводимо такi значення у відповідні поля (рис. 3.37):

Назва	Глава уряду
Президентська Республiка	Президент
Парламентсько-президентська Республiка	Прем'єр-мiнiстр
Парламентська Республiка	Прем'єр-мiнiстр
Конституцiйна монархiя	Прем'єр-мiнiстр
Абсолютна монархiя	Монарх
Однопартiйна система	Глава партiї
Вiйськова диктатура	Диктатор (Вiйськовий керiвник)

Рис. 3.37. Вiкно СУБД **Access 2007** з вiдкритою новою таблицею

Аналогiчно можна створити також i таблицю **Частини свiту** з одним полем **Назва** та значеннями: **Азiя**, **Європa**, **Америка**, **Африка**, **Австралiя** i **Океанiя**, **Антарктида**.

Для збереження створених таблиць слiд виконати:

1. Панель швидкого доступу ⇒ Зберегти.
2. Увести в поле Ім'я таблиці вікна Зберегти як (рис. 3.38) нове ім'я таблиці, наприклад Державний устрій.
3. Вибрати кнопку ОК.





Рис. 3.38. Вікно Зберегти як

Створення таблиць бази даних у поданні Конструктор

Для створення нової таблиці бази даних зі складнішою структурою та для встановлення значень інших властивостей полів, як правило, використовують другий із вказаних способів створення таблиць – у поданні Конструктор. Для цього необхідно виконати **Створити ⇒ Таблиці ⇒ Конструктор таблиць**.

Якщо ж таблиця була створена раніше, то для переходу від **Подання таблиці** до подання **Конструктор** слід вибрати кнопку **Вигляд** групи **Подання** вкладки **Основне**. У списку, що відкриється, слід вибрати кнопку **Конструктор** .

В обох випадках відкриється вікно таблиці в поданні **Конструктор**, аналогічне до наведеного на рисунку 3.39. У верхній частині вікна є три стовпці: **Ім'я поля**, **Тип даних** і **Опис**. Лівий стовпець використовується для введення імен полів. Для встановлення типу даних слід вибрати відповідне поле справа від імені поля та вибрати кнопку відкриття списку. Відкриється список типів даних (рис. 3.40). Серед них необхідно вибрати потрібний.

Рис. 3.39. Вікно таблиці **Державний устрій** у поданні Конструктор

Після вибору типу даних поля можна змінити встановлені за замовчуванням і встановити не встановлені значення властивостей цього типу даних у нижній частині вікна на вкладці **Загальні**. Вміст цієї вкладки змінюється залежно від обраного типу даних. Так, для текстових даних основною властивістю, значення якої слід встановити в полі **Розмір поля**, є максимальна кількість символів, яку можна буде вводити в поле. Для типу даних **Число** у списку **Розмір поля** обирається один з типів числових даних, розглянутих вище. Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці **Загальні** можна обрати у списку **Формат** один з форматів відображення числа (**загальний числовий**, **грошова одиниця**, **євро**, **фіксований**, **стандартний**, **відсоток**, **експоненційний**). У списку **Кількість знаків** після коми можна вибрати потрібне значення цієї властивості числа.

Для типів даних **Дата й час**, **Так/Ні** та **Грошова одиниця** можна обрати вид форматування. Ці види мають багато спільного з аналогічними форматами в Excel 2007. Для типу даних **Об'єкт OLE** можна встановити тільки підпис.

Серед інших обмежень на значення, яких можуть набувати дані, важливим є обмеження на обов'язковість заповнення певного поля під час уведення даних. Для цього у нижній частині вікна на вкладці **Загальні** слід у списку **Обов'язково** вибрати **Так** або **Ні**. Якщо встановлено **Так**, то в подальшому дані з усього запису не будуть зберігатися, поки не буде заповнено зазначене поле. Така позначка є обов'язковою для ключових полів.

Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і виконати **Конструктор** ⇒ **Знаряддя** ⇒ **Ключове поле** або відкрити контекстне меню поля та в списку команд вибрати **Ключове поле**. Для відміни встановлення ключового поля слід ще раз повторити описані вище операції.

Продовжимо розробку бази даних **Країни світу**. Створюємо і зберігаємо під іменем **Країни світу** третю таблицю. Створюємо поля і встановлюємо типи даних, їхні розміри та формати відповідно до визначених раніше значень (рис. 3.41).

Під час визначення типу даних для полів **Державний устрій** і **Частина світу** одночасно здійснюється зв'язування таблиць. Для вказаних полів у списку типів даних обирається **Майстер підстановок**. Після цього запускається названий майстер – невелика спеціальна програма, яка допомагає користувачу задати список для підстановки в поле та встановити зв'язки між полями таблиць.

На першому кроці роботи майстра пропонується обрати один з двох видів джерел даних – поле з уже існуючої таблиці або запиту бази даних, чи з того переліку значень, які введе користувач на наступних кроках роботи майстра. Для нашого випадку ми повинні вибрати перший варант.




Рис. 3.40. Список **Тип даних**

На другому кроці роботи майстра обирається таблиця або запит, які містять необхідні дані. Наприклад, для поля Державний устрій вибирається таблиця Державний устрій, а для поля Частина світу – таблиця Частини світу.




Рис. 3.41. Вікно таблиці Країни світу в поданні Конструктор




Рис. 3.42. Вибір полів, що містять потрібні значення, у вікні Майстер підстановок

На третьому кроці роботи майстра (рис. 3.42) обирається поле або поля, які містять необхідні дані. Для цього слід у списку доступних полів вибрати ім'я поля і вибрати кнопку **>**. Для полів **Державний устрій** і **Частина світу** вибираються поля **Назва** тільки з різних таблиць.

Наступні кроки надають можливість користувачу обрати вид сортування даних, установити ширину стовпця. На останньому кроці користувач може встановити можливість вибирати кілька значень з таблиці для підстановки в поле. Для цього треба встановити позначку пропорції **Дозволити кілька значень**.

Після такого зв'язування в полях **Державний устрій** і **Частина світу** таблиці **Країни світу** введення даних може відбуватися шляхом вибору значення зі списку. За потреби, для доповнення цих списків достатньо ввести нові значення в поля таблиці **Державний устрій** чи **Частина світу**.

Зв'язки в СУБД Access 2007

Ви ознайомилися з одним із способів створення зв'язків між таблицями – з використанням **Майстра підстановок**.

Для перегляду вже створених зв'язків у базі даних слід виконати **Знаряддя бази даних** ⇒ **Відобразити або приховати** ⇒ **Зв'язки**. Відкриється вікно **Зв'язки**, для відображення в ньому всіх зв'язків таблиці слід вибрати кнопку **Усі зв'язки** групи **Зв'язок** вкладки **Конструктор** тимчасової вкладки **Знаряддя для зв'язків** (рис. 3.43). Зображення вікна **Зв'язок** із встановленими зв'язками між полями відповідних таблиць подано на рисунку 3.34.




Рис. 3.43. Елементи керування вкладки **Конструктор** тимчасової вкладки **Знаряддя для зв'язків**

У СУБД **Access 2007** встановлюються два типи зв'язків – **один до одного** та **один до багатьох**. Зв'язок **один до одного** встановлюється між полями, у яких властивість **Індексовано** має значення **Так (Без повторень)**. Тобто ці поля є ключовими і не допускають однакових значень. Зв'язок **один до багатьох** встановлюється між полями, одне з яких не допускає повторів значень (значення властивості **Індексовано – Так (Без повторень)**), а поле іншої таблиці допускає повторення значень (значення властивості **Індексовано – Ні**).

У більшості випадків для створення, редагування і видалення зв'язків між таблицями використовують вікно **Зв'язок**. Для встановлення нових зв'язків необхідно у вікні **Зв'язок** виконати таку послідовність дій:

1. Виконати **Знаряддя для зв'язків** ⇒ **Конструктор** ⇒ **Зв'язок** ⇒ **Відобразити таблицю**.

- У вікні **Відображення таблиці** вибрати назву таблиці для створення зв'язку і вибрати кнопку **Додати**.
- Повторити дії для відображення інших таблиць, з якими планується зв'язати першу таблицю.
- Закрити вікно **Відображення таблиці**.




Рис. 3.44. Вікно Редагування зв'язків

- Вибрати в списку імен полів першої таблиці ім'я поля, яке буде зв'язано, і перетягнути його на ім'я поля пов'язаної таблиці.
- Уточнити у вікні **Редагування зв'язків** (рис. 3.44) у списках **Таблиця/запит** та **Пов'язана таблиця/запит** назви полів, між якими встановлюється зв'язок.
- Установити тип зв'язку (кнопка **Тип об'єднання**).
- Установити за потреби позначку прaporця **Забезпечення цілісності даних**.
- Вибрати кнопку **Створити**.

У ході встановлення властивостей зв'язку за вибору кнопки **Тип об'єднання** відкривається вікно **Параметри об'єднання**, у якому вибором відповідного перемикача можна встановити обов'язковість входження у зв'язок усіх чи окремих записів з відповідних таблиць.

При встановленні у вікні **Редагування зв'язків** позначки прaporця **Забезпечення цілісності даних** програма автоматично відслідковуватиме, щоб:

- у полі підпорядкованої таблиці не були введені дані, які відсутні в полі головної таблиці, наприклад у таблиці **Країни світу** в полі **Частина світу** не може бути введена інша частина світу крім перехованих у таблиці **Частина світу** в полі **Назва**;
- не видалялися або не змінювалися записи з головної таблиці, якщо в підпорядкованій таблиці є пов'язані з ними записи, тобто з поля **Назва** таблиці **Частина світу** не може бути видалено запис **Америка**, якщо в пов'язаній з нею таблиці **Країни світу** є запис, що містить у полі **Частина світу** значення **Америка**, наприклад запис для країни **Канада**;
- поле головної таблиці було ключовим;
- зв'язані поля мали одинаковий тип даних.

Для того щоб зміни значень у зв'язаному полі головної таблиці приводили до автоматичної зміни в усіх записах відповідного поля підпорядкованої таблиці необхідно встановити позначку прaporця **Каскадне оновлення пов'язаних полів** (рис. 3.44). Наприклад, якщо у таблиці **Держав-**

ний устрій у полі **Назва** замість значення **Військова диктатура** запишемо значення **Диктатура**, то в підпорядкованій таблиці **Країни світу** для всіх записів у полі **Державний устрій** значення **Військова диктатура** зміниться на **Диктатура**.

Якщо встановити позначку прaporця **Каскадне видалення пов'язаних полів**, то під час видалення значення з пов'язаного поля головної таблиці в підпорядкованій таблиці будуть видалені всі записи, що містять це значення. Наприклад, якщо в таблиці **Державний устрій** у полі **Назва** видалимо значення **Військова диктатура**, то з таблиці **Країни світу** будуть видалені всі записи про країни, у яких у полі **Державний устрій** було значення **Військова диктатура**.

Для видалення зв'язку між таблицями достатньо відкрити контекстне меню лінії зв'язку між таблицями і вибрати команду **Видалити**.

Редагування та форматування таблиці бази даних

У процесі створення та використання таблиць бази даних може виникнути потреба у редагуванні самої таблиці. До основних операцій редагування структури таблиці слід віднести: вставлення та видалення полів (стовпців), перейменування полів (стовпців), вставлення та видалення записів (рядків), переміщення полів (стовпців), зміна ключового поля тощо.

Для редагування структури таблиці використовують елементи керування групи **Записи** вкладки **Основна** і групи **Поля та стовпці** вкладки **Режим таблиці** тимчасової вкладки **Робота з таблицями** (рис. 3.45).




Рис. 3.45. Елементи керування вкладок **Записи** і **Поля та стовпці**

Для вставлення поля (стовпця) в **Поданні** таблиці необхідно зробити поточним поле (стовпець), перед яким ви плануєте вставить поле, і виконати **Робота з таблицями** ⇒ **Режим таблиці** ⇒ **Поля та стовпці** ⇒ **Вставити**. Для нового поля слід задати ім'я розглянутим вище способом. Вибір кнопки **Створити поле** групи **Поля та стовпці** приводить до створення нового поля в кінці списку полів.

Для видалення поля (стовпця) необхідно:

1. Зробити поточним поле (стовпець), яке планується видалити.
2. Виконати **Робота з таблицями** ⇒ **Режим таблиці** ⇒ **Поля та стовпці** ⇒ **Видалити**.
3. Підтвердити видалення поля та всіх даних у ньому у відповідному вікні.

Інший спосіб видалення полів:

1. Виділити поле вибором його імені.
2. Виконати **Основне** ⇒ **Записи** ⇒ **Видалити**.
3. Підтвердити видалення стовпця у відповідному вікні.

Можна також скористатися командою **Видалити стовпець** контекстного меню імені поля.

Для видалення кількох полів необхідно попередньо виділити ці поля, використовуючи заголовки стовпців.

Під час видалення полів слід зважати на те, що в таблиці повинно бути мінімум одне поле. Також слід враховувати те, що змінити або видалити ключове поле в Поданні таблиці не можна. Це можна зробити тільки у поданні Конструктор.

Вставлення нових записів відбувається шляхом заповнення нижнього порожнього рядка.

Звертаємо вашу увагу. У таблиці бази даних завжди є нижній порожній рядок. Як тільки його починають заповнювати, автоматично створюється новий запис, а нижче з'являється новий порожній рядок.

Для вставлення нового запису можна виконати **Основне** ⇒ **Записи** ⇒ **Створити**. Цей спосіб зручно використовувати під час створення нового запису у великому масиві записів.

Для видалення запису необхідно зробити поточним запис і виконати **Основне** ⇒ **Записи** ⇒ **Видалити** ⇒ **Видалити запис**.

Для редагування імені поля необхідно двічі клацнути на імені поля, яке ви збираєтесь редагувати. Вміст полів редагується аналогічно до редагування таблиці в текстовому процесорі за виключенням зв'язаних полів, у яких дані можуть вводитися шляхом вибору зі списку та полів з логічним типом даних, у яких редагування вмісту зводиться до встановлення/зняття позначки прапорця.

Для переміщення поля необхідно виділити поле і перетягнути його за заголовок у потрібне місце.

Форматування таблиці бази даних здійснюється шляхом зміни висоти рядків і ширини стовпців, формату шрифтів, оформлення ліній сітки та заливки полів, приховування окремих полів, закріплення елементів таблиці аналогічно до дій в **Excel 2007**.

Для змінення формату шрифтів використовуються елементи керування групи **Шрифт** вкладки **Основне** (рис. 3.46).

Розширені можливості щодо форматування таблиці бази даних надають користувачу елементи керування вікна **Форматування таблиці даних** (рис. 3.47). Це вікно можна відкрити вибором кнопки **Відкриття** діалогового вікна групи **Шрифт**. Додатково можна встановити один з трьох ефектів оформлення таблиці (**звичайний**, **піднятій**, **об'ємний**), напрям розміщення полів (**зліва направо** чи **справа наліво**), стиль ліній меж таблиці та стиль лінії підкреслення заголовка (**суцільна**, **пунктир**, **короткі штрихи**, **крапки**, **розрідженні крапки**, **штрихпунктир**).




Рис. 3.46. Елементи керування групи **Шрифт**




Рис. 3.47. Вікно **Форматування таблиці даних**

Звертаємо вашу увагу. Форматування в таблиці бази даних не можна здійснювати для окремих полів, записів, символів. Встановлені значення форматування застосовуються для всієї таблиці.

Під час уведення даних можливе неправильне визначення типу даних, що вводяться, і в подальшому – неправильне представлення цих даних. Встановлені типи та формати полів можна змінити. Так, при введенні в поле **Номер оператора** числа 095 програма замінить його на 95, оскільки числовим форматом не передбачено наявність нуля перед числом. Якщо користувач передбачає, що номер оператора повинен містити нуль перед числом, йому слід змінити тип даних для даного поля із числового на текстовий. Для цього слід зробити поточним відповідне поле і виконати **Робота з таблицями ⇒ Режим таблиці ⇒ Тип даних і форматування** і в списку **Тип даних** вибрати **Текст**.

Перевірте себе

- 1*. Поясніть, у чому полягає відображення моделі «сущність-зв'язок» на базу даних. Наведіть приклади.
- 2*. Опишіть перелік операцій, що виконуються при відображені моделі «сущність-зв'язок» на базу даних.
- 3*. Назвіть два основних способи створення таблиць бази даних.
- 4*. Яке поле створюється автоматично під час створення таблиці, який тип даних цього поля?
- 5*. Опишіть послідовність створення нових полів у **Поданні таблиці**.
- 6*. Які існують обмеження на використання символів в іменах полів?
- 7*. Як зберегти таблицю з певним іменем?
- 8*. Як змінити вид подання для таблиці? Опишіть послідовність відкриття таблиці в поданні **Конструктор**.
- 9*. Поясніть призначення об'єктів таблиці в поданні **Конструктор**.
- 10*. Як створити нове поле таблиці в поданні **Конструктор**?
- 11*. Як установити тип поля таблиці в поданні **Конструктор**?
- 12*. Що означає встановлення значення **Так** властивості поля **Обов'язково?** Для чого воно використовується?
- 13*. Як встановити ключове поле таблиці?
- 14*. Що означає значення 25 в рядку **Розмір** поля з типом даних **Текст**?
- 15*. Що таке **Майстер підстановок?** Для чого він використовується?
- 16*. Опишіть послідовність зв'язування таблиць з використанням **Майстра підстановок.**
- 17*. Опишіть послідовність зв'язування таблиць у вікні **Зв'язки**.
- 18*. Опишіть основні операції редагування таблиць бази даних.
- 19*. Як здійснюється форматування таблиці бази даних? Поясніть основні операції з форматування таблиць.

Виконайте завдання

- 1*. Створіть у середовищі СУБД **Access 2007** таблицю бази даних **Телефонний довідник**, у яку включіть поля для збереження даних про прізвище та ім'я власника телефону, про тип (стационарний або мобільний) і номер телефону. Уведіть телефонні номери та інші дані п'ятьох учнів вашого класу. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа **3.5.1.accdb**.
- 2*. Створіть у середовищі СУБД **Access 2007** базу даних **Країни світу** за описом, наведеним у пункті підручника. Уведіть дані про п'ять країн. Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем вправа **3.5.2.accdb**.

Розділ 3

- 3*. Створіть базу даних **Домашня аудіотека**, яка повинна містити дані про номер диска в домашній аудіотеці, назву диска, виконавця, дату випуску, загальну тривалість музичних творів на дискі. Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем **вправа 3.5.3.accdb**.
- 4*. За моделлю «сутність-зв'язок», поданій на рисунку 3.5, створіть базу даних **Зберігання товарів**. Попередньо визначте для цієї бази даних: кількість таблиць, перелік полів дляожної таблиці, які із цих полів будуть ключовими, типи даних для кожного поляожної з таблиць, типи зв'язків між об'єктами таблиць для випадку, коли є п'ять видів товару, що зберігається на двох складах. До сутності **Товар** додайте властивість **Місце зберігання**. Усі таблиці створіть, використовуючи подання **Конструктор**. Заповніть таблиці даними з файлу, вказаному вчителем, наприклад **Тема 3\Завдання 3.5\зразок 3.5.4.docx**, відповідно до моделі БД і завдання. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем **вправа 3.5.4.accdb**.
- 5*. За моделлю «сутність-зв'язок», поданій на рисунку 3.6, створіть базу даних **Продаж автомобілів**. Попередньо визначте для цієї бази: кількість таблиць, перелік полів дляожної таблиці, які із цих полів будуть ключовими, типи даних для кожного поляожної з таблиць, типи зв'язків між об'єктами таблиць для випадку, коли є п'ять моделей автомобілів, що продаються в трьох магазинах. Для сутності **Автомобіль** додайте ще одну властивість **Магазин продажу**. Заповніть таблиці даними з файлу, вказаному вчителем, наприклад **Тема 3\Завдання 3.5\зразок 3.5.5.docx**, відповідно до моделі БД і завдання. Усі таблиці створіть, використовуючи подання **Конструктор**. Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем **вправа 3.5.5.accdb**.



Практична робота № 7. Робота з об'єктами бази даних у середовищі СУБД

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

- Створіть базу даних **Бібліотека**, яка повинна містити дві таблиці – таблицю **Категорія**, що складається з одного поля та містить список категорій: **книга, аудіокнига, газета, журнал** і таблиці **Фонд бібліотеки**, що має такі поля: **Код, Найменування книги, Автор, Категорія, Кількість, Ціна, Рік видання, Титульна сторінка**.
- Визначте і встановіть типи полів для обох таблиць.
- Використайте **Майстер підстановки** для зв'язування таблиць по полях **Категорія**.
- Уведіть дані в таблицю **Фонд бібліотеки**, використовуючи таблицю 3.4 та графічні файли з папки **Тема 3\Практична 7**.

Таблиця 3.4. Дані для заповнення полів таблиці Фонд бібліотеки

Код	Найменування книги	Автор	Категорія	Кількість	Ціна	Рік видання	Титульна сторінка
K-003	Анатолій Солов'яненко. Творчий шлях	Алла Терещенко	Книга	1	175 грн.	2009	

Продовження таблиці 3.4

Код	Найменування книги	Автор	Категорія	Кількість	Ціна	Рік видання	Титульна сторінка
K-009	Гіацинтове сонце	Ліна Костенко	Книга	3	180 грн.	2010	
K-104	Музей покинутих секретів	Оксана Забужко	Книга	5	85 грн.	2010	
A-201	Маленький принц	Антуан де Сент-Екзюпері	Аудіокнига	2	25 грн.	2008	
Ж-014	Україна	Видавництво «Україна»	Журнал	1	20 грн.	2009	

5. Установіть для таблиці **Фонд бібліотеки** колір сітки – темно-зелений, колір тла – блідо-жовтий, альтернативний колір тла – світло-голубий.
 6. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота 7. accdb.

3.6. Форми. Створення, редагування та форматування форм



1. Назвіть основні об'єкти бази даних та їхнє призначення.
2. Опишіть послідовність створення нової таблиці бази даних.
3. Як вводяться дані в таблицях бази даних?
4. Які види подання таблиць бази даних ви знаєте? Для чого вони використовуються?

Види форм у базі даних

Як зазначалося, форма є одним з основних об'єктів бази даних. Форма забезпечує зручний для користувача інтерфейс під час уведення, перегляду чи редагування даних у базі даних. Форма створюється на основі однієї або кількох таблиць (запитів) і містить вибрані користувачем поля з цих

таблиць (запитів). Крім полів, форма може мати й інші об'єкти: малюнки, текстові написи, діаграми, елементи керування – кнопки, прапорці, перемикачі тощо. Дані, введені користувачем у певні поля форми, зберігаються у тих таблицях, на основі яких була створена форма. Крім того, у формах можна створити поля, у яких буде проведено обчислення нового значення на основі значень з інших полів. У СУБД Access 2007 виділяють кілька видів форм:

- **звичайна (стовпцева або одна форма)** – форма, у якій поля розміщуються у кілька стовпців з підписами полів зліва під поля. На екран виводяться дані з одного запису (рис. 3.29);
- **таблиця (таблиця даних)** – форма аналогічна об'єкту бази даних таблиця з тією тільки відмінністю, що до форми можна включати не всі поля таблиці, а також можна створювати поля, у яких виконувати обчислення на основі даних з інших полів. Графічні дані у формі цього виду не відображаються. На екран виводяться дані з кількох записів; (рис. 3.26);
- **кілька елементів (таблична)** – поля в цій формі розміщаються у вигляді таблиці, однак, на відміну від попереднього виду, ця форма має заголовок, у який, як і в основне поле, можна помістити текстові та графічні об'єкти, елементи керування. Графічні дані, що містяться в полях, відображаються. На екран виводяться дані з кількох записів (рис. 3.26);
- **за ширину** – форма, у якій поля, як і в звичайній формі, розміщені в стовпчик, тільки підписи полів розміщаються над полем. На екран виводяться дані з одного запису;
- **розділена форма** – форма, що містить і звичайну форму, і таблицю. Переглядати і редагувати дані можна і в формі, і в таблиці (рис. 3.49);
- **форма, що містить таблицю**, – також містить два об'єкти – форму і таблицю, однак, на відміну від попереднього виду, таблиця може бути не пов'язана з формою, наприклад у формі можуть відображатися дані про працівника, а в таблиці дані про завдання, які він виконує;
- **кнопкова (модальна) форма** – форма, що не містить даних, а містить елементи керування для виконання певних дій або ініціалізації виконання макросів.

Як і таблиці, форми можуть бути відкриті в різних поданнях:

- Режим форми;
- Режим розмічування;
- Конструктор;
- Подання таблиці тощо.

Для переходу з одного режиму до іншого використовується список кнопки **Вигляд** групи **Подання** вкладки **Основне**.

Створення нової форми на основі таблиці бази даних

Як уже було зазначено, нові форми бази даних можна створювати тільки на основі вже створених таблиць або запитів. Є кілька способів створення форм з використанням елементів керування групи **Форми** вкладки **Створити** (рис. 3.48):




Рис. 3.48. Елементи керування групи **Форми**

- вибором кнопки **Форма** створюється **звичайна, або стовпцева, форма;**
- вибором кнопки **Розділити форму** створюється **розділена форма** (рис. 3.49);
- вибором кнопки **Кілька елементів** створюється форма **кілька елементів (таблична);**
- вибором кнопки **Порожня форма** створюється **звичайна, або стовпцева, форма** шляхом перетягування полів з вікна **Список полів** у область форм;
- з використанням списку **Додаткові форми** можна створити:
 - різні види форм, використовуючи **Майстер форм**;
 - форму **Таблиця**, використовуючи одноіменну команду;
 - **кнопкову (модальну)** форму, використовуючи команду **Модальний діалог**;
- вибором кнопки **Конструктор форм** можна перейти до створення форми довільного виду, використовуючи елементи керування вкладки **Конструктор тимчасової** вкладки **Знаряддя конструктора форм**.

Країни світу

Назва	Частина світу	Площа	Кількість населення	Дата утворення	Державний устрій	Прапор
Австралія	Австралія і Океанія	7692.024	22647633	01.01.1901	Конституційна монархія	

Економічний стан:

Австралія – індустриально-аграрна країна з високим рівнем розвитку промисловості та економіки. Частка у світовому внутрішньому продукті (1991–1992%): промисловість 29,6, сільське, лісове господарство і рибальство 3,2. Зроблюють експорт 1114 млн. т в 1991. Головні:

Гілки:

Сайт уряду: www.australia.gov.au


Чи встановлені дипломатичні відносини в Україні:

Область переходів

Рис. 3.49. Розділена форма **Країни світу**, створена на основі одноіменної таблиці

Під час використання кнопок керування групи **Форми – Форма**, **Розділити форму**, **Кілька елементів**, а також команди **Таблиця** списку **Додаткові форми** форма створюється автоматично на основі відкритої в поточний момент таблиці або на основі об'єкта, виділеного в **Області переходів**. Як правило, після створення форма відкривається в поданні **Режим розмічування**. У цьому поданні користувач має можливість переглянути вигляд форми, дані, які вона містить, і внести зміни в оформлення, але вносити нові дані у форму і редагувати вже існуючі дані користувач не може. Для цього слід відкрити форму в поданні **Режим форми**.


Перед внесенням змін у дані необхідно зберегти форму. Для цього слід вибрати кнопку **Зберегти**  на Панелі швидкого доступу і ввести ім'я форми у відповідне поле вікна **Зберегти як** (рис. 3.50).

Рис. 3.50. Вікно **Зберегти як**

Створення нової форми з використанням Майстра форм

Розглянуті вище способи створення форм передбачають, що до нової форми будуть включені всі поля обраної таблиці, їх розміщення та розміри визначаються програмою. Більше можливостей для добору полів і їх розміщення надає користувачу Майстер форм. Для його запуску слід виконати **Створити** ⇒ **Форми** ⇒ **Додаткові форми** ⇒ **Майстер форм**. Після цього необхідно виконати таку послідовність дій:

1. Вибрати у списку **Таблиці та запити** (рис. 3.51) ім'я таблиці або запиту, поля з яких будуть включені до форми.
2. Вибрати у списку **Доступні поля** ім'я поля, яке планується включити до форми.
3. Вибрати кнопку  для переміщення імені поля до списку **Вибрані поля**.
4. Повторити дії, описані в п.п. 2 і 3, потрібну кількість разів для включення до списку **Вибрані поля** всіх потрібних імен полів з обраної таблиці або запиту.
5. Вибрати за потреби у списку **Таблиці та запити** ім'я іншої таблиці або запиту та перемістити описаним вище способом імена потрібних полів у список **Вибрані поля**.
6. Виконати дії, описані в п. 5, потрібну кількість разів.
7. Вибрати кнопку **Далі**.

Рис. 3.51. Вікно **Майстра форм** на першому кроці його роботи

8. Вибрати один з видів макета форми (*Стовпцева, Табличний, Таблиця даних, За ширину*), використовуючи відповідний перемикач.
9. Вибрати кнопку **Далі**.
10. Вибрати у списку стиль оформлення форми (наприклад, *Потік*).
11. Вибрати кнопку **Далі**.
12. Увести ім'я форми в поле **Виберіть назву для форми** (наприклад, *Країни світу*).
13. Вибрати дію, що буде виконуватися після завершення роботи майстра, використовуючи відповідний перемикач: *Відкрити форму для перегляду або вводу даних чи Змінити макет форми*.
14. Вибрати кнопку **Готово**.

Редагування та форматування форми в Режимі розмічування

Після завершення роботи Майстра форм або після створення нової форми іншими способами створені форми, як правило, потребують редагування. Так, наприклад, у створеній з використанням Майстра форм формі **Країни світу** (рис. 3.52) підписи до більшості полів закриті іншими об'єктами, вміст поля **Економічний стан** важко читати, бо він відображається в малому за розмірами полі, і навпаки – поля **Площа** і **Дата утворення** мають великі розміри порівняно з обсягом даних, які вони містять. Тому виникає необхідність у редагуванні форми. Для цього можна скористатися Режимом розмічування.

У Режимі розмічування кожний об'єкт подається у вигляді двох взаємопов'язаних елементів – напису, який містить ім'я поля, і самого поля (рис. 3.53). У свою чергу кожна пара цих елементів розміщена в таблиці. Кожний стовпець такої форми є таблицею. Користувач може змінити розміри цієї таблиці шляхом перетягування меж. Для виділення одного з об'єктів форми необхідно вибрати цей об'єкт. Для виділення всієї таблиці об'єктів слід вибрати один з об'єктів таблиці, а потім – маркер  у лівому верхньому куті таблиці.



Рис. 3.52




Рис. 3.53. Об'єкт форми з двох елементів – напис (зліва) і поле

У Режимі розмічування для виділених об'єктів форми, використовуючи елементи керування групи **Шрифт** вкладки **Формат** тимчасової вкладки **Знаряддя для макетів форм**, можна змінити:

Розділ 3




Рис. 3.54. Група Елементи керування



Рис. 3.55. Група Автоформат

- шрифт символів, їх розмір, колір, стиль і вирівнювання;
- колір заливки тла;
- умовне форматування вмісту полів.

Елементи керування групи **Форматування** тієї самої вкладки надають користувачу можливість установити різні формати числових даних, а групи **Сітка** – стиль, ширину, колір і вид сітки таблиці подання даних у формі.

Об'єкти групи **Елементи керування** вкладки **Формат** тимчасової вкладки **Знаряддя для макетів форм** (рис. 3.54) призначені для:

- кнопка **Логотип** – вставлення зображення в заголовок форми;
- кнопка **Назва** – вставлення назви форми в заголовок;
- кнопка **Дата й час** – вставлення поточної дати й часу в заголовок форми;
- кнопки **Товщина лінії**, **Тип лінії**, **Колір лінії** – встановлення формату відображення ліній контуру поточного об'єкта форми;
- кнопка **Додати наявні поля** – відкриття вікна зі списком полів таблиці бази даних для їх вставлення в форму. Вставлення відбувається шляхом перетягування імені поля з вікна зі списком на макет форми.

Використовуючи елементи керування групи **Автоформат** (рис. 3.55), можна змінити тему оформлення форми. Зміна відбувається аналогічно до подібних операцій, розглянутих у Word 2007, PowerPoint 2007.




Рис. 3.56. Вкладка Упорядкувати тимчасової вкладки
Знаряддя для макетів форм

Інструменти для змінення розміщення об'єктів форми знаходяться на вкладці **Упорядкувати** тимчасової вкладки **Знаряддя для макетів форм** (рис. 3.56). Група **Макет елемента керування** містить елементи керування для змінення положення окремого об'єкта або виділеної групи об'єктів. Вибір

кнопки **Табличний** приводить до виділення вибраного об'єкта зі стовпця таблиці в окрему таблицю з розміщенням напису над полем у заголовку форми (рис. 3.57). За вибору кнопки **Складений** об'єкт також виділяється в окрему таблицю з розміщенням напису зліва від поля (рис. 3.58). Цей об'єкт




Рис. 3.57




Рис. 3.58

можна розмістити в будь-якому місці форми, використовуючи для перетягування маркер таблиці .

Кнопка **Видалити**  використовується для видалення об'єкта із застосованого макета форми. Об'єкт видаляється з таблиці та розміщується в довільному місці форми. Положення об'єкта можна змінити перетягуванням його меж або переміщенням. При цьому можна окремо змінювати розміри напису і розміри поля.

За вибору кнопки **Поля елемента**  відкривається список, у якому користувач може встановити відступи тесту, чисел чи малюнків від краю напису чи поля. Можливі варіанти: *Немає, Вузьке, Середнє, Широке*. Використовуючи список кнопки **Заповнення елемента** , можна змінити відстані між елементами таблиці у формі.

Користувач може встановити порядок переходу між полями при натисненні клавіші **Tab**. Цей порядок використовується під час уведення даних у поля форми. У вікні **Порядок переходу**, що відкривається вибором кнопки **Порядок переходів**  Порядок переходів, можна встановити зручний для користувача порядок введення даних у форму. Для цього потрібно впорядкувати поля в потрібній послідовності.

Редагування форми з використанням Конструктора

Для редагування форми доволі часто використовують Конструктор, який надає більш широкі можливості щодо змінення взаємного розміщення об'єктів, вставки елементів керування тощо. Переход до подання Конструктор здійснюється описаним вище способом. Вигляд форми в поданні Конструктор представлено на рисунку 3.59.

Однією з основних операцій редагування в поданні Конструктор є зміна положення і розмірів об'єктів – полів і підписів до них. Здійснюється вона аналогічно до операцій у поданні Режим розмічування.

Також доволі часто у формах змінюються підписи до полів. При включені поля до форми його підпис утворюється з імені поля з додаванням двокрапки. Однак якщо для імені поля в таблиці одна з головних умов – стисливість, то у формі навпаки – підпис поля повинен максимально пояснювати дані, що є вмістом поля. Так замість підпису **Назва** бажано ввести **Назва країни**, замість **Дата утворення** бажано увести більш точний підпис **Дата утворення або проголошення незалежності** і т.д. Для редагування вмісту підпису необхідно встановити курсор всередину підпису і змінити текст з використанням стандартних операцій редагування тексту. При цьому слід зауважити, що якщо текст підпису довгий, то його можна розмістити в кілька рядків. Для цього слід перетягуванням меж збільшити висоту рамки підпису.

Для пояснення вмісту полів використовують не тільки підписи полів, а й окремі написи. Наприклад для пояснення, у яких одиницях подано площину країн у цій базі даних, бажано після поля вставити напис з одиницями вимірювання. Для цього слід виконати таку послідовність дій:

1. Вибрати кнопку **Напис** **Aa** групи **Елементи керування** вкладки **Конструктор** тимчасової вкладки **Знаряддя конструктора форм**.
2. Виділити в області **Подробиці** місце розміщення напису.
3. Увести в напис текст **кв. км.**

◆ Верхній колонититул форми

стовпцева			
⑤	◆ Подробиці		
④	Частини світу	Державний ГІМН	Короткий опис економіки країни
Назва	Назва		Сайт уряду
Кількість населення	Кількість населення		Площа
Дата утворення	Дата утворення		
Державний устрій	Державний устрій		
Державний ідеалопорядок			
②	◆ Нижній колонититул форми		
①			

- ① Область нижнього колонититула
- ② Область Подробиці
- ③ Підписи полів
- ④ Поля
- ⑤ Область верхнього колонититула

Рис. 3.59. Форма в поданні Конструктор

4. Уточнити розміщення напису шляхом перетягування об'єкта та його меж.

5. Переглянути результати в поданні Режим форми.

Як уже згадувалося, форми можуть містити поля, у яких здійснюються обчислення на основі даних, що містяться в інших полях. Розглянемо послідовність створення такого поля на прикладі створення поля **Густота населення**, значення якого обчислюється шляхом ділення значення поля **Кількість населення** на значення поля **Площа**. Для цього необхідно виконати таку послідовність дій:

1. Вибрати кнопку **Текстове поле [ab]** групи Елементи керування вкладки Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя конструктора форм.
2. Виділити в області Подробиці місце розміщення текстового поля.
3. Уточнити розміщення обох частин текстового поля, шляхом перетягування об'єкта та меж.
4. Увести підпис поля **Густота населення** замість стандартного **Текст №.**
5. Увести в поле формулу для підрахунку густоти населення країни у вигляді **=[Кількість населення]/[Площа]**.
6. Переглянути результати в поданні Режим форми.

Для форматування об'єктів форми в поданні **Конструктор** використовуються операції аналогічні до описаних вище під час роботи в поданні **Режим розмічування**. Вигляд форми в поданні **Режим форми** зображене на рисунку 3.60.



Рис. 3.60. Форма **Країни** в поданні **Режим форми**

Перевірте себе

- 1°. Для чого використовуються форми в базах даних?
- 2°. Укажіть основні види форм, що використовуються в СУБД **Access 2007**.
- 3°. Поясніть, чим відрізняється таблиця бази даних від форми виду **таблиця**.
- 4°. Поясніть, чим відрізняється вид форми **таблиця** від виду форми **таблична**.
- 5°. Поясніть, чим відрізняється вид форми **стовпцева** від виду форми **за ширину**.
- 6°. З якою метою створюється форма виду **розділена**? Опишіть загальний вигляд такої форми.
- 7°. Назвіть види подання, у яких можуть відкриватися форми бази даних. Опишіть послідовність переходу від одного подання до іншого.
- 8°. Опишіть послідовність створення форми з використанням кнопки **Форма** групи **Форми** вкладки **Створити**.
- 9°. Опишіть послідовність збереження створеної форми.
- 10°. Поясніть, як створити стовпцеву форму на основі однієї з таблиць бази даних, використовуючи **Майстер форм**.
- 11°. Які види форм можна створити, використовуючи **Майстер форм**?
- 12°. У яких поданнях можна редагувати форму?
- 13°. Опишіть, як змінити положення окремих об'єктів форми в поданні **Режим розмічування**.
- 14°. Для чого використовується кнопка **Табличний** , а для чого кнопка **Складений** групи **Макет елемента керування** вкладки **Упорядкувати тимчасової** вкладки **Знаряддя для макетів форм**?

Розділ 3

- 15*. Поясніть призначення об'єктів групи Елементи керування вкладки Формат тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм.
- 16*. Для чого використовуються елементи керування групи Шрифт вкладки Формат тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм?
- 17*. Опишіть послідовність дій для зміни теми оформлення форми.
- 18*. Опишіть вікно форми в поданні Конструктор за рисунком 3.59.
- 19*. Які операції редагування форми можна виконати, використовуючи подання Конструктор?
- 20*. Опишіть послідовність включення напису до форми в поданні Конструктор.
- 21*. Поясніть, як створити поле, у якому здійснюється опрацювання даних, що містяться в інших полях.



Виконайте завдання

- 1°. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.6\зразок 3.6.1.accdb) та:
 1. Увімкніть повний вміст бази даних.
 2. Відкрийте Область переходів і перегляньте таблицю бази даних.
 3. Використовуючи кнопку **Форма**, створіть форму бази даних.
 4. Відредактуйте і відформатуйте її відповідно до рисунка 3.61 у поданні Режим розмічування чи Конструктор.
 5. Уведіть, використовуючи форму, дані до п'яти записів на власний розсуд.
 6. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.6.1.accdb.
- 2°. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.6\зразок 3.6.2.accdb) та:
 1. Увімкніть повний вміст бази даних.
 2. Відкрийте Область переходів і перегляньте таблиці бази даних.
 3. Використовуючи кнопку **Розділити форму**, створіть форму бази даних.
 4. Відредактуйте і відформатуйте її відповідно до рисунка 3.62 в поданні Режим розмічування чи Конструктор.
 5. Уведіть, використовуючи форму, дані до п'яти записів на власний розсуд.

The screenshot shows a Microsoft Access form titled "Мої друзі". The form has several text input fields:

- Призвище: Путін
- Ім'я: Петренко
- Школа: Гимназія №1
- Клас: 10
- Електронна пошта: (empty)
- Адреса: (empty)
- Номери телефонів:
- Домашній телефон: (empty)
- Мобільний телефон: (empty)

Рис. 3.61

Рис. 3.62

6. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа **3.6.2.accdb**.
- 3***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.6\зразок **3.6.3.accdb**) та:
1. Увімкніть повний вміст бази даних.
 2. Відкрийте **Область переходів** і перегляньте таблицю бази даних.
 3. Перегляньте зв'язки в базі даних, визначте, який вид зв'язку встановлено і між якими полями таблиць.
 4. Використовуючи кнопку **Майстер форм**, створіть форму бази даних.
 5. Відредагуйте і відформатуйте її відповідно до рисунка 3.63 в поданні **Конструктор**.
 6. Створіть на формі поле для підрахунку суми наявного товару, враховуючи кількість і вартість відповідного товару.

Рис. 3.63

7. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа **3.6.3.accdb**.

- 4***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.6\зразок **3.6.4.accdb**) та:

The screenshot shows a software window titled 'Електронні засоби для навчання в школі'. The form contains the following data:

Код диску	ДМ-003	Тип диску	CD
Назва	Тестові завдання. Англійська мова		
Тип програми	Електронний посібник		
Навчальний предмет	Англійська мова		
Клас	11	Рік створення	2009
Ціна	30,00 грн.	Кількість	7
Сума	210 грн	Обсяг	120 МБ
Наявність грифа МОН	<input type="checkbox"/>		
Виробник	Наш формат		

At the bottom of the window, there are navigation buttons: 'Запис Н' (Record N), '1 з 20' (1 of 20), 'П' (P), 'І' (I), 'Н' (N), 'Без фільтру' (Without filter), and 'Пошук' (Search).

Рис. 3.64

1. Увімкніть повний вміст бази даних.
2. Відкрийте Область переходів і перегляньте таблиці бази даних.
3. Перегляньте зв'язки в базі даних, визначте, які види зв'язку встановлено і між якими полями таблиць.
4. Використовуючи кнопку Майстер форм, створіть форму бази даних на основі таблиці Електронні засоби для навчання в школі.
5. Відредагуйте і відформатуйте її відповідно до рисунка 3.64 в поданні Конструктор.
6. Підрахуйте загальну суму вартості наявних засобів навчання, враховуючи кількість і вартість відповідних засобів навчання.
7. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.6.4.accdb.



Практична робота № 8. Створення бази даних у середовищі СУБД, створення форм і введення даних

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Створіть базу даних Шкільна їдальня, яка повинна містити таблицю з даними про назву страви, її калорійність, масу та даними про включення відповідної страви до меню сніданку, обіду, вечері в школі-інтернаті або відсутності в меню на поточний день. Одна і та сама страва не може входити до різних меню.
2. На основі таблиці створіть форму Страви, у яку введіть дані, використовуючи текстовий файл Калорійність страв.docx з папки Тема 3\Практична 8. Кількість введених даних про страви повинна бути достатньою для створен-

ня меню на сніданок, обід, вечерю та 1–2 страви, що не увійшли в меню на поточний день.

3. Установіть для форми тему оформлення Яскрава.
4. У ході роботи передбачити:
 - а) використання Майстра підstanовок при визначені типу поля з даними про включення страви до сніданку, обіду, вечері або відсутності в меню;
 - б) створення у формі поля з обчисленням кількості калорій у 10 г кожної страви.
5. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота 8. accdb.

3.7. Сортування, пошук і фільтрування даних у базі даних

-  1. Що таке сортування? Як здійснюється сортування в таблицях Word 2007, Excel 2007? Які особливості сортування різних типів даних?
2. Пошук яких даних можна здійснювати в Word 2007, Excel 2007?
3. Що таке фільтр в Excel 2007? Як здійснюється фільтрування в Excel 2007?
4. Як в Excel 2007 провести фільтрування даних, що мають значення більше від 0, але менше ніж 100?

Сортування даних

Як і в таблицях Word 2007 та Excel 2007, дані в таблицях баз даних можна сортувати. За замовчуванням дані в Access 2007 сортуються за зростанням значень по ключовому полю при відкритій таблиці. Для зміни порядку сортування слід виконати таку послідовність дій:

1. Відкрити таблицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати.
2. Установити курсор у межах поля, за даними якого буде виконано сортування записів.
3. Виконати *Основне ⇒ Сортування й фільтр ⇒ За зростанням (За спаданням)*.

Фрагмент таблиці Країни світу, відсортований за спаданням за даними поля Площа, наведено на рисунку 3.65. Біля імені поля, за даними

Назва	Частина світу	Площа	Кількість населення
Росія	Європа	17075,4	145491
Канада	Америка	9976,1	25610
Китайська Народна Республіка	Азія	9561	1275133
Сполучені Штати Америки	Америка	9363,2	283230
Бразилія	Америка	8512	170406
Австралія	Австралія і Океанія	7636	19138
Індія	Азія	3288	1008937
Аргентина	Америка	2767	37032
Судан	Африка	2505,8	31095
Алжир	Африка	2381,7	33190
Саудівська Аравія	Азія	2150	20346
Мексика	Америка	1958,2	98872
Індонезія	Азія	1904,5	212092
Лівія	Африка	1759,5	5290
Іран	Азія	1650	70330

Рис. 3.65. Фрагмент таблиці бази даних Країни світу, відсортованої за даними поля Площа

Назва	Частина світу	Площа	Кількість населення
Катар	Азія	11	565
Ліван	Азія	10,4	3496
Бахрейн	Азія	0,6	640
Мальтівська Республіка	Азія	0,3	291
Австралія	Австралія і Океанія	7636	19138
Нова Зеландія	Австралія і Океанія	268,7	3778
Соломонові Острови	Австралія і Океанія	29	447
Тонга	Австралія і Океанія	0,7	100

Рис. 3.66. Фрагмент таблиці бази даних **Країни світу**, відсортованої за даними полів **Частина світу** і **Площа**

якого здійснено сортування, з'являється стріочка, яка вказує на вид сортування: \uparrow – за зростанням, \downarrow – за спаданням. Для того щоб відмінити сортування, необхідно вибрати кнопку **Очистити все сортування** групи **Сортування й фільтр** вкладки **Основне**. Для сортування за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів сортування слід виділити ці поля (виділити можна лише сусідні поля) і виконати **Основне \Rightarrow Сортування й фільтр \Rightarrow За зростанням (За спаданням)**. При сортуванні за даними кількох полів спочатку сортування відбувається за даними полів, розміщених ліворуч. Фрагмент таблиці **Країни світу**, відсортований за спаданням за даними полів **Частина світу** та **Площа**, наведено на рисунку 3.66.

Можна виконати сортування за даними кількох полів, довільно розміщених в таблиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна використати різні значення параметрів сортування.

Сортування даних у формі виконується аналогічно сортуванню в таблиці, тільки у формі не можна виділити одночасно кілька полів для встановлення одинакових параметрів сортування.

Пошук даних

Як було зазначено раніше, бази даних призначено для забезпечення швидкого доступу до необхідних даних. Досить часто користувачі здійснюють пошук потрібних даних у базах даних: залізниці, бібліотеки, пошукового сервера Інтернету та ін. У СУБД **Access 2007** пошук у базі даних здійснюється подібно до пошуку в **Excel 2007**. Для пошуку потрібних даних необхідно:

1. Відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук.
2. Відкрити таблицю або форму, у яких здійснюватиметься пошук.
3. Виконати **Основне \Rightarrow Пошук \Rightarrow Знайти**.
4. У вікні **Пошук і заміна** (рис. 3.67) на вкладці **Знайти** в полі **Знайти** ввести зразок даних, за яким буде здійснено пошук.
5. Вибрати в списку **Пошук у ім'я поля** таблиці або форми, у якому буде здійснено пошук.
6. Установити у списку **Зіставити** одне із значень: **Усе поле**, **Будь-яка частина поля**, **Початок поля**.
7. Установити у списку **Пошук** один з напрямків пошуку: **Усі**, **Угору**, **Вниз**.




Рис. 3.67. Вікно Пошук і заміна

8. Установити за потреби відповідні позначки пропорців для пошуку з урахуванням реєстру та пошуку з використанням шаблонів уведення (Шукати поля як форматовані).
9. Вибрати кнопку Знайти далі.

Для переходу до наступних записів, значення яких відповідають пошуковому запиту або параметрам пошуку, слід послідовно натискати кнопку Знайти далі.

Слід зауважити, якщо у списку Зіставити вибрати значення Усе поле, то під час пошуку зразок буде порівнюватися із вмістом всього поля, а при вибраному значенні Будь-яка частина – порівнюватися зі зразком буде будь-яка частина вмісту поля і, відповідно, при значенні Початок поля порівняння буде здійснено по початкових символах поля.

Значення у списку Пошук встановлюють напрямок пошуку від поточного запису: Угору – до першого запису, Вниз – до останнього запису і Усі – по всій таблиці (формі).

Заміна даних

Заміна даних у полях таблиці чи форми виконується з використанням елементів керування вкладки Замінення вікна Пошук і заміна. Крім описаних параметрів для пошуку, під час заміни в поле Замінити на вводяться дані, які повинні замінити знайдені. Заміну можна здійснювати по кроках (кнопки Знайти далі і Замінити) або одразу всіх знайдених даних (кнопка Замінити все).

 Часто малодосвідчені користувачі баз даних під час уведення значень у базу даних вводять зайві символи. Наприклад, зайві пропуски перед або після даних, які вводяться. Візуально встановити наявність зайвих пропусків важко, а їх наявність у полях не дасть змогу правильно відсортувати дані або знайти потрібні. Тому бажано періодично здійснювати пошук і видалення зайвих пропусків. Для цього в поле Знайти вводиться пропуск, а в поле Замінити на не вводиться жодного символа. Для заміни зайвих пропусків на початку вмісту поля слід вибрати в списку Зіставити значення Початок поля. Для заміни зайвих пропусків у середині або в кінці фрагмента тексту пошук і заміну доведеться виконати по черзі для кожного знайденого символа.

 **Використання символів узагальнення для пошуку даних**
Під час пошуку даних можна використати спеціальні символи, які є в Access 2007 та називають **символами узагальнення**. У базах даних, створених у Access 2007 і попередніх версіях Access, використовувалися символи узагальнення за стандартом ANSI-89 (один зі стандартів мови запитів SQL):

- * – будь-яка кількість будь-яких символів, у тому числі й їхня відсутність;
- ? – будь-який один символ;
- [] – будь-які символи, вказані у квадратних дужках;
- [!] – будь-які символи, крім тих, що вказані у квадратних дужках перед знаком оклику;
- - – будь-який символ з послідовності символів, наприклад **д-к** відповідає символам від **д** до **к** в алфавіті;
- # – будь-яка одна цифра.

У базах даних, створених у **Access 2007**, крім зазначеного стандарту, можуть використовуватись і символи узагальнення за стандартом **ANSI-92**. Приклади цих символів і можливі варіанти застосування наведено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. Символи узагальнення ANSI-92

Символ	Опис символа	Приклади запису	Можливі варіанти результатів пошуку
%	Довільна кількість довільних символів	Ан%	Буде знайдено «Ангола», «Андорра», «Антигуа і Барбадос» тощо
_	Будь-який один символ	Іра_	Буде знайдено «Ірак» і «Іран»
[]	Будь-які символи, вказані в квадратних дужках	Кр[ои]к	Буде знайдено «крок» і «крик», але не «крук»
[^]	Будь-які символи, не вказані в квадратних дужках	Іра[к^]	Буде знайдено «Іран», але не «Ірак»
[-]	Будь-який символ з послідовності символів	Іра[д-л]	Буде знайдено «Ірак», але не «Іран»

Фільтрування даних




Рис. 3.68. Список фільтрування поля **Державний устрій**

Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри. Для фільтрування даних використовують елементи керування групи **Сортування й фільтр** вкладки **Основне**. Наприклад, для знаходження записів про країни, у яких державний устрій **монархія** або **конституційна монархія**, з використанням кнопки **Фільтр** необхідно виконати таку послідовність дій:

1. Зробити поточним поле, за даними якого буде здійснено фільтрування, наприклад **Державний устрій**.
2. Вибрати кнопку **Фільтр**.
3. Установити у списку (рис. 3.68) позначки пропорців біля одного або кількох значень, які відповідають умові фільтрування, наприклад **Монархія** і **Конституційна монархія**.
4. Вибрати кнопку **ОК**.

Якщо потрібно в довгому списку вибрати кілька значень, то простіше спочатку зняти позначку прaporця **Виділити все** (при цьому будуть зняті позначки всіх прaporців), а потім установити позначки прaporців біля потрібних значень.

Можна здійснювати фільтрування за кількома полями. Наприклад, для визначення країн *Африки*, у яких державний устрій *монархія* або *конституційна монархія*, слід після проведення фільтрування за полем *Державний устрій* ще провести фільтрування для поля *Частина світу* зі значенням параметра фільтрування *Африка*.

Кількість записів, що відповідають умовам фільтрування, можна визначити за лічильником у нижній лівій частині вікна програми – там указано номер поточного запису і загальну кількість відфільтрованих записів.

Для відміни фільтрування необхідно виконати **Основне ⇒ Сортування й фільтр ⇒ Відмінити фільтр**. Для повторного застосування вже визначених значень параметрів фільтрування слід знову виконати **Основне ⇒ Сортування й фільтр ⇒ Застосувати**.

Під час проведення фільтрування з використанням кнопки **Фільтр** є можливість задати більш складні умови фільтрування. Так, у списку фільтрування будь-якого текстового поля за наведення вказівника на напис **Текстові фільтри** (рис. 3.68) відкривається список умов фільтрування (рис. 3.69).

Вибір будь-якого елемента цього списку відкриває додаткове вікно з полем для введення фрагмента тексту, що стане складовою відповідної умови: *Дорівнює*, *Не містить*, *Закінчується* тощо.

Якщо поле містить числові дані, то список умов буде іншим: *Дорівнює*, *Не дорівнює*, *Більше*, *Менше*, *Між*, а для даних дати й часу – *Дорівнює*, *Не дорівнює*, *Перед*, *Після*, *Між*.

Для застосування фільтра по виділеному необхідно виконати таку послідовність дій:

1. Виділити фрагмент даних в одному з полів, за яким буде здійснено фільтрування, наприклад *Африка*.
2. Відкрити список кнопки **Виділення**  **Виділення** (рис. 3.70).
3. Вибрати у списку одну з умов застосування виділеного фрагмента для фільтрування даних, наприклад *Дорівнює "Африка"*.

Для видалення фільтра певного поля слід виконати таку послідовність дій:

1. Вибрати поле, за даними якого було проведено фільтрування, наприклад *Державний устрій*.
2. Вибрати кнопку **Фільтр**.
3. Вибрати кнопку **Видалити фільтр** з Державний устрій .

Для видалення всіх фільтрів необхідно виконати **Основне ⇒ Сортування й фільтр ⇒ Додатково ⇒ Очистити всі фільтри**.




Рис. 3.69. Список вибору додаткових умов фільтрування




Рис. 3.70. Список кнопки **Виділення**



Перевірте себе

- 1°. Що таке сортування? Як виконати сортування за даними одного з полів?
- 2°. Опишіть послідовність сортування за значеннями полів, що розміщені поруч, з одинаковими значеннями параметрів сортування.
- 3°. Опишіть послідовність сортування за значеннями полів, розміщених довільно в таблиці, з різними значеннями параметрів сортування.
- 4°. Як відмінити сортування?
- 5*. Порівняйте сортування в таблицях Word 2007, Excel 2007 та Access 2007. Що спільного і чим відрізняються ці операції в указаних прикладних програмах Microsoft Office 2007?
- 6°. Опишіть послідовність виконання пошуку, наприклад слова *інформатика*, що міститься на початку поля; у будь-якій частині вмісту поля?
- 7°. Чи можна здійснити пошук тільки в межах одного поля, одного запису?
- 8*. Як переглянути всі знайдені в результаті пошуку записи?
- 9*. Опишіть послідовність здійснення заміни вмісту всього поля.
- 10*. Як здійснити заміну фрагмента текста *метр* на *кілометр*, враховуючи, що цей фрагмент може трапитися в різних частинах вмісту полів? Як провести цю заміну максимально швидко?
- 11*. Для чого використовуються символи узагальнення під час пошуку даних?
- 12*. Опишіть використання символів узагальнення [] та [-] у ході пошуку даних.
- 13*. Порівняйте здійснення пошуку і заміни в таблицях Word 2007, Excel 2007 та Access 2007. Що спільного і чим відрізняються ці операції в указаних прикладних програмах Microsoft Office 2007?
- 14°. Що таке фільтрування?
- 15°. Поясніть послідовність виконання фільтрації за значенням одного з полів таблиці.
- 16°. Поясніть, як вивести записи, що містять хоча б одне поле, у яке не введено значень.
- 17°. Як визначити кількість записів, що задовільняють умови фільтрування?
- 18°. Як здійснити фільтрування за значеннями трьох полів?
- 19°. Чим відрізняються умови фільтрування, які можна встановити для полів з даними типу Текст, від полів з даними Число, Дата й час?
- 20°. Як відмінити фільтрування, як його застосувати знову з тими самими значеннями параметрів?
- 21*. Порівняйте здійснення пошуку і заміни в таблицях Word 2007, Excel 2007 та Access 2007. Що спільного і чим відрізняються ці операції в за значених прикладних програмах Microsoft Office 2007?
- 22*. Порівняйте результати виконання операцій пошуку та фільтрування. Що в них спільного та в чому відмінність?



Виконайте завдання

- 1°. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.7\зразок 3.7.1.accdb). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таблицю Країни та виконайте сортування даних:

- а) Відсортуйте записи за даними поля **Кількість населення за спаданням**. Визначте п'ять країн з найбільшою кількістю населення. Визначте, яке місце займає Україна в світі за кількістю населення.
- б) Виконайте сортування за даними полів **Кількість населення та Частина світу** для визначення країн, що мають найбільшу кількість населення в певній частині світу. Визначте, у якій послідовності слід виконувати сортування для швидкого знаходження вказаних значень. Для якого поля (полів) слід виконати сортування за зростанням, а для якого (яких) – за спаданням? Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа **3.7.1.2.accdb**.
- в) Відсортуйте записи за даними поля **Державний устрій і визначте, скільки країн мають державний устрій монархія і скільки конституційна монархія**.
- г) Проведіть сортування записів за даними полів **Державний устрій і Частина світу** для визначення кількості країн, що мають державний устрій **президентська республіка** в кожній частині світу. Визначте, у якій послідовності слід виконувати сортування для швидкого знаходження вказаних значень. Для якого поля (полів) слід виконати сортування за зростанням, а для якого (яких) – за спаданням? Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем вправа **3.7.1.4.accdb**.
- 2***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.7\зразок **3.7.2.accdb**). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таблицю **Країни** та виконайте пошук і заміну даних:
- а) Знайдіть країни, у яких грошовою одиницею є: *Крузадо, Кетсаль, Золота кордоба, доллар*. Для останньої грошової одиниці здійсніть пошук у будь-якій частині поля.
- б) Виконайте заміну значення *Північна Америка* на *Америка*. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа **3.7.2.2.accdb**. Складіть алгоритм здійснення такої заміни.
- в) Знайдіть країни, у яких у значенні площині трапляються цифри **1** або **2**. Знайдіть країни, у яких дата утворення **1960** рік.
- г) Виконайте заміну значення *Центральна і Південна Америка* на *Америка*. Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем вправа **3.7.2.4.accdb**.
- 3***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.7\зразок **3.7.3.accdb**). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таблицю **Країни**. Знайдіть країни, назви яких починаються з літер від **B** до **D**. Використайте під час пошуку символи узагальнення. Скільки таких країн знайдено?
- 4***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.7\зразок **3.7.4.accdb**). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таблицю **Географічні та фізичні карти** та виконайте фільтрування даних:
- а) Виберіть *адміністративні* карти, що виготовлені *на картоні* або *на картоні з планками*. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа **3.7.4.1.accdb**.
- б) Відмініть усі фільтри. Виберіть карти *України* з масштабом перегляду **M1:2 100 000** і ціною понад **20 грн**. Скільки таких карт знайдено? Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа **3.7.4.2.accdb**.
- в) Відмініть усі фільтри. Виберіть усі карти, *крім* карт з даними про *Україну* і ціною *від 5 до 40 грн*. Скільки таких карт знайдено? Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа **3.7.4.3.accdb**.

3.8. Запити в Access 2007



- Що таке формула в Excel 2007? Які об'єкти може містити формула в Excel 2007?
- Для чого використовуються фільтри в базах даних? Як застосувати фільтр до таблиці бази даних в Access 2007?
- Які оператори використовуються в формулах Excel 2007? Як вони значаються?
- Опишіть послідовність дій для створення фільтрів для кількох полів.

Поняття про запити в базі даних

Запити є одним з основних інструментів опрацювання даних у базах даних. Запити можуть забезпечувати не тільки пошук даних, які відповідають певним критеріям, як це здійснюється під час фільтрування, але й одночасне виконання операцій над даними та збереження результатів пошуку.

Основними операціями, які може здійснити користувач з використанням запитів, є:

- створення нових таблиць на основі аналізу даних в уже існуючих таблицях бази даних;
- обчислення узагальнених даних (суми, максимального чи мінімального значення тощо) для заданих полів;
- знаходження значень нових властивостей (проведення обчислень), використовуючи дані з різних таблиць або запитів, наприклад знаходження густоти населення певної країни на основі площини та кількості населення;
- внесення змін в уже існуючу таблиці (оновлення даних, вставлення і видалення записів тощо).

Залежно від призначення запитів їх поділяють на:

- запити на вибірку даних** – запити, з використанням яких на основі існуючих таблиць (рис. 3.71) створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам (рис. 3.72);

- перехресні запити** – запити, у яких на першому етапі здійснюється узагальнення даних (знаходитьсь суму, середнє, максимальне значення тощо), а на другому – групування цих даних за двома наборами даних, один з яких визначає заголовки стовпців таблиці, а другий – заголовки рядків. Наприклад, у таблиці, створеній запитом на вибірку найкращих результатів кожного зі спортсменів на трьох дистанціях (рис. 3.73), заголовками стовпців стали дані з поля Дистанція, а заголовками рядків – дані з

Результати змагань			
Ід	Спортсмен	Дистанція	Результат
2	Голованов Василь	100 м	11,4
3	Петренко Степан	100 м	10,5
4	Федченко Микола	100 м	10,8
5	Хміз Дмитро	100 м	11,1
6	Суботів Віктор	100 м	10,9
7	Голованов Василь	1500 м	4:01,23
8	Петренко Степан	1500 м	4:02,00
9	Федченко Микола	1500 м	4:03,11
10	Хміз Дмитро	1500 м	4:02,45
11	Петренко Степан	400 м	54,65
12	Хміз Дмитро	400 м	51,4
13	Суботів Віктор	1500 м	4:03,22
14	Суботів Віктор	400 м	52,34
15	Голованов Василь	1500 м	4:01,54
16	Голованов Василь	100 м	11,6
17	Федченко Микола	400 м	55,7
18	Федченко Микола	1500 м	4:03,7
19	Голованов Василь	400 м	52,6

Рис. 3.71. Таблиця з результатами виступів спортсменів у різних змаганнях на трьох дистанціях

поля Спортсмен. У клітинках на перетині стовпців і рядків указано найкращий (мінімальний) результат певного спортсмена на певній дистанції;

- запити на внесення змін – запити, використовуючи які, користувач може змінювати значення в полях певних записів, створювати нові записи або видаляти існуючі записи тощо;

Спортсмен	Дистанція	Мін-Результат
Голованов Василь	100 м	11,4
Петренко Степан	100 м	10,5
Суботів Віктор	100 м	10,9
Федченко Микола	100 м	10,8
Хмиз Дмитро	100 м	11,1

Рис. 3.72. Таблиця, утворена як результат запиту на вибірку найкращих результатів спортсменів на дистанції 100 м

Спортсмен	100 м	1500 м	400 м
Голованов Василь	11,4	4:01,23	52,6
Петренко Степан	10,5	4:02,00	54,65
Суботів Віктор	10,9	4:03,22	52,34
Федченко Микола	10,8	4:03,11	55,7
Хмиз Дмитро	11,1	4:02,45	51,4

Рис. 3.73. Таблиця, утворена як результат запиту на вибірку найкращих результатів спортсменів на трьох дистанціях

- запити з параметрами – запити, після запуску на виконання яких користувач має ввести значення певних параметрів, за якими буде здійснено опрацювання даних. Наприклад, можна створити запит, що буде створювати таблицю – список учнів того з класів певної школи, дані про який потрібні користувачу в даний момент. Після запуску такого запиту на виконання буде відкрито вікно з полем, у яке користувач повинен ввести назву потрібного класу. Залежно від уведеного значення буде побудована таблиця – список учнів указаного класу.

Запит зберігається в базі даних під певним іменем. При відкритті запиту відбувається опрацювання даних відповідно до умов запиту і результати запиту виводяться на екран у вигляді таблиці.

Вирази та оператори в запитах

У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дій над даними використовують вирази. Вираз в Access 2007 схожий на формулу в Excel 2007. Вирази можуть містити:

- ідентифікатори – імена полів таблиць та елементів керування у формах і звітах;
- оператори – послідовність символів для позначення операцій. Розрізняють оператори: арифметичні, порівняння, логічні, об'єднання, специфічні (табл. 3.6);
- функції – аналогічні за призначенням і використанням функціям в Excel 2007, однак в Access 2007 трохи інший набір функцій і вони згруповані за іншими категоріями (*масиви, перетворення, база даних, математичні, фінансові, текст та ін.*);
- константи – незмінні значення, наприклад фрагмент тексту або число;
- круглі дужки – для встановлення пріоритету операцій у виразі.

Розділ 3

Таблиця 3.6. Деякі оператори та їхнє призначення в Access 2007

Оператор	Призначення	Приклад виразу
Арифметичні		
+	Для знаходження суми (різниці) двох чисел	= [Кількість товару на складі] - [Кількість купленого товару]
*	Для знаходження добутку двох чисел	= [Ціна товару]*[Кількість товару]
/	Для знаходження частки від ділення першого числа на друге	= [Кількість населення]/[Площа країни]
[^]	Для піднесення числа до вказаного степеня	= [Сторона квадрата] ²
Порівняння		
>	Для визначення, чи перше значення більше (менше) за друге	>0 <01.01.1957
>=	Для визначення, чи є перше значення більше або дорівнює (менше або дорівнює) другому	>=3,14
=	Для визначення, чи перше значення дорівнює (не дорівнює) другому	=3456 <>0
Логічні		
And	Для застосування до виразів логічної операції "І" (кон'юнкція)	>0 And <4,7
Or	Для застосування до виразів логічної операції "Або" (диз'юнкція)	"Монархія" Or "Конституційна монархія"
Not	Для застосування до виразів логічної операції "Ні" (заперечення)	Not "Азія"
Конкатенація (зчленення, об'єднання)		
&	Для об'єднання (зчленення) двох рядків в один	[Прізвище] & [Ім'я]
Специфічні		
Like	Для знаходження фрагмента тексту, що відповідає зразку	Like "B*"

Під час створення виразів слід дотримуватися певних правил:

- імена полів та інші ідентифікатори записуються в квадратних дужках;
- при посиланні на поле певної таблиці використовується знак оклику, наприклад вираз **[Товари]![Код товару]** містить посилання на поле **Код товару** таблиці **Товари**;
- текст записується в лапках " ".

Запити на вибірку

Розглянемо створення запиту на вибірку з використанням Майстра запитів. Для бази даних **Країни світу** створимо запит, який би містив дані про площину країн. Для створення запиту необхідно відкрити базу даних **Країни світу** та вибрати кнопку **Майстер запиту**  групи **Додатково** вкладки **Створити**. У подальшому слід виконати таку послідовність дій:

1. Вибрати у вікні **Новий запит** у списку видів майстрів запитів **Майстер простих запитів**, після чого вибрати кнопку **ОК**.
2. Вибрати у списку **Таблиці і запити** вікна **Майстер простих запитів** таблицю, на основі якої буде створено запит, наприклад таблицю **Країни світу**.
3. Перемістити зі списку **Доступні поля** у список **Вибрані поля** потрібні імена полів, наприклад **Назва**, **Частина світу**, **Площа**.
4. Вибрати один з варіантів відображення записів з даними: **докладно** (без виконання операцій зведення) або з використанням **зведення** (знаходження **суми**, **середнього значення**, **мінімуму**, **максимуму** для певних полів) вибором відповідного перемикача. (Цей і наступний крок виконується тільки для записів, що містять числові дані.)
5. Вибрати за потреби кнопку **Параметри зведення** та встановити для кожного з полів потрібні операції зведення встановленням відповідних позначок прaporців. Вибрати кнопку **ОК**.
6. Увести назву запиту в поле **Виберіть назву для запиту**, наприклад **Площа країн світу**.
7. Вибрати варіант продовження роботи із запитом – **відкрити запит для перегляду даних** чи **перейти до зміни макета запиту** вибором відповідного перемикача.
8. Вибрати кнопку **Готово**.

Якщо ви вибрали варіант **відкрити запит для перегляду даних**, то на екран буде виведено таблицю результатів запиту. Це нова таблиця, що містить поля, які були вибрані під час конструювання запиту.

Якщо ж обрано другий варіант – **перейти до зміни макета запиту**, то новий запит відкриється в поданні **Конструктор** (рис. 3.74). У цьому поданні у верхній частині робочого поля розміщено список полів таблиці, на основі якої було створено запит. Кількість списків з переліком полів таблиць чи запитів можна змінити, виконавши **Знаряддя для запиту** ⇒ **Конструктор** ⇒ **Настроювання запиту** ⇒ **Відобразити таблицю**. У вікні **Відображення таблиці** слід вибрати назву потрібної таблиці та вибрати **Додати**. Для закриття списку полів таблиці слід у контекстному меню відповідного списку вибрати **Видалити таблицю**.




Рис. 3.74. Фрагмент вікна запиту **Площа країн світу** у поданні **Конструктор**

Розділ 3

У нижній частині робочого поля вікна запиту розміщено таблицю конструктора. Вона містить такі рядки:

- **Поле**, у якому відображаються імена обраних полів;
- **Таблиця**, у якому відображається ім'я таблиці, до складу якої входить відповідне поле;
- **Сортування**, у якому може відображатися вид сортування, що буде застосований до записів даного поля в таблиці запиту;
- **Відображення**, який може містити пропорець, встановлена позначка якого свідчить про те, що дане поле буде відображатися в запиті;
- **Критерії**, який може містити вираз-умову для вибірки даних з відповідного поля;
- або – для запису ще одного виразу, який є частиною складеної умови та який поєднується з виразом у рядку Критерії логічною операцією АБО.

Наступні рядки можуть містити інші вирази, які пов'язані з виразами в рядках Критерії та або логічною операцією АБО.

Якщо в рядку Критерії записано вирази для кількох стовпчиків (полів), то вони об'єднуються в один вираз логічною операцією І.

Наприклад, для того щоб у запиті відображалися лише записи для країн Австралії і Океанії, необхідно у рядку Критерії у стовпці Частина світу записати = "Австралія і Океанія". Для застосування обраних значень параметрів запиту необхідно перейти до Подання таблиці. Для цього потрібно виконати Знайддя для запиту ⇒ Конструктор ⇒ Результати ⇒ Запуск.

Назва	Частина світу	Площа
Австралія	Австралія і Океанія	7636
Нова Зеландія	Австралія і Океанія	268,7
Соломонові Острови	Австралія і Океанія	29
Тонга	Австралія і Океанія	0,7
Підсумок		7934,4

Рис. 3.75. Результат виконання запиту
Площа країн світу для частини світу
Австралія і Океанія

Площа відкрити список можливих варіантів узагальнення даних і вибрati, наприклад, Сума. Створену таблицю запиту подано на рисунку 3.75.

Запити з полями, що містять дані, обчислені за даними з інших полів

Досить часто виникає потреба використати дані з двох чи більше полів для отримання нового значення. Наприклад, за даними полів Кількість населення і Площа таблиці Країни світу визначити густоту населення для кожної з країн. Для цього створимо простий запит на вибірку, в який з таблиці Країни світу включимо поля Назва, Частина світу, Площа і Кількість населення. Назовемо запит Густота населення. Для створення поля Густота населення необхідно відкрити створений запит у поданні Конструктор.

У поданні Конструктор у рядку Поле слід у стовпці, наступному за стовпцями з даними, увести Густота населення: [Кількість населення]/[Площа], де:

- **Густота населення**: – ім'я нового поля (так званого обчислювального поля);
- **Кількість населення і Площа** – імена полів, значення яких використовуються у виразі;
- \ – оператор ділення та округлення до цілого.

Густота населення				
Назва	Частина світу	Площа	Кількість населення	Густота населення
Австралія	Австралія і Океанія	7692,024	22510123	2926
Австрія	Європа	83,871	8356707	99434
Азербайджан	Європа	86,6	9047000	103988
Албанія	Європа	28,7	3187009	109896
Алжир	Африка	2381,7	35200000	14777
Ангола	Африка	2381,74	13134	5

Рис. 3.76. Таблиця, що містить результат запиту – поле **Густота населення**, дані якого обчислено за даними з інших полів

Результат запиту з полем, що містить дані, обчислені за даними з інших полів, подано на рисунку 3.76.

Запити з параметрами

Уведення користувачем значення параметра запиту – значення, що буде використано в одній або кількох умовах запиту, може бути здійснено і для запитів на вибірку, і для перехресних запитів, і для запитів на внесення змін.

При використанні запиту, створення якого розглянуто вище, може статися, що нам необхідно буде переглядати площі країн то однієї, то іншої частини світу. І тоді доведеться або постійно переходити до подання **Конструктор** і змінювати умови запиту, або створити окремі запити для кожної частини світу. Цього можна уникнути, якщо використати запит з параметром. Для його створення слід відкрити запит у поданні **Конструктор** і виконати таку послідовність дій:

1. Зробити поточним рядок **Критерії** стовпця з іменем поля, для якого буде вводитися значення параметра.
2. Увести в квадратних дужках текст, що буде відображатися в діалоговому вікні, яке відкриється на початку виконання запиту, наприклад *[Назва частини світу]*.
3. Увести за потреби текст іншого повідомлення для введення значення іншого параметра цього самого поля або інших полів.
4. Вибрати кнопку **Запуск** .

Для продовження роботи із запитом слід увести в поле діалогового вікна **Введення значення параметра** (рис. 3.77) значення потрібного параметра, наприклад **Африка**.

Для переходу до перегляду даних про країни іншої частини світу необхідно закрити таблицю результатів виконання запиту і запустити його на виконання знову та ввести інше значення параметра – назву іншої частини світу.

При створенні запитів з параметрами можна використовувати складені умови. Наведемо кілька прикладів таких умов з їх описом. Вираз **>=[Найменше число] And <=[Найбільше число]** можна використати для виведення записів, які у вибраному полі будуть містити значення з указаного проміжку чисел від **Найменше число** до **Найбільше число**. При запуску запиту користувач спочатку повинен буде в полі діалогового вікна ввести найменше число, після цього в другому діалоговому вікні – найбільше число. Результат цього запиту міститиме записи, що містять у вибраному полі дані з уведеного проміжку.

Для створення запитів з параметром за значеннями кількох полів можна в поданні **Конструктор** у рядку **Критерії** для кожного з таких полів увести відповідні вирази. Наприклад, у поле **Стать** увести вираз **[Вкажіть**




Рис. 3.77. Вікно **Введення значення параметра**

стать], а в поле Рік народження – [Вкажіть рік народження]. Такий запит з параметрами можна використати для виведення даних про осіб певної статі та певного року народження, наприклад хлопців 1998 року народження.

Перехресні запити

Як уже зазначалося, перехресні запити надають користувачеві додаткові можливості щодо опрацювання даних. Розглянемо створення такого запиту на прикладі бази даних магазину «Біт». Припустимо, що ця база даних містить таблицю для фіксації даних про товари, що надійшли від постачальників. У таблиці є такі поля: **Номер накладної, Дата отримання, Тип товару, Назва товару, Кількість товару і Ціна**. Створимо перехресний запит, який би виводив таблицю з даними, коли і скільки товарів кожного типу надійшло до магазину. Для цього слід виконати таку послідовність дій:

1. Виконати **Створити ⇒ Додатково ⇒ Майстер запитів**.
2. Вибрати **Майстер перехресних запитів** і вибрати кнопку **ОК**.
3. Вибрати таблицю або запит, на основі яких буде створено запит, наприклад таблицю **Отримання товару**, та вибрати кнопку **Далі**.
4. Вибрати ім'я поля (імена полів), значення з якого використовуватимуться як заголовки рядків, наприклад **Тип товару**, та вибрати кнопку **Далі**.
5. Вибрати ім'я поля, значення з якого використовуватимуться як заголовки стовпців, наприклад **Дата отримання**, та вибрати кнопку **Далі**.
6. Вибрати інтервал, за яким слід групувати дані, наприклад **Дата/Час**, та вибрати кнопку **Далі** (рис. 3.78).
7. Вибрати поле (наприклад, **Кількість товару**) та функцію (наприклад, **Кількість**), обчислення за якими буде виконано на перетині рядка і стовпця.
8. Установити або зняти позначку прaporця **Так, включати суми рядків** і вибрати кнопку **Далі**.
9. Вибрати варіант продовження роботи із запитом – **відкрити запит для перевірки даних чи перейти до зміни макета запиту** вибором відповідного перемикача.
10. Увести у відповідне поле ім'я запиту.
11. Вибрати кнопку **Готово**.




Рис. 3.78. Вікно **Майстер перехресних запитів**

Отримання товару		Отримання товару_перехресний				
Тип товару	Усього	11_11_2011	21_11_2011	23_11_2011	27_11_2011	23_11_2021
Комп'ютер	36	14		5		10
Монітор	14		3			11
Принтер	17				17	
Сканер	4		4			
Фотоапарат	6			6		
Підсумок		21				

Рис. 3.79. Таблиця перехресного запиту отримання товару

На екран буде виведено таблицю, отриману в результаті запита (рис. 3.79). За цією таблицею користувач може швидко визначити, скільки товару кожного типу було отримано, у які дні та скільки в який день було отримано товару кожного типу. Якщо необхідно переглянути, яку кількість товару отримано в певний день, то слід виконати **Основне** ⇒ **Записи** ⇒ **Підсумки** і в нижньому рядку **Підсумки** у списку певного стовпця встановити один з видів узагальнення, наприклад **Сума**.

Перевірте себе

- 1°. Для чого призначенні запити?
- 2°. Назвіть основні операції, що виконуються з використанням запитів у базах даних.
- 3°. Опишіть призначення основних видів запитів.
- 4°. Наведіть приклади використання запитів на вибірку.
- 5°. Чим відрізняється запит на вибірку від перехресного запиту?
- 6°. Порівняйте запит з параметрами у базі даних і запит на попушк даних у пошуковій системі Інтернету. Що в них спільног і що відмінного?
- 7°. Для чого у запитах використовують вирази?
- 8°. Із чого можуть складатися вирази?
- 9°. Назвіть відомі вам оператори, що використовуються у виразах для створення запитів.
- 10°. Опишіть послідовність створення запиту на вибірку з використанням **Майстра запитів**.
- 11°. Що є результатом виконання запиту на вибірку?
- 12°. Опишіть структуру вікна запиту в поданні **Конструктор**. Поясніть призначення його об'єктів.
- 13°. Поясніть послідовність створення запиту з використанням полів, що містять дані, обчислені за даними з інших полів.
- 14°. Для чого використовуються запити з параметрами?
- 15°. Опишіть приклади використання у запитах з параметром складеної умови.
- 16°. Поясніть послідовність створення перехресного запиту.

Виконайте завдання

- 1°. Складіть схему класифікації запитів.
- 2°. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.2.accdt). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці Географічні та історичні карти. Запит повинен включати дані з полів Країна, регіон, Вид карти, Розмір, Ціна. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних: за полем Вид карти – *Політична*; за полем Ціна – *менше ніж 45 грн*. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.8.2.accdt.

Розділ 3

-  3*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.3.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці Географічні та історичні карти. Запит повинен включати дані з полів Країна, регіон, Вид карти, Вид оформлення, Ціна. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних: за полем Вид карти – *Ілюстрована або Оглядова*; за полем Ціна – *від 10 до 35 грн.* Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.8.3.accdb.
-  4*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.4.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці Країни. Запит повинен включати дані з полів Назва, Частина світу, Дата утворення, Державний устрій, Державний прапор, Державний гімн. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних: за полем Дата утворення – *після 1990 року*; за полем Державний устрій – *Парламентська Республіка*. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.8.4.accdb.
-  5*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.5.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці Країни. Запит повинен включати дані з полів Назва, Частина світу, Площа, Кількість населення, Сайт уряду. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних: за полем Частина світу – *Азія та Європа*; за полем Кількість населення – *понад 40 млн осіб*. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.8.5.accdb.
-  6*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.6.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці Отримання товару. Запит повинен включати дані з полів Тип товару, Назва товару, Ціна, Кількість. У поданні Конструктор доповніть запит новим полем Сума, обчисливши в ньому дані на основі значення полів Ціна і Кількість. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.8.6.accdb.
-  7*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.7.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці Електронні засоби для навчання в школі. Запит повинен включати дані з полів Назва, Тип програми, Ціна, Кількість, Гриф МОН. У поданні Конструктор доповніть запит новим полем Сума, обчисливши в ньому суму на основі значення полів Ціна і Кількість. Передбачте виведення в результаті запиту даних тільки про ті засоби, що мають гриф МОН. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.8.7.accdb.
-  8*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.8.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таблиці Країни світу аналогічно до описаного в підпункті про створення запиту з параметрами. Запустіть запит на виконання. Перевірте правильність виконання запиту під час уведення відповідних значень параметра. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.8.8.accdb.
-  9*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.9.accdb). Створіть з використанням Майстра перехресних запитів запит на вибірку даних з таблиці Результати змагань аналогічно до описаного на початку пункту запита на вибірку найкращих результатів спортсменів на трьох дистанціях. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.8.9.accdb.

3.9. Звіти. Створення звітів в Access 2007

- ?**
1. Як надрукувати документ у Word 2007, Excel 2007?
 2. Опишіть призначення і послідовність створення запитів у Access 2007.
 3. Як у запиті створити поле з даними, що обчислюються за даними з інших полів? У яких випадках такі поля використовуються?
 4. Опишіть можливості редагування форм у поданні Конструктор СУБД Access 2007.

Поняття про звіти в базі даних

Звіти в БД призначені, як правило, для виведення на друк результатів опрацювання даних. Звіт – це готовий до друку електронний документ. Звіти можуть бути використані для заповнення бланків документів, наприклад додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, сертифікатів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання тощо. Під час створення звіту можуть бути використані дані з різних таблиць і запитів, засоби узагальнення, сортування і групування даних, можна провести операції над даними полів, використовуючи дані з інших полів і вбудовані функції. Також до звіту можна включати написи, що пояснюють наведені дані, діаграми і графіки, малюнки тощо.

На першому етапі створення звіту слід розробити його проект як документа, який буде надруковано або передано в електронному вигляді, визначити джерела даних, що будуть включені до звіту.

Розглянемо структуру звіту на прикладі звіту **Площа і кількість населення країн світу** (рис. 3.80), який створено на основі таблиці Країни світу. Цей звіт містить:

Площа і кількість населення країн світу

Частина світу	Назва країни	Площа	Кількість населення
Австралія і Океанія	Австралія	7692,024	22610123
	Нова Зеландія	988,7	3778
	Соломонові Острови	29	447
	Тонга	0,7	100
Сума	7900,4		
<i>Auto</i>			
Європа	Ірак	1650	70530
	Таджикистан	514	62806
	Словаччина	49	5399
	Словенія	20,3	1988
Нідерланди	41,5	16864	
Сума	23128		
Загальний підсумок	128299		
5 березня 2008 р.			Страница 6 з 6

- ① Нижній колонтитул сторінки
- ② Нижній колонтитул звіту
- ③ Нижній колонтитул групи
- ④ Відомості
- ⑤ Верхній колонтитул групи
- ⑥ Верхній колонтитул сторінки
- ⑦ Верхній колонтитул звіту

Рис. 3.80. Основні об'єкти звіту Access 2007

- верхній колонтитул звіту (рис. 3.80, 7), у якому розміщено назву звіту. Він може містити графічні об'єкти (логотип, емблема, ілюстрація тощо), поточні дату та час, елементи керування та ін. Верхній колонтитул звіту розміщується тільки на початку звіту перед колонтитулом сторінки і більше не повторюється;
- верхній колонтитул сторінки (рис. 3.80, 6), у якому розміщено заголовки стовпців звіту. Цей об'єкт повторюється у верхній частині кожної наступної сторінки звіту аналогічно до колонтитулів сторінки у Word 2007;
- верхній колонтитул групи (рис. 3.80, 5), у якому розміщено назву групи об'єктів. Розміщується перед початком данихожної групи. Наприклад, для звіту, наведеного на рисунку 3.80, на початку списку з даними про країни певної частини світу виведено заголовок – назва цієї частини світу. Може містити елементи керування для узагальнення даних для відповідної групи об'єктів;
- відомості (рис. 3.80, 4) – у цій частині розміщено дані про кожний об'єкт відповідно до полів, що були включені до звіту;
- нижній колонтитул групи (рис. 3.80, 3), що розміщується після даних про всі об'єкти групи і може містити узагальнені дані про групу об'єктів: кількість об'єктів, суму по певному полю тощо;
- нижній колонтитул звіту (рис. 3.80, 2), що розміщується на останній сторінці звіту після всіх даних звіту і використовується для виведення узагальнених даних (кількість, suma, найбільший або найменший за значенням об'єкт групи тощо);
- нижній колонтитул сторінки (рис. 3.80, 1), що розміщується внизуожної сторінки звіту, містить дані про номер поточної сторінки звіту та загальну кількість сторінок звіту, поточні дату і час та інші службові дані.

Створення звітів

Access 2007 надає користувачу кілька засобів для створення звітів. Доступ до цих засобів забезпечується з використанням елементів керування групи Звіти вкладки Створити (рис. 3.81). Найпростіший засіб створення звітів – з використанням кнопки Звіт . Для створення звіту достатньо відкрити або зробити поточною таблицю чи запит, на основі якої (якого) буде створено звіт і вибрати кнопку Звіт . Буде створено звіт у вигляді таблиці з усіма даними, що містить таблиця (запит). Ця таблиця буде відформатована для друку з тими значеннями параметрів аркуша, які встановлені за замовчуванням.

Більш широкі можливості зі створення звітів надає користувачу Майстер звітів. Розглянемо послідовність створення звіту на прикладі, наведеному на рисунку 3.80. Для запуску Майстра звітів слід виконати Створити ⇒ Звіти ⇒ Майстер звітів. У подальшому слід дотримуватися вказівок програми і виконати таку послідовність дій:




Рис. 3.81. Елементи керування групи Звіти




Рис. 3.82. Вікно Параметри зведення

1. Вибрати у вікні Майстер звітів у списку Таблиці і запити потрібний об'єкт, на основі якого буде створено звіт, наприклад таблицю Країни світу. Вибрати, перемістивши у список Вибрані поля, потрібні для створення звіту поля, наприклад поля Назва, Частина світу, Площа, Кількість населення.
 2. Вибрати за потреби іншу таблицю або запит і вибрати потрібні поля. Вибрати кнопку Далі.
 3. Вибрати за потреби поле, за яким буде здійснено групування об'єктів у звіті, наприклад Частина світу, та вибрати кнопку Далі.
 4. Установити за потреби порядок сортування об'єктів у звіті (у межах груп).
 5. Установити за потреби вибором кнопки Параметри зведення та встановленням позначок пропорців види зведення для відповідних полів. Наприклад, установивши параметр Сум для поля Площа.
- Звертаємо вашу увагу:* за вибору перемикача Додаткові відомості та зведення в групі Відобразити вікна Параметри зведення (рис. 3.82) звіт міститиме дані про всі об'єкти обраної таблиці чи запиту та узагальнені дані за певним полем (полями), наприклад за полем Площа, а за вибору перемикача Лише зведення – тільки узагальнені дані для певної групи, наприклад тільки суму площ країн частин світу.
6. Установити за потреби позначку пропорція Обчислити для сум відсоток від підсумку та вибрати кнопку OK.
 7. Вибрати кнопку Далі.
 8. Обрати макет майбутнього звіту вибором відповідного перемикача у групі Макет, наприклад Східчатий. Установити вибором відповідного перемикача в групі Орієнтація вид орієнтації сторінки. Установити за потреби позначку пропорція Настроїти ширину поля, щоб усі поля поміщалися на сторінці. Вибрати кнопку Далі.
 9. Вибрати у відповідному списку стиль оформлення звіту і вибрати кнопку Далі.
 10. Увести назву звіту в поле Виберіть назву для звіту, наприклад Площа і кількість населення країн світу. Обрати вибором відповідного перемикача наступну дію після створення звіту, наприклад Попередній перегляд звіту.
 11. Вибрати кнопку Готово.

Після завершення створення звіту за описаним алгоритмом на екран буде виведено звіт у режимі попереднього перегляду перед друком. А на

Стрічці з'являються елементи керування тимчасової вкладки Попередній перегляд (рис. 3.83). Ці елементи керування надають користувачу можливість:

- змінити макет звіту, тобто змінити розміри сторінки, її орієнтацію, розміри полів сторінки, кількість стовпців тощо;
- змінити масштаб перегляду звіту;
- експортувати звіт до іншого документа – документа Word, текстового документа тощо.



Рис. 3.83. Елементи керування тимчасової вкладки
Попередній перегляд

Якщо у звіт не потрібно вносити ніяких додаткових змін, крім тих, які можна зробити з використанням елементів керування вкладки **Попередній перегляд**, то можна одразу надрукувати документ. Для цього слід вибрати кнопку **Друк**. Однак, як правило, звіт необхідно відредагувати і для цього слід спочатку закрити вікно **Попереднього перегляду** вибором відповідної кнопки **×**.

Редактування та форматування звітів

Для редактування звітів в Access 2007 потрібно використати один із двох видів подання – Режим розмічування або Конструктор.

Площа і кількість населення країн світу			
Австралія і Океанія			
Частини світу	Назва	Площа	Кількість населення
	Австралія	*****	22510123
	Нова Зеландія	268680	4377000
	Соломонові Острови	28896	478000
	Тонга	747	120898
Зведення для 'Частини світу' = Австралія і Океанія (4 записи з відомостями)			
Сума			306015
Азія			
	Іран	*****	74208000

Рис. 3.84. Вигляд звіту, створеного з використанням **Майстра звітів**, до редагування

Основні недоліки, які можуть виникнути під час створення звітів з використанням майстра, можна побачити на рисунку 3.84. Назвемо ці недоліки:

- у стовпці **Частина світу** назва однієї із частин світу (Австралія і Океанія) не відображається повністю;
- у стовпці **Площа** рядків Австралія та Іран замість відповідного числа відображаються спеціальні символи, які вказують, що число не повністю помістилося у відповідну клітинку таблиці;
- назва стовпця **Назва** мало інформативна, вона підходить для імені поля, але для звіту бажано її замінити на **Назва країни**;
- стовпці **Площа** і **Кількість населення** містять числа без одиниць вимірювання, що не зрозуміло користувачеві, який переглядатиме звіт;
- нижній колонтитул групи містить два рядки: у першому розміщено малоінформативний службовий текст, який є зайвим для звіту, а в другому зазначено узагальнені дані – суму даних групи по певному стовпцю. Крім того, узагальнення виконувалися по полю Площа, а значення суми площ країн розміщується у стовпці Кількість населення.

Для ліквідації вказаних недоліків звіту відкриємо його в Режимі розмічування, для чого виконаємо **Основне** ⇒ **Подання** ⇒ **Вигляд** ⇒ **Режим розмічування**. У цьому режимі звіт являє собою таблицю з відповідними стовпцями, рядками і клітинками. Тому перші два вказаних недоліки можуть бути усунені шляхом перетягування меж стовпців таблиці та раціональнішого розміщення об'єктів на сторінці. Недолік з неправильним розміщенням значення суми площ теж можна усунути переміщенням меж клітинки із сумою таким чином, щоб ця клітинка розміщалася в стовпці **Площа**.

Для змінення назви стовпця необхідно двічі клацнути на відповідній клітинці та відредактувати текст, наприклад увести **Назва країни**. Так само шляхом можна додати до назв стовпців **Площа** і **Кількість населення** одиниці вимірювання, наприклад **Площа**, **кв. км** і **Кількість населення, осіб**. Але виведення найменувань у такий спосіб не зовсім зручно під час перегляду довгого звіту. Бажано розмістити позначення одиниць вимірювання біля числа. Однак під час роботи в Режимі розмічування це зробити неможливо. Також складно виконати редактування повідомлення в нижньому колонтитулі групи. У цих випадках редактування краще здійснити в поданні Конструктор.

Для відкриття звіту в поданні Конструктор слід виконати **Основне** ⇒ **Подання** ⇒ **Вигляд** ⇒ **Конструктор**. Вигляд вікна звіту в поданні Конструктор наведено на рисунку 3.85.

Під час редактування колонтитула звіту можна доповнити його додатковими написами або малюнками. Наприклад, заголовок звіту **Площа і кількість населення країн світу** можна доповнити додатковим написом з текстом: *Розроблено на основі даних комп'ютерної енциклопедії <http://uk.wikipedia.org>*. Для вставлення цього напису з текстом як підзаголовка звіту необхідно виконати такі дії:

1. Збільшити розміри поля верхнього колонтитула звіту шляхом перетягування його нижньої межі.
2. Виконати **Знаряддя конструктора звітів** ⇒ **Конструктор** ⇒ **Елементи керування** ⇒ **Напис**.

Площа і кількість населення країн світу

Верхній колонтитул звіту

Частини сайту	Назва	Площа	Кількість населення
---------------	-------	-------	---------------------

Верхній колонтитул частини сайту

Назва	Площа	Кількість населення
-------	-------	---------------------

Поданий

Назва	Площа	Кількість населення
-------	-------	---------------------

Нижній колонтитул частини сайту

$$\text{Зведення для } " \& [\text{Частини сайту}] = " \& [\text{Частини сайту}] \& " \text{ } \& [\text{Кількість}()] \& " \& [\text{Площа}()] = 1 \text{ записів відомості}$$

Сума

$$= \text{Сума}([\text{Площа}])$$

Нижній колонтитул сторінки

Назва	Площа	Кількість населення
-------	-------	---------------------

Нижній колонтитул звіту

Загальний підсумок	= Сума([Площа])
--------------------	-----------------

Рис. 3.85. Звіт Площа і кількість населення країн світу в поданні Конструктор

3. Вибрати на полі верхнього колонтитула звіту місце розміщення напису.
4. Увести текст.
5. Переглянути отриманий результат у Поданні звіту.

Додати графічний об'єкт до верхнього колонтитула звіту можна кількома способами, використовуючи різні елементи керування одноіменної вкладки: Логотип, Зображення, Вільна рамка об'єкта, Приєднана рамка об'єкта. Так, для додавання графічного об'єкта з використанням елемента керування Логотип слід:

1. Вибрати кнопку Логотип .
2. Вибрати у вікні Вставлення зображення файл малюнка, що буде вставлено до верхнього колонтитула звіту, наприклад GLOBE.WMF, та вибрати кнопку ОК.
3. Розмістити вставлене зображення в потрібному місці, використовуючи перетягування самого малюнка і написів заголовка та підзаголовка або їх меж.
4. Переглянути отриманий результат у режимі Подання звіту.

Вставлення малюнка з використанням інших інструментів майже не відрізняється від описаного, за виключенням того, що при вставленні потрібно вказати місце розміщення малюнка, а при вставленні як об'єкта – ще й вказати вид об'єкта. Можна також відокремити заголовок – тобто верхній колонтитул звіту від інших об'єктів звіту горизонтальною лінією. Для цього необхідно вибрати кнопку Лінія  і намалювати лінію внизу верхнього колонтитула звіту. Колір, тип і товщину лінії можна встановити відповідними елементами керування групи Елементи керування. Результат редагування верхнього колонтитула подано на рисунку 3.86.

Вставлення текстових і графічних об'єктів у нижній колонтитул звіту відбувається за аналогічними алгоритмами. При вставленні в колонтитули номера сторінки і назви групи ці об'єкти будуть повторюватися відповідно на кожній сторінці або на початку чи в кінці данихожної з груп.



Площа і кількість населення країн світу

Розроблено на основі даних комп'ютерної енциклопедії <http://uk.wikipedia.org>

Рис. 3.86. Заголовок звіту (верхній колонтитул звіту) після редагування

Частину звіту Відомості (рис. 3.80, 4) в поданні Конструктор називається Подробиці (рис. 3.85). При вставленні об'єктів у цю частину звіту вони будуть повторені для кожного рядка даних. Наприклад, якщо вставити біля полів Площа і Кількість населення написи з назвами одиниць вимірювання цих величин, (кв. км і осіб відповідно) (рис. 3.87, а), то ці написи повторяться в кожному рядку (рис. 3.87, б).

Подробиці					
	Назва країни		Площа	кв. км	Кількість населення осіб

а)

Частини світу	Назва країни	Площа	Кількість населення
Австралія і Океанія			
	Австралія	7692,024 кв. км	22510123 осіб
	Нова Зеландія	268680 кв. км	4377000 осіб
	Соломонові Острови	28896 кв. км	478000 осіб
	Тонга	747 кв. км	120898 осіб

б)

Рис. 3.87. Фрагмент звіту з написами біля числових даних

Як ви вже знаєте, для введення формул, що підраховують певні значення, використовують елементи керування, які називають текстові поля. Розглянемо використання формули для знаходження кількості об'єктів у кожній групі країн. Замінimo мало зрозумілий для користувача напис з нижнього колонтитула групи (рис. 3.84) на інший. Для цього слід відкрити звіт у поданні Конструктор, видалити з нижнього колонтитула групи вказаний об'єкт і виконати таку послідовність дій:

1. Виконати *Знаряддя конструктора звітів* ⇒ Конструктор ⇒ *Елементи керування* ⇒ *Текстове поле*.
2. Вибрати на полі нижнього колонтитула місце для текстового поля.
3. Установити шляхом перетягування меж довжину і ширину лівої та правої частин текстового поля.
4. Увести в ліву частину текстового поля текст, наприклад *Кількість країн*.
5. Увести в праву частину поля вираз =*Кількість([Назва])*.
6. Відформатувати за потреби тексти відповідно до стилю оформлення звіту.
7. Переглянути отриманий результат у режимі *Подання звіту*.

Відповідно до введеного виразу буде здійснено підрахунок кількості об'єктів у стовпці *Назва* дляожної групи країн, тобто дляожної частини світу. У цьому самому колонтитулі можна замінити підпис даних уза-

Розділ 3

гальнення із Сума, запропонованого програмою автоматично, на Загальна площа країн. Після редагування нижній колонтитул групи матиме вигляд, поданий на рисунку 3.88.

Камбоджа	181040 кв. км	14805000 осіб
Узбекистан	447400 кв. км	28095900 осіб
Кількість країн	35	
Загальна площа країн	27706588	

Рис. 3.88. Вигляд нижнього колонтитула групи після виконання редагування

Форматування звітів, як правило, здійснюється в Режимі розмічування. Для цього використовуються елементи керування вкладок **Формат**, **Упорядкувати** та **Параметри сторінки** тимчасової вкладки **Знаряддя для макетів звітів**. Операції з використанням цих інструментів аналогічні описаним раніше.

Зберігаються звіти автоматично під час створення. Після редагування звітів їх можна зберегти стандартним способом збереження об'єктів СУБД Access 2007. Зміни, які вносяться в поля таблиць або в запити, на основі яких створено звіти, автоматично враховуються під час відкриття звітів.

Перевірте себе

- 1°. Поясніть призначення звітів бази даних.
- 2°. Наведіть приклади використання звітів бази даних.
- 3°. Опишіть структуру звіту і призначення його окремих складових.
- 4°. Опишіть створення нового звіту з використанням кнопки **Звіт** .
- 5°. Які можливості зі створення звітів надає користувачу Майстер звітів?
- 6°. Поясніть етапи створення звіту з використанням Майстра звіту.
- 7°. Для чого використовуються під час створення звітів **Параметри зведення**?
- 8°. Опишіть можливості, які надає користувачу з підготовки до друку режим **Попередній перегляд**.
- 9°. Коли виникає необхідність у редагуванні та форматуванні звітів?
- 10°. Які об'єкти можна відредактувати та відформатувати у верхньому колонтитулі звіту? Як це виконати?
- 11°. Опишіть особливості редагування та форматування верхнього колонтитула сторінки і верхнього колонтитула групи.
- 12°. Опишіть особливості редагування та форматування нижнього колонтитула сторінки і нижнього колонтитула групи. Які об'єкти, як правило, розміщуються у цих частинах звіту?
- 13°. Як включити до звіту графічні об'єкти, де вони можуть розміщуватися?
- 14°. Які об'єкти, як правило, розміщуються в області **Подробиці подання Конструктор**? Чим це зумовлено?
- 15°. З якою метою використовуються вирази у звітах бази даних? У яких областях звіту (подання Конструктор) вони розміщуються?

Виконайте завдання

- 1°. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.1.accdb). Створіть, використовуючи кнопку **Звіт**, звіт за даними

таблиці **Отримання товару**. Відредагуйте і відформатуйте його відповідно до рисунка 3.89. Логотип вставте з файлу Тема 3\Завдання 3.9\optdisk.wmf. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.9.1.accdb.



Отримання товару

Магазин "Білт"


12 грудня 2010 р.
23:27:28

Номер накладної	Дата отримання	Назва товару	Тип товару	Кількість	Ціна
123	11.11.2011	Комп'ютер	Настільний	4	4 600,00 грн.
123	11.11.2011	Монітор	19"	6	1 567,00 грн.
123	11.11.2011	Сканер	Планшетний	3	437,00 грн.
124	21.11.2011	Комп'ютер	Ноутбук	10	3 656,00 грн.
124	21.11.2011	Фотоапарат	Цифровий	15	1 273,00 грн.
125	23.11.2011	Комп'ютер	Настільний	12	4 398,00 грн.
125	23.11.2011	Принтер	Лазерний	13	954,00 грн.
125	23.11.2011	Принтер	Струменевий	5	673,00 грн.
126	27.11.2011	Комп'ютер	Нетбук	14	3 100,00 грн.
126	27.11.2011	Монітор	22"	7	1 895,00 грн.
123	11.11.2011	Комп'ютер	Ноутбук	5	2 910,00 грн.

Сторінка 1 з 1

Рис. 3.89

- 2*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.2.accdb). Створіть, використовуючи Майстер звітів, звіт Площа і кількості населення країн світу відповідно до опису, поданому в тексті пункту. Виконайте відповідне редагування та форматування звіту в по-даннях Конструктор і Режим розмічування. Логотип вставте з файлу Тема 3\Завдання 3.9\globe1.wmf. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.9.2.accdb.



Географічні та історичні карти

Вид карти	Розмір	Масштаб	Енд оформлення	Ціна
Автономна Республіка Крим				
Адміністративна	42 x 30 см	М1:850 000	ламінація	15,00 грн.
Сумар				35,00 грн.
Європа				
Політична	160 x110 см	М1:3 750 000	ламінація	50,00 грн.
Політична	160 x110 см	М1:3 750 000	папір	24,00 грн.
Політична	110x77 см	М1:5 400 000	ламінація з планками	72,00 грн.
Політична	110x77 см	М1:5 400 000	ламінація	60,00 грн.
Фізична	65 x 45 см	М1:11 000 000	папір	4,50 грн.
Політична	160 x110 см	М1:3 750 000	ламінація з планками	120,00 грн.
Сумар				505,50 грн.
Молдова				
Політична	100 x68 см	М1:35 000	папір	1,00 грн.

Рис. 3.90

Розділ 3

- 3***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.3.accdb). Створіть з використанням Майстра звітів звіт за даними таблиці Географічні й історичні карти. Відредактуйте і відформатуйте його відповідно до рисунка 3.90. Логотип вставте з файлу Тема 3\Завдання 3.9\wrldmap.wmf. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.9.3.accdb.
- 4***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.4.accdb). Створіть з використанням Майстра звітів звіт Електронні засоби для навчання в школі. Відредактуйте і відформатуйте його відповідно до рисунка 3.91 в поданнях Конструктор і Режим розмічування. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.9.4.accdb.

Електронні засоби для навчання в школі

Навчальний предмет	Назва	Ціна
Англійська мова	English for you. Part 1	35,00 грн.
Трудове навчання	Бібліотека електронних навчань. Трудове навчання, 5–9 класи	45,00 грн.
Географія	Україна та І регіони	30,00 грн.
Географія	Наша планета	30,00 грн.
Англійська мова	English for you. Part 1	35,00 грн.
Сайтова література	Сайтова література	45,00 грн.

Рис. 3.91

- 5***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.5.accdb). Створіть з використанням Майстра звітів звіт Табель успішності за перший семестр. Відредактуйте і відформатуйте його відповідно до рисунка 3.92 в поданнях Конструктор і Режим розмічування. Включіть до звіту поле, у якому підрахуйте середній бал учнів за семестр. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.9.5.accdb.

Табель успішності учня 9 класу

за I семестр 20_20_ навчального року

Алексеєва	Альона	Олександровна	
Українська мова	6	Основи здоров'я	7
Українська література	8	Фізична культура	6
Алгебра	7	Кудожнє творчість	8
Геометрія	6	Технології	7
Фізика	8	Інформатика	6
Біологія	7	Англійська мова	8
Хімія	6	Природознавство	7
Сайтова література	8	Історія України	6
Всесвітня історія	8	Географія	7
Середній бал		7,00	

Рис. 3.92

- 6***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.6.accdb). Створіть запит на вибірку Список кращих учнів з природничо-математичних дисциплін, у якому визначте перелік учнів, що мають з предметів природничо-математичного циклу оцінки не нижче 8 балів. На основі зазначеного запиту створіть звіт Список кращих учнів з природничо-математичних дисциплін. Відрядагуйте і відформатуйте його відповідно до рисунка 3.93 в поданнях Конструктор і Режим розмічування. Включіть до звіту поле, у якому підрахуйте середній бал з кожної із зазначених дисциплін серед учнів, включених до запиту. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.9.6.accdb.

Список кращих учнів з природничо-математичних дисциплін

Підмінник	Ім'я_ч	Алгебра	Геометрія	Фізика	Біологія	Хімія
Дубіна	Ян	8	9	9	8	9
Зінченко	Софія	10	10	11	10	10
Іщенко	Олександр	12	11	10	12	11
Хорік	Оксана	9	9	8	9	9
Майдородя	Маргарита	9	9	8	9	9
Омельчук	Павло	11	11	9	11	11
Оніщенко	Юліан	10	12	11	10	12
Островенко	Діана	9	8	10	9	8
Піддубін	Маргарита	12	10	11	12	10
Савченко	Віктор	11	11	12	11	11
Суячук	Катерина	9	8	9	9	8
Ященко	Евген	12	11	11	12	11
<i>Середній залічний</i>		10,17	9,92	9,92	10,17	9,92

Рис. 3.93



- 7***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.7.accdb). Створіть запит на вибірку Призери олімпіади з інформатики, у якому визначте перелік учнів, що є призерами фінального етапу ХХIV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. На основі зазначеного запиту створіть звіт Призери фінального етапу ХХIV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Додайте рівні групування за класами. Відрядагуйте і відформатуйте звіт відповідно до рисунка 3.94 в поданнях Конструктор і Режим розмічування. Логотип

Призери фінального етапу ХХIV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики					
Клас	Позначення м'ячів по батьківщині	Колишня	Відмінно	Добре	
9 клас					
Фурса Роман Володимирович	Криворізька	345	I		
Рубенюк Роман Сергійович	Криворізька	330	I		
Мостовий Андрій Володимирович	Криворізька	300	I		
Орінеч Сергій Сергійович	Криворізька	295	II		
Єфимов Микита Олегович	Дніпропетровська	220	II		
Куширенко Роман Владиславович	Криворізька	210	II		
Крицік Светлана Петрова	Дніпропетровська	190	II		
Красноєутомський Антон Юрійович	Харківська	185	II		
Есілов Ілан В'ячеславович	Криворізька	175	II		
		155			
Чайка Богдан Русланович	Вінницька	130	III		
Серова Дмитро Сергійович	Житомирська	130	III		
10 клас					
Прийді Реклад Петрович	УчайлД КНУ	315	I		
Герасимів Віталій Ігорович	Львівська	325	I		
Бегун Владислав Анатолійович	УчайлД КНУ	325	I		

Рис. 3.94

Розділ 3

вставте з файлу Тема 3\Завдання 3.9\olimp.jpg. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.9.7.accdb.

Практична робота № 9. Створення запитів і звітів з використанням Майстра звітів і в поданні Конструктор

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Практична 9\зразок 9.accdb).
2. На основі даних таблиці Калорійність страв створіть запит, включивши в нього поля: Страви, Калорійність, Включення до меню.
3. У поданні Конструктор установіть для запиту умову відбору за полем Включено до меню – не включати записи, що мають в цьому полі значення Не включено. Вираз повинен мати такий вигляд <>"Не включено".
4. Створіть на основі створеного вами запиту звіт згідно зі зразком, поданим на рисунку 3.95.
5. У колонтитул звіту включіть виведення поточної дати в повному форматі.
6. Групування здійсніть за полем Включення до меню.
7. Суму значень знайдіть для кожної групи по полю Калорійність.
8. Відрядагуйте і відформатуйте звіт.
9. Закрійте створені запит і звіт.
10. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота 9.accdb.

Меню їдальні на 13 грудня 2011 р.

	Страви	Калорійність	Маса
Сніданок			
	Кава з молоком	150 ккал	200 г
	Млинці із сиром і сметаною	650 ккал	209 г
	Вінерет	60 ккал	100 г
	Загальна калорійність страв	860 ккал	
Обід			
	Соки ягідні, фруктові, томатні	160 ккал	200 г
	Картопля варена	250 ккал	209 г
	Риба тушкована з овочами	220 ккал	200 г
	Борщ, овочевий суп	46 ккал	100 г
	Салат зелений с огірками, помідорами	100 ккал	150 г
	Загальна калорійність страв	776 ккал	
Вечеря			
	Макарони відварені	330 ккал	209 г
	Курка відварена	130 ккал	100 г
	Ікра баклажанна	175 ккал	100 г
	Чай з цукром	50 ккал	200 г
	Загальна калорійність страв	685 ккал	

Рис. 3.95

Розділ 4

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ТА КОЛЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У цьому розділі ви дізнаєтесь про:

- інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів;
- вбудовування та зв'язування об'єктів в електронних документах;
- різновиди веб-сторінок і веб-сайтів, їх структуру, етапи створення;
- засоби автоматизованої розробки веб-сайтів і особливості створення сайтів з їх використанням;
- основи веб-дизайну;
- технології та сервіси **Веб 2.0**, їх призначення та види;
- створення блогів, їх оформлення та публікацію повідомлень у блогах;
- призначення та особливості функціонування веб-спільнот;
- середовища колективної взаємодії та їх призначення;
- спільну роботу з он-лайн документами.

4.1. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів



1. Що таке **Буфер обміну**? Які операції можна виконувати з його використанням? Чим **Буфер обміну** операційної системи відрізняється від **Буфера обміну Microsoft Office**?
2. Що таке конвертація файлів? У яких форматах можна зберегти текстовий документ; електронну таблицю; мультимедійну презентацію; базу даних?
3. Що таке ярлик об'єкта в операційній системі **Windows**?
4. Об'єкти яких типів можна вставити в текстовий документ? Як це можна зробити?
5. У яких форматах можна зберігати веб-сторінки?

Поняття складеного документа

Протягом вивчення курсу інформатики ви ознайомилися з різними прикладними програмами – графічним редактором **Paint**, текстовим процесором **Word 2007** і табличним процесором **Excel 2007**, програмами підготовки мультимедійних презентацій **Power Point 2007** і комп’ютерних публікацій **Publisher 2007**, системою управління базами даних **Access 2007** і навчилися створювати й опрацьовувати з їхнім використанням різноманітні електронні документи: текстові документи, електронні таблиці, комп’ютерні презентації, бази даних та ін.

Але досить часто під час створення електронного документа в певній програмі виникає потреба вставити до нього фрагменти з документів, які створені в інших програмах.

Наприклад, у текстовий документ, підготовлений у текстовому процесорі **Word 2007**, необхідно вставити растрівний малюнок, створений у гра-

Розділ 4



Рис. 4.1. Приклад фрагменту складеного документа

фічному редакторі **Paint**, а також фрагмент електронної таблиці, яка розроблена в табличному процесорі **Excel 2007**, та таблицю з бази даних **Access 2007**. Або під час заповнення бази даних у СУБД **Access 2007** потрібно використати вже підготовлені дані з електронної таблиці **Excel 2007**, або в мультимедійну презентацію потрібно вставити відеоролики та аудіозаписи, які були підготовлені заздалегідь. У результаті таких дій користувач отримує документ, що включає фрагменти, створені за допомогою різних програмних засобів. Подібний документ отримав назву *складеного*, або *інтегрованого*, документа (рис. 4.1).



Складений (інтегрований, лат. *integrum* – ціле) документ – це документ, у який вставлено фрагменти з даними різних типів, що створювалися в інших прикладних програмах.

Програма (документ, файл), з якої проводиться вставлення фрагмента у складений документ, називається *джерело*, а програма (документ, файл), куди вставляють об'єкти з інших джерел, – *приймач*.

Вставка фрагментів даних з різних програм

Операційна система **Windows** надає користувачу кілька способів вставки даних з різних програм до складеного документа. З деякими з них ви вже ознайомилися раніше: технологія **drag-and-drop** (англ. *перетягнути та кинути*) і використання **Буфера обміну**.

Так, у багатьох програмах, які працюють від керівництвом ОС **Windows**, для вставки об'єктів передбачена можливість перетягування потрібного фрагмента чи об'єкта з використанням миші з вікна однієї програми до вікна іншої (технологія **drag-and-drop**). Під час виконання цієї операції об'єкт переміщується з документа-джерела в документ-приймач, виконання цієї операції за натиснутої клавіші **Ctrl** приводить до копіювання об'єкта в документ-приймач. Такий спосіб рекомендується використовувати, якщо відстань між вікнами програми-джерела і програми-приймача невелика. Для цього вікна цих програм доцільно розташувати поруч у віконному режимі.

Також вставити потрібний об'єкт у документ-приймач можна, використавши Буфер обміну операційної системи Windows. Для цього слід об'єкт з документа-джерела скопіювати в Буфер обміну (команда Скопіювати), а потім вставити його з Буфера обміну в документ-приймач (команда Вставити). У ході роботи з програмами Microsoft Office 2007 використовується Буфер обміну Microsoft Office 2007, який, як ви знаєте, може одночасно зберігати 24 об'єкти. Це можна використати для швидкого збирання фрагментів з документів-джерел та одночасного їх вставлення у документ-приймач. Під час виконання цієї операції вікно Буфера обміну в усіх програмах Microsoft Office 2007, які задіяні в цій роботі, повинно бути відкритим (для цього потрібно натиснути кнопку відкриття діалогового вікна відповідної групи на вкладці Основне).

Використовуючи ці способи, у документ-приймач вставляється копія об'єкта з документа-джерела, при цьому значення деяких властивостей вставлених об'єктів можуть змінитися.

За таких способів вставлення ніякого зв'язку між програмами, документами і об'єктами не встановлюється. І в подальшому опрацювання вставленого об'єкта забезпечується засобами програми, у якій здійснюється робота зі складеним документом. Наприклад, вставивши до текстового документа малюнок з програми Paint, користувач уже не зможе використовувати для зміни малюнка інструменти графічного редактора такі як Пензель, Ластик, Розпилювач, не зможе здійснити інвертування кольорів, виділення довільної області тощо. Він може скористатися тільки засобами, які надає текстовий процесор для роботи з графічними зображеннями.

Відсутність зв'язку між документом-джерелом і документом-приймачем приводить до того, що ніякі зміни об'єкта-оригіналу не відображаються в документі-приймачі. Наприклад, якщо в текстовий документ вставлено діаграму з електронної книги Excel, то вона вставляється як рисунок і під час змінення числових даних у документі-джерелі це ніяк не вплине на зображення діаграми, яка вставлена в складений документ.

Технологія OLE

Крім перелічених вище способів, які не завжди є доцільними, вставити об'єкти до складеного документа можна і способами, які забезпечуються технологією OLE.

Технологія OLE (англ. *Object Linking and Embedding* – зв'язування та вбудовування об'єктів) дає змогу вставляти об'єкти в складений документ, забезпечуючи різні способи зв'язку цього об'єкта з документом-джерелом і з програмою-джерелом.



Технологія OLE – це технологія вставлення об'єктів різних типів у документи інших типів.

- **Технологія OLE** передбачає два способи вставлення об'єктів:
 - **вбудовування об'єкта** – забезпечує вставлення в документ-приймач копії об'єкта з автоматичним встановлення зв'язку з програмою-джерелом, але зв'язок з документом-джерелом втрачається. У такий спосіб ніякі зміни оригінального об'єкта не впливають на вигляд його копії у складеному документі, але для опрацювання вставленого

об'єкта можна користуватися не тільки засобами програми-приймача, а й засобами програми-джерела.

- **зв'язування об'єкта** – у документ-приймач вставляється не сам об'єкт, а тільки посилання на нього у вигляді образу цього об'єкта з автоматичним встановленням зв'язку і з документом-джерелом, і з програмою-джерелом. За такого способу будь-які зміни об'єкта в документі-джерелі приводять до автоматичної зміни образа об'єкта в документі-приймачі. Для опрацювання об'єкта можна використовувати засоби програми-джерела.

Під час перегляду та друкування складеного документа відрізнити, у який спосіб вставлено об'єкти в документ, майже неможливо (крім вставлених у вигляді значка). Спосіб вставлення впливає тільки на спосіб редагування вставлених об'єктів (пояснено вище) і на розмір складеного документа. Оскільки вбудовані об'єкти розташовуються всередині документа-приймача, то розмір файлу складеного документа зростає за рахунок розміру цих об'єктів. При зв'язуванні об'єктів розмір складеного документа майже не збільшується, оскільки в документ вставляється не сам об'єкт, а посилання на нього, яке займає дуже мало місця.

Технологію OLE у повному обсязі підтримують не всі прикладні програми. Деякі з них можна використовувати тільки як приймач, інші – тільки як джерело, але є й ті, що можуть виступати в обох ролях. Наприклад, прикладні програми комплекту Microsoft Office 2007 повністю забезпечують роботу за технологією OLE, а графічний редактор Paint можна використовувати за цією технологією тільки як джерело об'єктів.

Вбудування та зв'язування об'єктів у програмах Microsoft Office 2007

Вбудування або зв'язування об'єктів в програмах Microsoft Office 2007 з відкритого документа-джерела здійснюється через Буфер обміну командою **Спеціальне вставлення** та виконується за таким алгоритмом:

1. Виділити в документі-джерелі об'єкт (фрагмент документа), який вставляється, і виконати **Основне ⇒ Буфер обміну ⇒ Копіювати**.
2. Розмістити курсор у потрібному місці документа-приймача і виконати **Основне ⇒ Буфер обміну ⇒ Вставити ⇒ Спеціальне вставлення**.
3. Указати в діалоговому вікні **Спеціальне вставлення** спосіб вставлення об'єкта, вибравши потрібний перемикач:
 - для вбудування – перемикач **Вставити** (рис. 4.2);
 - для зв'язування – перемикач **Зв'язати** (рис. 4.3).
4. Вибрати в списку **Як тип об'єкта**, у форматі якого об'єкт-копію буде вставлено в документ-приймач.

Залежно від обраного типу в подальшому користувачу надаватимуться відповідні засоби опрацювання об'єкта-копії. Набір можливих варіантів для вибору залежить від типу об'єкта-оригіналу. Для вставлення об'єкта з тими самими властивостями, які він має в документі-джерелі, рекомендується вибирати тип **Об'єкт**.

5. Вибрати спосіб відображення об'єкта-копії у документі-приймачі, встановивши за потреби позначку прaporця **У вигляді значка**:
 - позначка прaporця не встановлена – об'єкт вставляється у такому самому вигляді, як і в документі-джерелі;




Рис. 4.2. Вікно Спеціальне вставлення для вбудовування об'єкта з відкритого документа




Рис. 4.3. Вікно Спеціальне вставлення для зв'язування об'єкта з відкритого документа

- позначка прaporця встановлена – у документ замість об'єкта вставляється значок даного типу об'єкта (його можна змінити, вибравши кнопку Змінити піктограму), який є посиланням на оригінальний об'єкт. Для відкриття об'єкта-оригіналу потрібно буде двічі класнути на вставленому значку.
- 6. Вибрати кнопку OK.**
- Використовуючи зв'язування об'єктів, слід пам'ятати:
- програма, яка була використана для створення об'єкта-оригіналу, повинна бути обов'язково встановлена на тому комп'ютері, де відбувається перегляд і опрацювання складеного документа;
 - файли документа-джерела і документа-приймача потрібно заздалегідь зберегти;
 - при зміненні місця збереження складеного документа або документів джерел може відбутися **розрив (втрата) зв'язків** і тоді у складеному документі вставлені об'єкти не відображатимуться.

Опрацювання вбудованих і зв'язаних об'єктів у програмах Microsoft Office 2007

Опрацювання вбудованих і зв'язаних об'єктів у складеному документі має свої відмінності.

За подвійного класання на *вбудованому об'єкті* у вікні програми-приймача відкриється додаткове вікно із засобами програми-джерела, у якому відобразиться вбудований об'єкт, і засобами цієї програми можна здійснювати опрацювання об'єкта.

На рисунку 4.4 представлено зовнішній вигляд вікна програми Word 2007, у якому планується опрацювання діаграми табличного процесора Excel 2007, вбудованої в текстовий документ. Як видно, на Стрічці з'явилися нові вкладки **Формули**, **Дані**, **Знаряддя для діаграм**, за допомогою яких і здійснюватиметься редагування діаграми. Після завершення роботи для повернення у вікно складеного документа слід вибрати довільне місце поза вбудованим об'єктом.

Після подвійного класання на *зв'язаному об'єкті* відкривається вікно програми-джерела, у якому буде відкрито весь документ-джерело для подальшого його опрацювання. Далі користувачу потрібно виконати необхідні операції над об'єктом, зберегти змінений документ і закрити вікно програми-джерела.

За замовчуванням зв'язані об'єкти у складеному документі оновлюються автоматично під час внесення змін до оригіналу об'єкта. Якщо документ-приймач закрито, то зміни будуть внесені при його відкритті. Якщо оновлення не відбувається автоматично, то це можна зробити вручну. Для цього в контекстному меню зв'язаного об'єкта потрібно вибрати команду **Оновити зв'язок**.




Рис. 4.4. Додаткове вікно програми-джерела під час опрацювання вбудованого об'єкта




Рис. 4.5. Запит користувачу про оновлення зв'язаних об'єктів під час відкриття складеного документа

Налаштування програмного середовища можна змінити так, щоб зв'язані об'єкти не оновлювалися взагалі або оновлювалися за запитом користувача під час відкриття документа-приймача (рис. 4.5). Також користувачу потрібно контролювати зв'язки документів на випадок їх розриву.

Усі змінення зв'язків складеного документа, їх видалення, перегляд, відновлення чи налаштування можна здійснити в діалоговому вікні **Зв'язки** (рис. 4.6), яке можна відкрити двома способами:

- відкрити контекстне меню будь-якого зв'язаного об'єкта та виконати **Зв'язаний об'єкт ⇒ Зв'язки**;
- виконати **Office ⇒ Підготувати ⇒ Змінити посилання на файли**.




Рис. 4.6. Вікно **Зв'язки**

У вікні **Зв'язки** міститься перелік файлів, з якими встановлено зв'язки для даного складеного документа. За вибірку зі списку потрібного зв'язаного файла можна дізнатися значення таких його властивостей:

- повне ім'я файла-джерела;
- вид об'єкта в документі-джерелі;
- тип встановленого зв'язку;
- режим оновлення об'єкта в складеному документі – *автоматичне* або *за запитом*.

Змінення значень властивостей можна здійснити вибором відповідних кнопок і перемикачів у діалоговому вікні.

 Технологія **OLE** дає змогу також вставити в документ вміст деякого файлу, створеного в іншій програмі, або створити у документі новий об'єкт засобами іншої прикладної програми. Таке вставлення можна виконати і як вбудовування, і як зв'язування файлів, залежно від обраного способу.

Наприклад, для вставки в документ вмісту іншого файлу потрібно виконати такі дії:

1. Вибрати в документі-приймачі місце для вставлення вмісту файлу-джерела.
2. Виконати команду **Вставлення** ⇒ **Текст** ⇒ **Додати об'єкт** .
3. Вибрати в діалоговому вікні **Вставлення об'єкта** вкладку **Створення з файлу** (рис. 4.7).
4. Увести повне ім'я потрібного файлу в поле **Ім'я файлу** або вибрati його, скопістивши кнопкою **Огляд...**
5. Установити за потреби позначки пропорців **Зв'язок з файлом** (для зв'язування файлів) і **У вигляді значка**.
6. Вибрати кнопку **OK**.




Рис. 4.7. Вкладка **Створення з файлу** вікна **Вставлення об'єкта**

У такий спосіб дуже зручно і швидко можна об'єднати кілька текстових документів в один або вставити слайди презентації в текстовий документ.

Імпорт і експорт даних із файлів

Часто обмін даними між різними програмами можна організувати з використанням операцій *імпорту* та *експорту*, якщо такі операції передбачені засобами цих програм.

Операція *імпорту* передбачає зчитування програмою даних із файлів, підготовлених в інших програмах і формат яких не є основним для даної програми. Після відкриття таких файлів (імпортування даних) програма опрацьовує отримані дані як стандартні для своєї роботи. *Експорт* полягає в збереженні даних у файлі, формат якого не є основним для даної програми. По суті, під час здійснення операцій імпорту та експорту відбувається *конвертація даних*, при цьому перетворення даних може відбуватися із частковою втратою даних, елементів форматування тощо.



Імпорт (лат. *importo* – ввезення) файлу – це відкриття в програмі файлу, створеного в іншому середовищі.

Експорт (лат. *export* – вивезення) даних – це збереження даних у файлі, призначенному для використання в якій-небудь іншій програмі.

Розглянемо, як здійснюються деякі операції імпорту та експорту в прикладних програмах Microsoft Office 2007.

Приклад 1. Імпорт тестових файлів у програми Microsoft Office 2007.

Для імпорту текстових файлів у програму Microsoft Excel 2007 потрібно виконати стандартну операцію відкриття файлу, вибравши у списку Тип файлу формат **Текстові файли**. Імпортованню підлягають тільки текстові файли формату TXT.

Після цього запускається **Майстер імпорту текстів** (рис. 4.8), виконуючи кроки якого, потрібно вказати, чи використовуються розділювачі в початковому документі, який саме символ-розділювач використано, яке кодування символів обрано, який тип і формат окремих стовпців даних потрібно встановити тощо. У результаті текст буде конвертовано і вставлено у вигляді таблиці в Excel 2007.




Рис. 4.8. Майстер імпорту тексту в Excel 2007

Приблизно так само працює **Майстер імпорту текстів** і в програмі Access 2007, тільки при його роботі додатково можна вказувати мову і спосіб кодування початкового тексту.

У програму Power Point 2007 імпортувати можна текстові файли різних форматів (TXT, RTF, DOCX). У результаті буде створена презентація з деякої кількості слайдів, на кожному з яких як заголовок буде вставлено текст окремих рядків документа.

У Publisher 2007 імпортувати текстові дані можна двома способами – відкрити текстовий файл вибраного формату (TXT, RTF, DOCX) або імпортувати документ Word.

Приклад 2. Імпорт і експорт файлів у Access 2007.

Система управління базами даних Access 2007 надає особливі можливості для обміну даними з програмами Microsoft Office 2007. Усі необхідні для цього інструменти знаходяться на вкладці **Зовнішні дані** (рис. 4.9).




Рис. 4.9. Вкладка Зовнішні дані

Використовуючи групу елементів керування Імпорт, можна в поточну БД імпортувати дані з іншої бази даних Access 2007 (кнопка), з електронної таблиці Excel 2007 (кнопка), з текстового документа формату RTF (кнопка) або експортувати (група Експорт) дані з поточної БД в електронну таблицю (кнопка) або до текстового документа формату Word 2007 (кнопка) тощо.

Наприклад, щоб імпортувати в поточну БД Access 2007 дані з книги Excel 2007, потрібно на вкладці Зовнішні дані в групі Імпорт вибрати кнопку Excel. Далі слідувати вказівкам майстра, який дає змогу імпортувати в Access 2007 вміст вираного робочого аркуша або іменованого діапазону клітинок (рис. 4.10).

Щоб експортувати дані з Access 2007 в Excel 2007, у вікні бази даних необхідно вибрати таблицю, запит, форму або звіт, а потім виконати Зовнішні дані \Rightarrow Експорт \Rightarrow Excel (рис. 4.11). Програма збереже об'єкт бази даних у вигляді файлу електронної книги у вираній папці. Ім'я файла за замовчуванням буде збігатися з іменем збереженого об'єкта бази даних.

Аналогічно відбудеться експортування даних і в текстовий документ.




Рис. 4.10. Другий крок Майстра імпорту електронних таблиць




Рис. 4.11. Вікно Майстра експорту

Приклад 3. Експорт даних в програмі Power Point 2007.

Створену презентацію можна експортувати в текстовий документ двома способами (*Office* ⇒ *Опублікувати* ⇒ *Створити супровідні матеріали в Microsoft Office Word*):

- у вигляді видач, коли кожний слайд презентації вставляється в текстовий документ у вигляді графічного ескізу слайда, поруч з яким відводиться додаткове місце для нотаток. Кількість слайдів на аркуші та місце розташування нотаток обираються додатково;
- у вигляді *структурі* презентації, коли текстові дані з кожного слайда розміщуються в документі у вигляді послідовного тексту.

Також зручним видом експортування є збереження презентації у вигляді набору графічних зображень, де кожний слайд представлено окремим файлом заданого формату (*Office* ⇒ *Зберегти як* і вибрати тип файла *Малюнок*). Усі зображення слайдів будуть зібрані в одну папку, ім'я якої збігатиметься з іменем файла презентації.

Веб-публикація документів

Щоб швидко підготувати дані з програм Microsoft Office для публікації у Web, не обов'язково знати теги мови розмітки HTML, достатньо зберегти створений файл у форматі гіпертекстового документа. Для цього слід скористатися командою *Зберегти як* і вибрати тип файла *Веб-сторінка*.

Під час збереження файла у форматі веб-сторінки неминуче втрачаються деякі елементи форматування. Тому, перш ніж виконувати експорт даних, слід переглянути документ у режимі *Веб-документ* (кнопка у Рядку стану), щоб з'ясувати його майбутній вигляд.

Слід пам'ятати, що вставлені в початковий документ графічні зображення будуть збережені в окремій папці в окремих файлах, а при збереженні презентації у форматі веб-сторінки кожний слайд буде збережено в окремому файлі.

Отриману в результаті конвертації даних веб-сторінку можна переглядати, використовуючи програму-браузер, і в подальшому її можна розмістити в мережі Інтернет.

Перевірте себе

- 1°. Який документ називають складеним?
- 2°. Наведіть приклади завдань, які розв'язуються за допомогою кількох програм опрацювання електронних документів.
- 3°. Об'єкти яких типів можна вставити в текстовий документ; у мультимедійну презентацію; в електронну таблицю?
- 4°. Назвіть способи, якими можна вставити об'єкти в електронний документ. Поясніть їх сутність.
- 5°. Який документ під час вставлення об'єктів називають джерелом, а який – приймачем?
- 6°. Поясніть, як здійснюється вставка фрагментів документів та окремих об'єктів з використанням Буфера обміну Microsoft Office 2007.
- 7°. У чому полягає суть технології OLE? Яке її призначення?
- 8°. Поясніть, чим вбудовування об'єкта відрізняється від зв'язування об'єкта.
- 9°. Поясніть, чим вставка об'єктів через Буфер обміну відрізняється від вставки їх за технологією OLE.
- 10°. Яка ситуація називається розривом (втратою) зв'язків? Коли це може статися? Як віправити таку ситуацію?
- 11*. У корпоративних комп'ютерних мережах створюють деякі стандартизовані об'єкти (бланки документів, логотипи, шаблони, файли-заготовки тощо), які використовуються як зв'язані об'єкти всіма співробітниками компанії. У чому перевага такого способу використання стандартизованих об'єктів? Які можливі недоліки?
- 12*. Під час вставлення діаграми в публікацію замість об'єкта в документі з'явилася тільки його піктограма. Поясніть, чому так сталося та як віправити цю ситуацію.
- 13*. Три фрагменти одного документа були збережені в різних файлах. Як їх швидко об'єднати?
- 14*. Чим відрізняється редактування зв'язаних об'єктів від вбудованих?
- 15*. У чому суть операцій імпортuvання та експортuvання даних?
- 16*. У чому полягає веб-публікація документа?

Виконайте завдання

1. Порівняйте два способи вставлення об'єктів в електронні документи, заповнивши таблицю.

Характеристика	Вбудовування об'єкта	Зв'язування об'єкта
Розмір файлу складеного документа		
Можливість втрати зв'язку		
Засоби для редактування		

- 2***. Відкрийте вказані вчителем файли (наприклад, з папки Тема4\Завдання 4.1 файли Зразок 4.1.2-1.docx, Зразок 4.1.2-2.docx). Перегляньте та порівняйте їх вміст. Порівняйте розміри цих файлів. Поясніть різницю.

Ім'я файлу	Розмір файлу	Спосіб вставлення об'єктів
Зразок 4.1.2-1.docx		
Зразок 4.1.2-2.docx		

- 3***. Укажіть переваги і недоліки вбудовування та зв'язування об'єктів.

Характеристика	Вбудовування об'єкта	Зв'язування об'єкта
Переваги		
Недоліки		

- 4***. Відкрийте по черзі вказані програми пакета Microsoft Office та визначте можливі формати електронних документів для експорту та імпорту даних.

Програми	Формати файлів для експорту даних	Формати файлів для імпорту даних
Word 2007		
Excel 2007		
Power Point 2007		
Access 2007		
Publisher 2007		

- 5***. Відкрийте вказані вчителем файли – текстовий документ і електронну книгу (наприклад, з папки Тема4\Завдання 4.1 файли текст.docx і таблиця.xlsx). Вставте в текстовий документ діаграму з електронної книги з використанням Буфера обміну. Збережіть текстовий документ у власній папці у файлі з іменем вправа 4.1.5.docx. Відредактуйте довільним чином діаграму у файлі електронної книги і перегляньте текстовий документ. Чи відбулися якісь зміни в текстовому документі? Поясніть результат.

- 6***. Відкрийте вказаний вчителем файли – мультимедійну презентацію і малюнок (наприклад, з папки Тема4\Завдання 4.1 файли малюнок.bmp і презентація.pptx). На слайд № 1 вставте малюнок через Буфер обміну, на слайд № 2 – вбудуйте малюнок, на слайд № 3 – зв'яжіть малюнок. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.1.6.pptx. Відредактуйте малюнок у документі-джерелі. Перегляньте презентацію та поясніть отриманий результат.

- 7***. Відкрийте вказаний учителем файл текстового документа (наприклад, Тема4\Завдання 4.1\текст 4.1.7.docx). Спробуйте виконати редагування вставлені у нього об'єктів. Укажіть, у який спосіб були вставлені ці об'єкти. Поясніть, чому ви так вважаєте.

- 8***. Відкрийте мультимедійну презентацію, вказану вчителем (наприклад, Тема4\Завдання 4.1\зразок 4.1.8.pptx). Збережіть файл у форматах HTML, JPG, RTF у власній папці. Опублікуйте презентацію у вигляді файлу видач. Перегляньте створені файли.

- 9***. Відкрийте вказаний учителем файл текстового документа (наприклад, файл Тема4\Завдання 4.1\текст 4.1.9.docx). Перегляньте таблицю зв'язків даного документа. Видаліть усі зв'язки в цьому документі. Збережіть файл у форматах HTML, RTF, TXT у власній папці. Перегляньте створені файли.

10. Створіть базу даних **Завдання 4.1.10** та імпортуйте в неї електронну таблицю (наприклад, Тема4\Завдання 4.1\таблиця 4.1.10.xlsx). Збережіть створений файл у власній папці у файлі з іменем вправа 4.1.10.accdb.

11. Відкрийте вказаний учителем файл бази даних (наприклад, Тема4\Завдання 4.1\база 4.1.11.accdb). Експортуйте таблицю бази даних в електронну таблицю, а звіт – у текстовий файл. Збережіть створені файли у власній папці з іменами вправа 4.1.11.xlsx та вправа 4.1.11.docx.

12. Імпортуйте вказаний текстовий документ (наприклад, Тема4\Завдання 4.1\текст 4.1.12.rtf) в базу даних і електронну таблицю. Збережіть створені файли у власній папці з іменами вправа 4.1.12.xlsx та вправа 4.1.12.accdb.

Практична робота № 10. Опрацювання даних у кількох програмних середовищах

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

- Відкрийте в графічному редакторі Paint малюнок з файлу Тема4\Завдання 4.1\Практична 10\Квітка.jpg.
- Відкрийте в табличному процесорі Excel 2007 діаграму із файлу Тема4\Завдання 4.1\Практична 10\Кількість.xlsx.
- Відкрийте в СУБД Access 2007 таблицю бази даних з файлу Тема4\Завдання 4.1\Практична 10\Олімпійці.accdb.
- Відкрийте програму Power Point 2007 і створіть слайд, на який вставте об'єкти з відкритих документів відповідно до рисунка 4.1: графічне зображення як вбудований об'єкт, діаграму як зв'язаний об'єкт, список учнів як об'єкт, вставлений через Буфер обміну.
- Збережіть презентацію у власній папці у файлах з іменем практична 10 у форматах PPTX, RTF, JPG, HTML.
- Експортуйте базу даних Олімпійці.accdb в електронну таблицю і текстовий документ.
- Збережіть створену електронну таблицю і текстовий документ у власній папці у файлах з іменами Олімпійці.xlsx та Олімпійці.txt.
- Закрійте вікна всіх програм.

4.2. Типи веб-сторінок. Класифікація веб-сайтів



- Який документ називають складеним?
- Що таке веб-сторінка, веб-сайт, веб-портал? У чому полягає відмінність між цими поняттями?
- Які мови використовуються для створення веб-сторінок?
- Повідомлення яких видів за способом подання можуть міститися на веб-сторінках?
- Із чого складається доменне ім'я Інтернет-ресурсу? Якою є структура URL-адреси?


Типи веб-сторінок

Прикладом складеного документа є веб-сторінка, оскільки вона може включати дані різних типів: графічні зображення, анімацію, відео та музичні фрагменти. Веб-сторінки є інформаційними ресурсами служби World Wide Web, і у 9-му класі ви ознайомилися з тим, як здійснювати

пошук і перегляд цих ресурсів. Тепер ознайомимося зі способами їх створення. Під час створення веб-сторінок важливо враховувати їх структуру та типи, а також види сайтів, до складу яких будуть входити ці сторінки.

Розглянемо приклад веб-сторінки (рис. 4.12). Серед елементів, які на ній відображаються, можна виділити такі групи:

- **контент** (англ. *content* – зміст) – змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та ін.;
- **елементи навігації** – засоби для переходу до інших веб-сторінок;
- **елементи дизайну** – елементи структурування контенту та його форматування, оформлення сторінки.



① Елементи навігації ② Елементи дизайну ③ Контент

Рис. 4.12. Елементи веб-сторінки

Залежно від призначення можна виділити такі типи веб-сторінок:

- **головна (домашня) сторінка** – сторінка, з якої розпочинається перегляд веб-сайта при переході на сайт за його URL-адресою. На ній, як правило, розкривається тематика сайта, його призначення, наводяться дані про розробників, пояснюється, які матеріали можна знайти на інших сторінках сайта;
- **інформаційні сторінки (сторінки тематичних розділів)** містять тексти, зображення та повідомлення інших видів, які розкривають тему сайта або деякого його розділу. Головна сторінка сайта є частковим випадком інформаційної сторінки;
- **сторінки-контейнери** містять списки посилань на ресурси даного або інших сайтів:
 - **веб-каталоги** – посилання на веб-ресурси (веб-сторінки, веб-сайти);
 - **каталоги файлів** – посилання на файли, які можуть бути завантажені користувачем;

- комунікативні (інтерактивні) сторінки призначені для надання користувачам сайта засобів спілкування та зворотного зв'язку з розробниками сайта:
 - сторінки форуму призначені для організації спілкування у форумі;
 - сторінки чата призначені для організації спілкування в чаті;
 - сторінки гостевої книги призначені для надання можливості відвідувачам сайта залишати свої коментарі, як правило, для авторів сайта;
 - сторінки форми призначені для проведення опитування, з'ясування точки зору відвідувачів, здійснення вибору товарів або послуг на комерційних сайтах

та ін.

Залежно від технологій, використаних під час створення веб-сторінок, можна виділити такі типи сторінок:

- статичні сторінки створені, як правило, засобами мови розмітки гіпертексту **HTML**. Вміст сторінок залишається незмінним для всіх відвідувачів сайта. На таких сторінках не передбачається части зміна даних та їхнього оформлення, вони не потребують спеціального програмного забезпечення для зберігання даних. Такими можуть бути сторінки з навчальними матеріалами, історичними відомостями, описами музеїв експонатів та ін. Наприклад, статичними є сторінки Гете-Інституту в Україні (<http://www.goethe.de/ins/ua/kie/ukindex.htm>), опису екскурсій Національного художнього музею України (<http://namu.kiev.ua/ua/educational-programs/namu/excursions.tml>) та ін.;
- динамічні сторінки створені з використанням мов програмування, таких як **PHP** (англ. *Hypertext PreProcessor* – препроцесор гіпертексту), **ASP** (англ. *Active Server Pages* – активні серверні сторінки), **PERL** (англ. *Practical Extraction and Report Language* – практична мова для видобування даних і складання звітів) та ін. Такі сторінки призначені для відображення інформаційних матеріалів, що часто оновлюються. Такими можуть бути сторінки з новинами, з переліком товарів на сайті Інтернет-магазину, з добіркою популярних відеофрагментів та ін. Під час відвідування таких сторінок користувачі можуть бачити різний вміст. Контент динамічної сторінки відирається з бази даних веб-сервера і розміщується згідно з шаблоном оформлення веб-сторінок, розробленим для даного сайта. Для забезпечення відображення динамічних сторінок на сервері повинно бути встановлене спеціальне програмне забезпечення, що підтримує роботу з мовами програмування та базами даних. Наприклад, динамічними є сторінки веб-енциклопедії **Вікіпедія** (<http://uk.wikipedia.org>), **Єдиного освітнього інформаційного вікна** (<http://www.osvita.com>), сторінки чатів, форумів та ін.;
- флеш-сторінки (англ. *flash* – спалах) створюються з використанням технології розробки анімаційних зображень **Adobe Flash**, а тому такі сторінки привабливі, яскраві, містять багато анімації та звукових ефектів. Вигляд веб-сторінки змінюється в результаті відтворення флеш-анімації та залежно від положення вказівника. Нетиповий дизайн зацікавлює відвідувачів, тому флеш-сторінки часто розміщуються на сайтах дизайнерів, художників, фотографів тощо, роботи яких

ефектніше виглядають у динамічному оформленні. У той самий час флеш-сторінки важко змінювати, тому для них майже не передбачається оновлення даних та інших елементів. Обсяги файлів, у яких зберігаються флеш-сторінки, дуже великі, такі сторінки повільно завантажуються. Для їх перегляду повинні бути встановлені плагіни для відтворення флеш-анімації. Флеш-технології використані, наприклад, на сторінках сайтів агенції Brevis (<http://www.brevis.kiev.ua/ukr>), студії веб-дизайну Ладіо (<http://ladio.ru/flash>), архітектора Дмитра Давидовського (<http://davydovsky.com>) та ін.

Класифікація веб-сторінок може бути представлена такою схемою (рис. 4.13):



Рис. 4.13. Схема класифікації веб-сторінок

Класифікація веб-сайтів

Різні веб- сайти можуть мати різну структуру – кількість веб-сторінок та їх типи, внутрішню тематичну організацію, сукупність внутрішніх зв’язків. Спільним для всіх сайтів є наявність у структурі головної сторінки, яка пов’язана з усіма тематичними розділами сайта. Розділи можуть мати власні початкові сторінки, що пов’язані з головною сторінкою та інформаційними сторінками. Кількість веб-сторінок та їх типи визначаються обсягом і характером матеріалів сайта.

Класифікувати сайти можна за значеннями різних властивостей. Наведемо кілька можливих класифікацій.

Відповідно до основної технології, що була використана для створення веб-сторінок, веб- сайти поділяються на статичні (всі сторінки статичні), динамічні (всі сторінки динамічні), флеш- сайти (всі сторінки побудовані за флеш-технологією) (рис. 4.14) та мішані.



Рис. 4.14. Приклад сторінки флеш-сайта

Залежно від того, хто є власником, сайти поділяються на:

- **персональні**, власниками та розробниками яких є приватні особи. Такі сайти містять дані про автора та його інтереси, професійні та творчі досягнення тощо. Персональні сайти іноді називають **домашніми сторінками**. Персональними сайтами є, наприклад, сайти письменниці О. Забужко (<http://zabuzhko.com/ua>), композитора О. Злотника (<http://www.zlotnik.kiev.ua/index.htm>) та ін.;
- **сайти комерційних організацій** призначені для сприяння бізнесу з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Структури сайтів комерційних організацій відрізняються залежно від мети використання сайтів, тому в цій групі можна виділити такі види сайтів:
 - **сайти-візитівки** містять загальні відомості про організацію, наприклад сайт юридичної компанії ТОВ «Житомир правовий» (<http://zlegal.com.ua>);
 - **промо-сайти** (англ. *promotion* – сприяння, просування) призначені для реклами та просування певного товару або послуг, містять детальні дані про них, повідомляють про різноманітні рекламні акції та інші корисні відомості для потенційних покупців, наприклад сайт фотостудії Prostofoto (<http://prostofoto.ru>);
 - **сайти електронної комерції**: Інтернет-магазини, що призначені для організації продажу товарів або послуг через Інтернет, он-лайн аукціони, електронні представництва – он-лайн офіси тощо, які мають засоби для проведення комерційних операцій, замовлення товарів, оформлення документації та здійснення оплати, наприклад сайт книжкового магазину Азбука (<http://knygy.com.ua>) та ін.;

- сайти некомерційних організацій, серед яких можуть бути сайти освітніх установ, урядових організацій, політичних партій, засобів масової інформації, закладів охорони здоров'я та ін. Метою створення таких сайтів у першу чергу є повідомлення в Інтернеті про існування організації, надання відомостей про її діяльність, створення засобів для забезпечення спілкування, надання безкоштовних послуг з інформування населення з певних питань тощо. Такими є, наприклад, сайти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (<http://mon.gov.ua>), сайт видання Кореспондент.net (<http://ua.korrespondent.net>). За призначенням виділяють такі типи сайтів:
- сайти, що надають інформаційні матеріали. За видом матеріалів і способом їх подання в цій групі можна виділити:
 - інформаційно-тематичні сайти, наприклад сайт навчальних матеріалів Шкільна фізика (<http://sp.bdru.org>);
 - сайти новин, наприклад Новини України (<http://www.novyny.org.ua>);
 - електронні бібліотеки, наприклад Бібліотека української літератури (<http://ukrlib.com.ua>);
 - енциклопедії, словники, каталоги, наприклад Портал знань (<http://www.znannya.org>) (рис. 4.15);
 - сховища файлів різних видів, медіатеки, наприклад сховище відеофайлів RuTube (<http://rutube.ru>)
- та ін.;
- сайти для он-лайн контактів і спілкування. Вам уже відомі веб- сайти цієї категорії, на яких створені форуми та веб-чати. Крім того, засоби для спілкування також надають сайти соціальних мереж, блоги, сайти знайомств і мережних ігор та ін. Наприклад, сайт соціальної мережі ВКонтакте (<http://vkontakte.ru>);
- сайти для здійснення комерційних операцій. До цієї групи входять Інтернет-магазини та аукціони, системи електронних платежів, сайти




Рис. 4.15. Сторінка сайта Портал знань

банків, бірж, пунктів обміну валют. До цього виду сайтів належать і ті, що пропонують різноманітні платні послуги – навчання іноземних мов, консультації психолога та ін. Прикладом є сайт українського онлайн аукціону Аукро (<http://ua.aukro.ua>);

- сайти он-лайн сервісів (лат. *servio* – слугувати, надавати послуги). Такими є вже знайомі вам сайти електронної пошти, пошукових систем, сайти закладок на інші сайти, наприклад БобрДобр (<http://bobrdothr.ru>), перекладу слів і текстів, наприклад он-лайн словник ABBYY Lingvo (<http://lingvo.abbyuonline.com/ru>). Крім того, он-лайн сервісами, для яких створено відповідні сайти, є сервіси:

 - надання хостингу (англ. *hosting* – виявлення гостинності) – виділення апаратних і програмних ресурсів сервера для розміщення файлів користувача, забезпечення доступу до них, опрацювання запитів. Хостинг надається, наприклад, на сайті Hvosting (<http://ua.hvosting.ua/hosting.html>);
 - он-лайн офіси – сервіс створення он-лайн документів: текстових, презентацій, електронних таблиць та ін. Прикладами є сервіс Документи Google (<https://docs.google.com>) (рис. 4.16), он-лайн офіс Zoho Office Suite (<http://www.zoho.com>);
 - сервіс автоматизованої розробки веб-сайтів. На сайтах, розроблених для підтримки цього сервісу, розміщують системи керування контентом CMS (англ. *Content Management System* – системи керування вмістом, контентом) – програми, що використовують для створення, редагування та керування вмістом веб-сайта. Прикладом є сайт uCoz (<http://www.ucoz.ua>)

та ін.

За наповненням сайти поділяються на:

- малі сайти, що складаються з кількох сторінок і містять незначну кількість інформаційних матеріалів, як правило з одного питання. Такими можуть бути домашні сторінки користувачів, сайти-візитівки




Рис. 4.16. Приклад он-лайн презентації

та ін. Наприклад, сайт-візитівка українського художника Олексія Первухіна (<http://pervukhin.pp.ua>);

- тематичні сайти, які детально висвітлюють певну тему. Подібні сайти популярні серед кола осіб, інтереси яких збігаються з тематикою сайта. Наприклад, таким є сайт Київського товариства захисту тварин (<http://animalprotect.org>) та ін.;
- багатофункціональні сайти, портали, що містять багато різнопланових даних і надають різноманітні послуги користувачам, можуть зацікавити будь-якого відвідувача сайта. Прикладом є Український портал (<http://uaportal.com>) та ін.

Наведена вище класифікація сайтів представлена на рисунку 4.17.



Рис. 4.17. Деякі класифікації веб-сайтів

 **Оцінювання веб-сайтів**

Здійснюючи навігацію ресурсами Інтернету, ви, напевно, звертали увагу на те, як по-різному сприймаються сайти однакової тематики та спрямованості. На одних сайтах ви затримувалися надовго, з деяких відразу переходили на інший ресурс. Тривалість перегляду залежить від привабливості дизайну сайта, зручності пошуку потрібних матеріалів. Для відвідувача під час оцінювання веб-сайта важливими показниками є:

- ступінь інформативності веб-сайта, можливість отримання корисних матеріалів, які не повторюють відомості з інших ресурсів;
- частота оновлення даних на сайті, що свідчить про увагу розробника до власного проекту;
- наявність інтерактивних засобів, можливість проведення обговорень, отримання відповідей, звертання до розробника за додатковими відомостями та коментарями;
- мови, якими доступні матеріали на веб-сайті;

- візуальна привабливість сайта, дизайн, стиль оформлення;
- юзабіліті сайту** (англ. *usability* – зручність), тобто зрозумілість, зручність навігації, легкість знаходження потрібних даних, структурованість матеріалу – все те, що забезпечує простоту, комфортність та ефективність у процесі використання сайта та ін.

Тривалість перебування відвідувачів на сайті, повторне звертання до його ресурсів визначають популярність сайта та його рейтинг у базах даних пошукових систем.



Перевірте себе

- Які групи елементів можна виділити на веб-сторінці? Охарактеризуйте кожну групу.
- Що таке контент веб-сторінки?
- Поясніть особливості різних видів веб-сторінок залежно від їх вмісту.
- Чим відрізняється домашня сторінка веб-сайта від інших інформаційних сторінок?
- Поясніть особливості різних видів веб-сторінок залежно від технологій, використаних під час їх створення.
- За якими ознаками можна класифікувати веб-сайти?
- Поясніть особливості різних видів веб-сайтів за рисунком 4.17.
- Поясніть, чим відрізняється портал від Інтернет-магазину; від тематичного сайта.
- Який сервіс називають хостингом?
- Що таке система керування контентом?
- За якими критеріями оцінюють веб-сайти?
- Що розуміють під юзабіліті сайта?



Виконайте завдання

- Установіть, до якої групи належать позначені елементи веб-сторінки (рис. 4.18).




Рис. 4.18

Складові веб-сторінки	Контент	Елементи навігації	Елементи дизайну
Номери елементів			

2•. Заповніть таблицю, вказавши можливі значення наведених властивостей веб-сторінок різних типів.

Властивість	Тип веб-сторінки			
	Домаш-на	Інформаційна	Контейнер	Комунікативна
Вміст сторінки				
Призначена для початку перегляду сайту				
Можливість збереження вмісту сторінки на локальному комп'ютері				
Можливість зміни вмісту сторінки в результаті дій користувача				
Вміст веб-сторінки змінюється часто				

3•. Відкрийте веб-сторінки із зазначеними URL-адресами та вкажіть їхній тип.

URL-адреса сторінки	Тип веб-сторінки	
	За призначенням	За технологією розробки
http://ukrainiancomputing.info/ada_u.html		
http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php		
http://www.litforum.net.ua/showthread.php?t=144&page=70		
http://mncat.mikanewton.info		
http://children.kmu.gov.ua/history/persons/1358.html		

4•. Перегляньте веб-сайти із зазначеними адресами та встановіть відповідність між URL-адресами та типами веб- сайтів за їх призначенням.

	URL-адреса сайта		Тип сайта
1	http://www.profeo.ua	A	Сайт, що надає інформаційні матеріали
2	http://www.freemail.ukr.net/ua	B	Сайт електронної комерції
3	http://www.kancelarka.com.ua	C	Сайт он-лайн сервісу
4	http://formula.co.ua	D	Сайт для он-лайн контактів і спілкування

5•. Перегляньте веб-сайти із зазначеними адресами та встановіть відповідність між URL-адресами веб- сайтів та їхніми типами відповідно до основної технології створення веб-сторінок.

	URL-адреса сайта		Тип сайта
1	http://veselka-mebli.com	A	Мішаний
2	http://www.icfcst.kiev.ua/museum/museum-map_u.html	B	Динамічний
3	http://top.bigmir.net/show	C	Флеш-сайт
4	http://www.brevis.kiev.ua	D	Статичний

Розділ 4

 6. Укажіть, яким типам сайтів відповідають описи.

Опис	Тип сайта			
	За технологією	За власником	За наповненням	За призначенням
Сайт містить 1–5 сторінок, включає загальні відомості про власника сайта та його контактні дані				
Сайт містить каталог товарів і засоби для їх замовлення та оплати через Інтернет				
Сайт містить велику кількість відомостей з різною тематикою, сервісів, засобів для спілкування				
Сайт містить новини автора, його ідеї, інші актуальні відомості та може супроводжуватися коментарями відвідувачів				

7*. Відкрийте веб- сайти із зазначеними URL-адресами та вкажіть їхній тип.

URL-адреса	Тип сайта			
	За технологією	За власником	За наповненням	За призначенням
http://www.chl.kiev.ua				
http://www.onlandia.org.ua/ukr				
http://ticapac.pp.ua				
http://www.man.gov.ua				

 8. Висловіть свій погляд на веб- сайти із зазначеними URL-адресами.

Критерії	URL-адреси			
	http://www.nenc.gov.ua	http://www.4uth.gov.ua/index.htm	http://www.osvita.com	http://mamajeva-sloboda.ua
Наскільки інформативним для вас виявився веб- сайт?				
Коли в ostatнє було оновлено дані на сайті?				
Чи наявні на сайті інтерактивні засоби?				
Якими мовами доступні матеріали веб- сайта?				
Наскільки візуально привабливим ви вважаєте сайт?				
Наскільки зручним і зрозумілим для вас є користування сайтом?				

4.3. Етапи створення веб-сайтів.

Основи веб-дизайну

-  1. Які етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера ви знаєте?
2. Що таке дизайн? Які основні принципи дизайну презентації та слайдів?
3. Що таке стиль?
4. У чому полягають закони композиції; колористики; ергономіки?
5. Що таке верстка? Яке її значення під час створення публікацій?

Етапи створення веб-сайтів

Наявність власного сайта підприємства, організації, навчального закладу тощо стає актуальним питанням сьогодення. Сайт може бути корисним у ході організації навчання, спілкування, бізнесу та ін. Розробку сайта можна замовити в дизайн-студіях або здійснити самостійно. У будь-якому разі розробка складається з кількох етапів. Ці етапи подібні до етапів розв'язування задач з використанням комп'ютера.

1. **Постановка завдання.** На цьому етапі визначається мета створення сайта, його основна тематика, обирається тип сайта, здійснюється аналіз існуючих сайтів такої самої або схожої тематики. У результаті розробник повинен знати:

- мету, з якою створюється сайт;
- тематику сайта;
- тип сайта: домашня сторінка, форум, Інтернет-магазин, портал тощо;
- відмінності сайта від інших сайтів такої самої тематики;
- аудиторію потенційних відвідувачів сайта: вік відвідувачів, стать, коло інтересів тощо;
- перелік сервісів для розміщення на сайті: форум, чат, пошукова система, веб-каталог, електронна пошта та ін.;
- перспективи розвитку сайта.

2. **Визначення структури сайта та його окремих сторінок.** На цьому етапі важливо скласти перелік розділів сайта для формування системи навігації, список сторінок, визначити зв'язки між ними. Кількість сторінок залежатиме від того інформаційного наповнення, який планується на ньому розмістити. Результатом повинна стати **мапа (карта) сайта** – діаграма, що візуально відображає ієархію сторінок сайта, схему зв'язків і переходів між ними, тобто **внутрішню структуру сайта**.


Мапу сайта створюють у текстовому редакторі або редакторі презентацій, малюють на папері тощо. Наприклад, для сайта-візитівки вашого класу, основними відвідувачами якого будуть учні класу та їхні батьки, мапа сайта може бути такою, як зображенено на рисунку 4.19.

Другим завданням етапу є розробка так званої **зовнішньої структури сайта**, яка визначає зовнішній вигляд веб-сторінок. Оскільки для більшості сторінок сайта рекомендується застосовувати єдиний стиль оформлення, то потрібно визначити схему розташування на сторінках основних блоків: як буде розташований основний матеріал, додаткові інформаційні та рекламні блоки, анонси, меню, лічильник відвідувачів тощо.



Рис. 4.19. Приклад мапи сайта

Як правило, на веб-сторінках передбачено розміщення:



- верхнього блока – заголовка, у якому містяться логотип і назва сайта;
- меню для переходу до основних розділів сайта;
- інформаційного блока з основним матеріалом, що займає центральну частину сторінки;
- нижнього блока – підвалу, для розміщення контактних даних, повідомлення про авторські права тощо.

Схему зовнішньої структури – так звану модульну сітку (рис. 4.20) бажано намалювати в графічному редакторі або на папері. Якщо розробка сторінок сайта буде здійснюватись автоматизованими засобами, то зовнішня структура може бути запропонована в шаблоні сторінки.

- 3. Розробка дизайн-макета сторінок сайта.** Дизайн-макет буде спиратися на попередньо розроблену зовнішню структуру сторінок сайта. Дизайн-макет сторінок включає набір значень властивостей текстових і графічних об'єктів сторінки: кольорової гами сторінок, елементів графічного оздоблення, набору шрифтів та ін., тобто визначає стиль сайта. Важливо, щоб стиль відповідав призначенню сайта, особливостям основної аудиторії, на яку розрахованій сайт, був орієнтований на надання найбільших зручностей для сприйняття основного матеріалу. Дизайн-макет (рис. 4.21) може бути розроблений дизайнером у графічному редакторі, намальований на папері тощо.
- 4. Створення та верстка сторінок сайта.** Створюються сторінки, як правило, мовою розмітки гіпертексту HTML. У процесі створення відбувається верстка сторінок. Як ви вже знаєте, верстка – це про-



Рис. 4.21. Приклад дизайн-макета

цес розміщення на сторінці під час її створення текстових і графічних елементів таким чином, щоб сторінка отримала вигляд згідно з розробленим дизайн-макетом.

Для розміщення на веб-сторінці варто використовувати мульти-медійні файли форматів, що передбачають стиснення даних. Для графічних зображень це можуть бути формати JPEG, GIF, PNG, для аудіокліпів – MP3, для відеофрагментів – AVI, MP4 та ін.

Правильно зверстана веб-сторінка однаково відображається різними браузерами, швидко завантажується для перегляду, може бути легко змінена, доповнена новими матеріалами. На даному етапі здійснюється інформаційне наповнення сайта.

5. Якщо на етапі постановки завдання передбачалося розміщення на сайті інтерактивних елементів, таких як системи пошуку, голосування, форуму та ін., то потрібен ще й етап програмування сайта.
6. **Розміщення (публікація) сайта в Інтернеті.** У ході попередніх етапів створені веб-сторінки могли зберігатися на локальному комп’ютері розробника. На цьому етапі сайт розміщають на сервері, який надає послуги хостингу. Під час публікації в Інтернеті сайта надається доменне ім’я. Після цього сайт стає доступним для перегляду усіма бажаючими, якщо він або його частина не мають обмежень на доступ.

Організації, що надають послуги хостингу, називають хостинг-провайдерами. Існують сервери, які надають безкоштовний хостинг. При цьому, як правило, на вашому сайті буде розміщуватися стороння реклама та обмежуватися використання деяких інтерактивних засобів. Можна розмістити сайт на сервері платного хостингу без реклами та з усіма потрібними програмними засобами.

7. Після публікації сайта в Інтернеті його розробка не вважається завершеною. Певний час буде тривати тестування сайта для виявлення недоліків верстки.
8. **Популяризація та підтримка сайта.** Для того щоб сайт почали відвідувати користувачі Інтернету, бажано зареєструвати його в пошукових системах і каталогах, розмістити посилання на нього на інших сайтах. Цей процес називають популяризацією, розкрутчуванням або просуванням сайта. Для популяризації використову-

ють й інші засоби, але важливо, щоб матеріали, доступні на вашому сайті, були варті того, щоб ними зацікавилися відвідувачі.

- Для підтримки інтересу до вашого сайта важливо регулярно оновлювати його, доповнювати цікавими унікальними матеріалами. Можливо із часом стане бажаною зміна дизайну сайта – редизайн. При виконанні таких робіт кажуть про супровід сайта.

Основи веб-дизайну

Під час створення сайтів важливе значення відіграє дизайн. Веб-дизайн – це дизайн, об'єктами якого є сторінки веб-сайтів. Як і в кожному напрямку дизайну, для вдалої реалізації завдань веб-дизайну потрібно дотримуватися принципів композиції, колористики та ергономіки, з якими ви ознайомилися у 10-му класі під час вивчення теми «Комп'ютерні презентації». У той самий час у веб-дизайні є свої особливості, пов'язані зі специфікою сприйняття повідомлень з екрана монітора, передавання даних із веб-сервера на комп'ютер клієнта та ін.

Виділяють такі базові елементи веб-дизайну:

- лінії підкреслюють важливий зміст, підсилюють читабельність сайта. Використовуються як межі деякого елемента, розділові лінії між елементами веб-сторінки, контури навколо елементів тощо;
- форми утворюються з використанням замкнених контурів і тривимірних об'єктів. Є три основні типи форм: геометричні (прямокутники, трикутники тощо), природні (листя, краплі та ін.), абстрактні (іконки, символи тощо). Використовуються для структурування даних, їх групування, передачі їх змісту, привернення уваги до оформлення;
- текстура (лат. *textura* – тканина) використовується як фон і створює ілюзію поверхні з каміння, тканини, деревини тощо. Текстури з ефектами природних матеріалів надають емоційне забарвлення стилю сайта;
- колір використовується як фон, для розставлення акцентів, утворює зображення, розділяє передній і задній плани та ін.;
- напрям додає настрій, створює ілюзію сталості чи руху. Зображується з використанням ліній або малюнків. У дизайні веб-сторінок переважає горизонтальний, вертикальний або діагональний напрям.

Як вже зазначалося, важливе значення у веб-дизайні має стиль. Дизайн сайта може бути спроектований в одному з наведених стилів (рис. 4.22).

Вибираючи стиль дизайну за кольоровою гамою, варто враховувати особливості сприйняття кольору відвідувачами різного віку та статі:

- темний стиль передбачає, що в оформленні сайта переважають темні кольори. Такі сайти добре сприймає молодь, але вони здаються занадто похмурими, тривожними для осіб старшого віку;
- світлий стиль з переважаючими світлими кольорами легко сприймається всіма категоріями відвідувачів, але деято вважає світлі сайти занадто простими;
- однокольоровий стиль – це стиль оформлення, у якому переважає один колір, відмінний від чорного та білого. Часто обраний колір є елементом іміджу власника;
- різнокольоровий стиль передбачає використання двох або більше кольорів, що займають найбільшу площину на сайті. Різнокольоровий стиль часто обирають у ході створення сайтів для дітей (рис. 4.23).

Стилі дизайну сайтів



Рис. 4.22. Класифікація стилів дизайну сайта




Рис. 4.23. Приклад сайта різнокольорового стилю

Класифікуючи дизайн сайтів за принципом використання графіки, можна виділити такі групи стилів:

- чистий – стиль сайтів, на яких графічні елементи є частиною інформаційного наповнення, а не використовуються для оформлення. Чис-

тий стиль використовують на сторінках Інтернет-магазинів, де кожне зображення є ілюстрацією того чи іншого виду товару;

- **стандартний** – стиль сайтів, на яких деякі графічні елементи використовують лише з метою оформлення сторінки, як правило у заголовку сайта;
- **художній** – стиль сайтів, на яких графіка є декорацією до змісту й основним елементом дизайну.

За розміщенням контенту у стилях дизайну сайтів вирізняють:

- **мінімалістичний** – на сторінках сайтів цього стилю візуально виділяється один головний об'єкт, який займає більшу частину площині сторінки;
- **у дві колонки та у три колонки** – найрозважливіші стилі дизайну, під час використання яких можна досягти зручного подання основного та додаткового інформаційного матеріалу, системи навігації, інтерактивних елементів сторінки тощо;
- **складний** – стиль дизайну з великою кількістю інформаційних блоків, розміщених на сторінці, що мають різний розмір. Такий стиль дизайну часто використовують на головних сторінках порталів для надання користувачам відомостей про різні види сервісів, доступні на порталі.

Найбільшою є класифікація стилів дизайну за тематичною ознакою. Наведемо кілька прикладів стилів дизайну цієї класифікації:

- **стиль «Ретро»** – в оздобленні сторінок використовують елементи декору, предмети інтер'єру та інші атрибути, притаманні минулому десятиліттям;
- **стиль «Гранж»** (амер. розмов. *grunge* – дещо неприємне) – асиметричне розміщення елементів на сторінці складає враження хаотичної композиції, виконаної начебто недбало (рис. 4.24);
- **футуристичний стиль** – в оформленні сторінки використовують графічні елементи, що є атрибутами передбачуваного майбутнього: роботи, високотехнологічні механізми тощо;




Рис. 4.24. Приклад сайту стилю «Гранж»

- **журнальний стиль** – веб-сторінки, оформлені за принципами дизайну глянцевих журналів: великі заголовки, крупні високоякісні фотографії та ін.;
- **мультишний стиль** – оформлення сторінок стилізовано під мультфільми та комікси.

За тематичною ознакою стилів дизайну є набагато більше, оскільки різноманітною є тематика інформаційних матеріалів і кожна тема може знайти своє відображення в дизайні.

Особливе значення під час вибору дизайну відіграє призначення веб-сайта, а не лише його естетичне сприйняття. Будь-який відвідувач сайта завдяки дизайну повинен швидко зрозуміти, чому присвячений сайт, легко знайти корисні для себе інформаційні матеріали, інтуїтивно зорієнтуватися в навігації сторінками сайта. Аналіз найпопулярніших веб-сайтів доводить, що чим простіший дизайн, тим легше користувачу орієнтуватися на сайті. Велика кількість графічних елементів може відволікати увагу від дійсно корисних матеріалів, заради яких відвідувач потрапив на сайт.

З огляду на ці та інші фактори, можна запропонувати такі правила оформлення веб-сторінок:

- Оберіть кольорову гаму для вашого сайта, враховуючи ваші вподобання, тематику сайта та вподобання потенційних відвідувачів. Використайте для оформлення не більше ніж 2–3 кольори.
- У ході визначення кольорової гами сторінки вибираєте контрастні кольори для тексту та фону, щоб текст легше читався.
- Розбивайте текст на абзаци, між якими зробіть збільшені відступи.
- Виберіть розмір шрифту, при якому текст буде сприйматися комфортно – не занадто дрібний і в міру великий. Шрифт на заголовках зробіть більшим від шрифту основного тексту. Вид шрифту зробіть однаковим на всіх сторінках.
- Вирівняйте заголовки по центру, а основний текст – за ширину.
- Для структурування тексту використовуйте таблиці. Розміщуючи фрагменти тексту та графічні зображення в таблицях, можна створити цікаві композиційні рішення на веб-сторінках.
- Не зловживайте флеш-анімацією, відео, музичними та графічними елементами. Вони можуть відволікати увагу від корисних матеріалів та уповільнювати завантаження сторінок.
- Зробіть гіперпосилання для переходу між сторінками сайта, але не розміщуйте на сторінках занадто багато гіперпосилань. Виділяйте гіперпосилання кольором, щоб користувач бачив, що це посилання і які з них він уже відвідував.
- Зробіть логотип сайта, зображення або текст у заголовку гіперпосиланням на головну сторінку сайта.
- Створіть для відвідувачів мапу сайта для спрощення переходу на сторінки з потрібними матеріалами.



Перевірте себе

- 1°. Назвіть етапи розробки веб-сайта.
- 2°. У чому полягає етап постановки завдання під час розробки веб-сайта?
- 3°. Що таке внутрішня структура веб-сайта?
- 4°. Які складові має зовнішня структура сайта?
- 5°. Значення властивостей яких об'єктів вибирають на етапі розробки дизайн-макета сторінок сайта?

- 6°. Що таке верстка? Що є результатом верстки сайта?
- 7°. Чому під час розміщення на сайті мультимедійних файлів потрібно використовувати формати, що передбачають стиснення даних?
- 8°. Що таке хостинг? Кого називають хостинг-провайдерами?
- 9°. У чому полягає етап популяризації та підтримки сайта?
- 10°. Назвіть базові елементи дизайну та особливості їх використання.
- 11°. Поясніть схему класифікації стилів дизайну (рис. 4.22).
- 12*. Поясніть, чому під час розробки дизайну сайта важливо враховувати основну аудиторію потенційних відвідувачів.
- 13°. Назвіть відомі вам правила оформлення веб-сторінок.

Виконайте завдання

-  1°. Перегляньте веб- сайти із зазначеними адресами: <http://pets.uz.ua>, <http://palace.dp.ua>, <http://www.odnoklasnyk.org.ua>, <http://smakuje.livejournal.com>. Дайте відповіді на запитання.
 - а) З якою метою створено сайт?
 - б) Яка тематика сайта?
 - в) Який тип сайта?
 - г) Що є оригінального в сайті?
 - д) Хто є потенційними відвідувачами сайта?
 - е) Які сервіси запропоновані на сайті?
 - ж) Які ідеї переглянутого сайта ви могли б використати під час розробки власного сайта?
- 2°. Перегляньте веб- сайти із зазначеними адресами: <http://www.kazka.in.ua>, <http://www.npblog.com.ua>, <http://maque.org.ua>, <http://neyrat.net>. Відкрийте мапи сайтів і порівняйте форми їхнього подання. Визначте, чи на кожному сайті представлено мапу сайта, чи надає вона додаткові зручності відвідувачам сайта.
- 3°. Перегляньте веб- сайти із зазначеними адресами: <http://platfor.ma>, <http://starodub.org.ua>, <http://molode.com.ua>, <http://www.4uth.gov.ua>, <http://osobystist.com>. Порівняйте схему зовнішньої структури сторінок сайтів. Визначте, чи на всіх сайтах використано блоки заголовка, інформаційний, підвал, як розміщено блок меню.
- 4*. Виберіть одну із запропонованих тем для веб- сайта: *Небезпечні тварини*, *Космічні дослідження*, *Колекція рекордів*, *Наукові відкриття*, *Художній салон*.
 - а) Виберіть тип для сайта цієї тематики.
 - б) Створіть у текстовому редакторі схему внутрішньої структури сайта. Збережіть її у власній папці у файлі з іменем завдання 4.3.4.docx.
 - в) Розробіть у графічному редакторі схему зовнішньої структури сторінок сайта. Збережіть її у власній папці у файлі з іменем завдання 4.3.4.bmp.
- 5°. Перегляньте веб- сайт дизайнерської студії *ArtPoint* (<http://artpoint.com.ua>). Проаналізуйте зразки робіт, розробки елементів корпоративного стилю. Зверніть увагу на дотримання тематики та кольорової гами. Визначте, використання яких елементів могло б підкреслити єдність стилю сторінок вашого сайта.
-  6°. Перегляньте веб- сторінку сайта **Файнохост** (<http://www.faynohost.com.ua/design-templates.html>) зі зразками шаблонів оформлення сайтів. Зверніть увагу на схему зовнішньої структури шаблонів сторінок. Визначте, яку схему ви могли б використати для власного сайта.
- 7°. Перегляньте веб- сайти із зазначеними URL-адресами та визначте, до якої групи класифікації належить стиль дизайну кожного з них.

URL-адреса	Стиль дизайну сайту			
	За кількістю гамою	За кількістю графіки	За розміщенням контенту	За тематичною ознакою
http://www.nbg.kiev.ua				
http://1000plastinok.net				
http://www.vovazilvova.net				
http://fcdynamo.kiev.ua				
http://www.janda.ru				

-  8*. Знайдіть в Інтернеті 3–4 сайти, тематика яких збігається з вибраною вами темою у завданні 4. Оцініть, чи дотримані на цих сайтах правила оформлення веб-сторінок. Запишіть, які ідеї переглянутих сайтів ви могли б використати під час розробки вашого сайта.

4.4. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів



1. Що таке хостинг? Які організації називають хостинг-провайдерами?
2. За якими ознаками можна класифікувати веб-сторінки? Які вам відомі типи веб-сторінок?
3. З яких блоків складається зовнішня структура веб-сторінки?
4. Які вам відомі формати графічних, аудіо- та відеофайлів? Які із цих форматів передбачають стиснення даних?
5. Які засоби використовують для зміни формату файлів?

Засоби розробки веб-сайтів

З 9-го класу вам відомо, що веб-сторінки є текстовими файлами, розширення їх імен надається відповідно до мови розмітки гіпертексту, яку використано під час розробки сторінки. Як ви вже знаєте, веб-сторінки часто створюють з використанням мови розмітки гіпертексту **HTML**. У файлах, створених мовою **HTML**, розширення імен файлів **htm** або **html**. У файлах такого формату міститься **HTML**-код сторінки, що складається з даних двох типів:

- тексту, який буде відображатися на сторінці;
- команд, що визначають розмітку тексту – його структуру, формат фрагментів тексту, забезпечують вставлення нетекстових об'єктів на сторінку та ін. Такі команди в мові **HTML** називають **тегами** (англ. **tag** – ярлик, ознака).

Переглянути **HTML**-код веб-сторінки, що відкрита у вікні браузера **Internet Explorer**, можна, виконавши **Вигляд** ⇒ **Перегляд HTML-коду**. В інших браузерах ця команда може бути **Вигляд** ⇒ **Початковий код сторінки** (**Mozilla Firefox**), **Меню** ⇒ **Сторінка** ⇒ **Інструменти розробника** ⇒ **Джерело** (**Опера**), **Інструменти** ⇒ **Див. джерело** (**Google Chrome**) та ін.

На рисунку 4.25 наведено зображення частини веб-сторінки сайта та відповідний фрагмент **HTML**-коду.

-  У фрагменті коду, що наведений на рисунку 4.25, присутні теги, які визначають структуру сторінки:
- **<div class="date"> ... </div>** – тег створення логічного розділу. Розділ позначенено як такий, що належить до визначеного розробником класу




Рис. 4.25. Фрагмент веб-сторінки та відповідний фрагмент HTML-коду

date. У створеному розділі веб-сторінки виводиться дата та час її публікації: *10 жовтня 2009 о 10:11*;

- <**h1 class=«title»** ... </**h1**> – тег створення заголовка на веб-сторінці. Заголовок позначенено як такий, що належить до визначеного розробником класу *title*. У створеному заголовку виводиться текст: *Святвечір – за народним календарем 6 січня. Як святкували і що йшли з нагоди свята.*;
- <**img src=«http://mamajeva-sloboda.ua/uploads/oldnews/1226654195_ruо.jpg»**> – тег вставлення на веб-сторінку зображення, що зберігається у файлі з URL-адресою *http://mamajeva-sloboda.ua/uploads/oldnews/1226654195_ruо.jpg*;
- <**p** ... </**p**> – тег створення абзацу на веб-сторінці. У створеному абзаці розміщено текст: *Святий вечір, Святвечір, Вілія, Багата кутя – передріздвяний день і вечір, велике свято (6 січня). Воно припадало на останній день Пилипівського посту, тому готували виключно пісні страви.*

Розробка веб-сторінок може здійснюватися з використанням різних засобів:

- **текстових редакторів**, у середовищі яких користувач може вводити текст і теги. Для цього можна використовувати текстові редактори **Блокнот**, **Edit Plus**, **Homesite**, **HTML Pad** та ін. Готову сторінку потрібно зберегти та надати розширення імені файла **htm** або **html**. Створення веб-сторінки такими засобами передбачає обов'язкове знання мови розмітки гіпертекстів, наприклад **HTML**. Усю роботу з добору тегів розробник виконує власноруч. Розробка сторінки здійснюється повільно, але завдяки невеликому розміру файла, у якому вона зберігається, така сторінка швидко завантажується та відкривається у вікні браузера;
- **прикладних програм загального призначення**, наприклад з пакета **Microsoft Office**, які можуть зберігати файли у форматі **HTML**. Як ви вже знаєте, документи, створені в програмах **Word 2007**, **PowerPoint 2007**, **Publisher 2007** та інших, можна зберігати, вибравши тип файла **Веб-сторінка (*.htm, *.html)**. При цьому створюються веб-сторінки, у яких застосування тегів для розмітки відбувається автоматично. Розробнику не потрібно знати мову розмітки гіпертексту. Але файли,

- у яких зберігаються такі сторінки, мають набагато більший обсяг, ніж файли, створені в текстових редакторах. Причиною є велика кількість тегів, які описують структуру і форматування документа та дублюються під час застосування до кожного окремого елемента сторінки;
- спеціалізованих веб-редакторів – програм, що призначені для розробки веб-сайтів. Популярними веб-редакторами є **Adobe Dreamweaver**, **Microsoft FrontPage**, **SharePoint Designer**, **WYSIWYG Web Builder**, **KompoZer** та ін. Ці програми мають додаткові засоби для створення статичних і динамічних веб-сторінок, при цьому не вимагають від розробника знання мови **HTML**. Такі програми називають **WYSIWYG-редакторами** (англ. *What You See Is What You Get* – що ви бачите, то ви й отримуєте), створена їхніми засобами веб-сторінка виглядатиме так, як вона сконструйована в редакторі. **HTML**-код сторінки більш коректний, ніж під час використання, наприклад, програм пакета **Microsoft Office**, але теж надлишковий;
- систем управління веб-контентом **WCMS** (англ. *Web Content Management System* – система управління веб-контентом), які надають користувачам зручні інструменти для керування текстовим і графічним наповненням веб-сайтів, додавання та видалення статей з інформаційними матеріалами, створення системи навігації веб-сайтів та ін. Популярними **WCMS** є системи **Joomla**, **Wordpress**, **Drupal**, **MediaWiki**, **Mambo**, **NUKE** та ін. Системи управління вмістом веб-сайтів пропонують набори шаблонів оформлення веб-сторінок і модулів, що роблять сайт динамічним: форумів, чатів, стрічок новин, каталогів файлів, контролю статистики тощо.

Названі засоби створення веб-сайтів можна встановити на локальному комп’ютері. Створені в їх середовищі веб-сторінки після завершення процесу розробки потрібно опублікувати в Інтернеті. У той самий час існують **WCMS**, які одночасно з послугами з розробки веб-сайтів надають послуги безкоштовного хостингу. Такими є системи **uCoz**, **Google Sites**, **Prom.ua**, **Ua7.biz** та ін. У цих системах створення веб-сайта здійснюється в режимі он-лайн відразу на сервері хостингу.

Автоматизоване створення веб-сайта

Створення веб-сайта засобами он-лайн системи керування веб-контентом відбувається в кілька кроків:

1. Реєстрація облікового запису на сервері.
2. Вибір імені сайта та шаблону для його оформлення.
3. Створення сторінок сайта, системи навігації.
4. Заповнення сторінок контентом.

Розглянемо, як відбувається процес розробки веб-сайта засобами, що безкоштовно надає користувачам веб-сервер **Google**. Відповідний сервіс має назву **Сайти Google**.

Перш ніж розробляти сайт, потрібно створити акаунт **Google**. Із цією метою:

1. Відкрийте у вікні браузера головну сторінку сайта **Google** (<http://www.google.com.ua>).
2. Виберіть гіперпосилання **Увійти ⇒ Створити акаунт зараз**.
3. Заповніть поля форми **Створити акаунт** (рис. 4.26) на сторінці **Облікові записи Google**. Виберіть кнопку **Я погоджуся**. Створіть мій акаунт.

Google Облікові записи

Створити акаунт

Актуалізуйте Google для вашого доступу до Google та до інших послуг Google. Я щодо уважаю в акаунт Google, якщо...

Обов'язкова інформація для акаунта Google

Ваша поточна електронна адреса:

Наприклад, myname@example.com. Ця інформація буде використана для входу в акаунт.

Виберіть пароль:

[Створити акаунт](#)

Містить 8 символів.

Введіть пароль ще раз:

Запам'ятати в системі

Установити в історії Інтернету [зареєструватися...](#)

Почини працюючи з Google

Мова розміщення:

Перевірка слів:

Введіть символи, що відображаються зараз унизу:



Літери не чутливі до великого письма.

Умови користування послужують:

Перезчитайте введенну вище інформацію про акаунт Google (де вказано всі те, що вказали за
вами) і та сама відповідні умовам ведення цієї послуги.

[Догоді згодні](#)

Умови надання послуг Google

Підключення до Google

Завантаження мінімуму в Google

Натиснувши на кнопку "Я погоджуся", я підгиваю [Завантаження мінімуму](#), крім іншіх, а також [Політику конфідальності](#).

[Я погоджуся. Створити акаунт.](#)

Рис. 4.26. Форма Створити акаунт сторінки Google Облікові записи

- Активуйте ваш акаунт, використавши гіперпосилання в тексті листа, що надійде до електронної поштової скриньки, на яку ви зареєстрували ваш акаунт.
- Виберіть гіперпосилання Увійти на веб-сторінці Акаунт Google у вікні браузера, що відкриється після вибору гіперпосилання з електронного листа.
- Заповніть поля Електронна пошта та Пароль даними, які ви вводили під час створення облікового запису.
- Виберіть кнопку Увійти.
- Виберіть гіперпосилання Домашня сторінка Google у нижній частині веб-сторінки.

У результаті відкриється головна сторінка сервера Google, на якій ви матимете права користувача сервісів Google. Адреса, на яку зареєстровано ваш обліковий запис, відобразиться у верхній частині веб-сторінки.

Для створення сайту потрібно:

- Відкрити у вікні браузера головну сторінку сайта Google (<http://www.google.com.ua>).
- Вибрати у верхній частині сторінки гіперпосилання Ще ⇒ Сайти.




Рис. 4.27. Сторінка Створити сайт – Сайти Google

3. Заповнити на сторінці Google Sites – безкоштовні веб-сторінки та вікі поля Електронна пошта та Пароль даними вашого облікового запису, якщо вони не заповнені. Вибрати кнопку Увійти.
4. Вибрати на сторінці Сайти Google кнопку Створити сайт.
5. Вибрати один з наведених шаблонів для створення сайта. За замовчуванням пропонується шаблон Пустий шаблон.
6. Заповнити поле Дати ім'я сайту. Наприклад, якщо ви створюєте сайт вашого класу, то ім'я може бути Класне життя. Одночасно автоматично буде запропонована URL-адреса головної сторінки сайта. Вона матиме вигляд: https://sites.google.com/site/<ім'я_сайта>. Частина ім'я_сайта не повинна містити літер кирилиці, а тому система пропонує запис українських слів літерами англійського алфавіту без пропусків. Для вказаної ім'я сайта системою буде запропонована адреса <https://sites.google.com/site/klasnezhiztta>, але за бажанням її можна змінити. URL-адреса головної сторінки сайта повинна бути унікальною.
7. Відкрити список Вибрать тему та вибрати тему оформлення сайта. За замовчуванням пропонується тема Запустити за умовчанням. Наприклад, виберемо тему Бейсбол (рис. 4.27).
8. Увести символи в поле Введіть код, який Ви бачите на малюнку.
9. Вибрати кнопку Створити сайт.

У вікні браузера відкриється домашня сторінка вашого сайта. У верхній частині сторінки відображатиметься вказано вами ім'я сайта, зліва – панель навігації, у центральній частині – область для інформаційного блока сторінки із заголовком Домашня сторінка (рис. 4.28).

Панель навігації містить два гіперпосилання: Домашня сторінка та Карта сайта. Карта сайта на цей момент містить посилання лише на домашню сторінку.




Рис. 4.28. Вигляд домашньої сторінки щойно створеного сайта


Створення та налаштування веб-сторінок

Відразу після створення сайт містить лише одну домашню сторінку. Для створення нової сторінки на сайті потрібно:

1. Вибрати кнопку **Створити сторінку** у верхній частині вікна браузера.
2. Вибрати шаблон вмісту майбутньої сторінки (рис. 4.29):
 - **Веб-сторінка** – сторінка для розміщення тексту, зображень тощо. Такі сторінки є інформаційними сторінками тематичних розділів.
 - **Оголошення** – сторінка для розміщення текстових повідомлень, впорядкованих у хронологічному порядку, починаючи з останніх введених. Кожне повідомлення може відображатися як окрема інформаційна сторінка.
 - **Картотека** – сторінка для збереження гіперпосилань на завантажені файли, впорядкованих по папках. Гіперпосилання згруповані відповідно до імен папок, у яких розміщені файли. Такі сторінки є сторінками-контейнерами, що містять каталоги файлів.
 - **Список** – сторінка, на якій подаються структуровані дані як списки з кількох полів. Списки можна сортувати за даними в кожному полі.

Наприклад, для створення сторінки *Історія класу* сайта *Класне життя*, схему внутрішньої структури якого наведено на рисунку 4.19, можна вибрати шаблон **Веб-сторінка**, для сторінки *Учителі та предмети* – шаблон **Список**, *Поетична творчість* – шаблон **Оголошення**, *Навчальні матеріали* – шаблон **Картотека**.

3. Увести назву сторінки в поле **Назва**.
4. Вибрати розміщення сторінки в структурі сайта. Можна вибирати варіанти **Розмістити сторінку на верхньому рівні**, **Розмістити на сторінці <ім'я сторінки>** або **Вибрати інше розташування**. У першому випадку гіперпосилання на сторінку буде розміщено в голов-

Рис. 4.29. Сторінка **Створити нову сторінку**


ному меню сайту, у другому – воно з'явиться на вибраній сторінці. За вибір гіперпосилання **Вибрати інше розташування** відкривається панель **Виберіть сторінку** (рис. 4.30), на якій слід вибрати сторінку, з якою буде пов'язана нова сторінка.

Наприклад, сторінки *Про нас*, *Навчання* та *Відпочинок* можна розмістити на верхньому рівні, сторінки *Історія класу*, *Список класу* та *Фотогалерея* пов'язати зі сторінкою *Про нас*; *Учителі та предмети*, *Розклад уроків*, *Результати навчання*, *Навчальні матеріали* – зі сторінкою *Навчання* тощо.

5. Вибрати кнопку **Створити сторінку**.

Після створення сторінки вона відкривається у режимі редагування, а панель навігації та мапа сайта автоматично доповнюються посиланнями на нову сторінку.

Під час створення сторінки на основі шаблону **Веб-сторінка** її потрібно заповнити матеріалами та зберегти. Це статична сторінка, на якій не передбачається часто змінювати наповнення.

Рис. 4.30. Панель **Виберіть сторінку**

Сторінка на основі шаблону **Оголошення** оновлюватиметься регулярно з появою деяких новин. Для додавання нового оголошення на сторінці слід вибрати кнопку **Новий запис**, увести текст повідомлення та зберегти сторінку.

Сторінку на основі шаблону *Картотека* заповнюють, вибираючи кнопку **Додати файл** **Додати файл**. При цьому слід вибрати для завантаження на сайт файл з локального комп'ютера. Для впорядкованого зберігання файлів на сайті можна створювати папки. Для цього використовують кнопку **Перемістити до** **Перемістити до**.

На сторінці з шаблоном **Список** потрібно вибрати один із запропонованих шаблонів списку або створити нетиповий список (рис. 4.31), вибравши відповідну кнопку та вказавши назву і тип даних кожного стовпця.




Рис. 4.31. Вигляд сторінки, створеної на основі шаблону **Список**, і панелі налаштування списку

Команди зі списку кнопки **Більше дій** **Більше дій**, що розміщена у верхній частині вікна браузера, призначенні для додаткових налаштувань: зміни шаблону сторінки, видалення сторінок, керування доступом до матеріалів сайта та ін.

Панель навігації та карта веб-сайта формуються автоматично під час створення нових сторінок. Назви сторінок на панелі навігації розміщаються в алфавітному порядку. Розміщення сторінок можна змінювати, виконавши *Карта сайта* ⇒ *Керування сторінками* та перетягнувши у схемі сайта заголовок однієї сторінки на заголовок іншої, з якою потрібно пов'язати сторінку.

Редагування веб-сторінок

Створену сторінку веб-сайта можна редагувати, наповнювати її інформаційними матеріалами, змінювати модульну сітку тощо. Для переходу до режиму редагування сторінок потрібно вибрати кнопку **Редагувати сторінку** у верхній частині вікна браузера. Після цього у вікні браузера з'являється меню та панель інструментів (рис. 4.32).




Рис. 4.32. Меню та панель інструментів редактора веб-сторінок

Меню містить команди, призначені для виконання операцій з елементами веб-сторінки:

- **Вставити** – для вставлення об'єктів на сторінку;
- **Формат** – для форматування тексту на веб-сторінці;
- **Таблиця** – для вставлення та редагування таблиць;
- **Компонування** – для вибору модульної сітки інформаційного блока сторінки: в один, два, три стовпця, з лівою або правою бічною панеллю та ін. (рис. 4.33).

У режимі редагування робоча область сторінки містить поля заголовка та інформаційного блока, у які можна вводити текст з клавіатури або вставляти з **Буфера обміну**. Під час зміни заголовка сторінки його текст одночасно відобразиться на панелі навігації. Текст в інформаційному блокі сторінки можна форматувати, використовуючи елементи керування панелі інструментів.

У ході редагування сторінки час від часу виконується автоматичне збереження чернетки. Після закінчення редагування зміни потрібно зберегти, вибравши кнопку **Зберегти** у верхній частині сторінки.

Вставлення об'єктів на сторінку

На веб-сторінку можна вставить різні об'єкти: зображення, гіперпосилання, списки веб-сторінок, горизонтальні лінії, документи, створені службами **Google**, та ін.

Під час вставлення зображення на веб-сторінку варто враховувати формати файлів зображень. З особливостями форматів графічних файлів ви ознайомилися в 9-му класі. Фотографії для розміщення на веб-сторінках найчастіше зберігають у файлах формату **JPG**. Анимовані зображення, як правило, містяться у файлах формату **GIF**. Їх часто розміщують на веб- сайтах для надання емоційного забарвлення сторінці. Спеціально для розміщення растрових зображень у мережі був розроблений формат **PNG**. Якщо зображення, потрібне вам для розміщення на веб-сторінці, зберігається у файлі іншого формату, його варто конвертувати в один з названих, використовуючи засоби графічного редактора.

Для вставлення зображення на веб-сторінку потрібно:

1. Виконати **Вставити** ⇒ **Зображення**.
2. У вікні **Додати зображення** (рис. 4.34) вибрать джерело зображення:
 - **Завантажені зображення** – вставити зображення, що вже розміщено на сайті, або вставити зображення з файлу, що міститься на локальному комп'ютері, вибравши кнопку **Вибрati файл**;
 - **Веб-адреса (URL)** – вставити зображення, що міститься за вказаною URL-адресою в Інтернеті.




Рис. 4.33. Варіанти компонування веб-сторінки



Рис. 4.34. Вікно Додати зображення

3. Вибрать потрібний файл із зображенням або ввести його URL-адресу.
4. Вибрать кнопку **ОК**.

За вибору вставленого зображення під ним відкривається панель редагування, яка містить команди розміщення та встановлення розміру (рис. 4.35). Використовуючи гіперпосилання на панелі, можна розмістити зображення: L – за лівим краєм, С – по центру, R – за правим краєм. Можна встановити один з розмірів зображення: S – маленький, M – середній, L – великий або **Оригінальний**.

Вставлене на веб-сторінку зображення автоматично пов'язується гіперпосиланням з файлом, у якому міститься зображення. За вибору цього гіперпосилання відповідне зображення в повному розмірі відкривається у вікні браузера. Для зміни об'єкта для переходу слід використати гіперпосилання Змінити на панелі редагування в рядку **Перейти за посиланням**.

Використовуючи меню **Вставити** (рис. 4.36), на веб-сторінку можна вставити об'єкти, створені з використанням сервісів Google (карти, календарі, документи, презентації, електронні таблиці, форми для опитування) та фото сервісу Picasa (фотографії та слайд-шоу). Усі ці об'єкти вставляються на сторінку з використанням **гаджетів** (англ. *gadget* – засіб, при-




Рис. 4.35. Вставлення зображення на веб-сторінку

стосування) – невеликих програм, що розміщуються на веб-сторінках і призначені для відтворення деяких специфічних даних.

Відео можна вставляти на веб-сторінку з одного або з двох веб-ресурсів: Відео Google або YouTube. Для цього потрібно виконати **Вставити** ⇒ **Відео**, вибрати джерело відеоматеріалів, вставити URL-адресу відеофрагмента та вибрати кнопку **Зберегти**. На веб-сторінку буде вбудована панель гаджету із засобами відображення відео.

Гіперпосилання на веб-сторінку з цього сайта або на інший ресурс можна вставити, виконавши **Вставити** ⇒ **Посилання** і вибравши у вікні **Створити посилання** (рис. 4.37), що відкрилося, об'єкт, на який здійснюватиметься переході за вибору гіперпосилання. При цьому створене посилання буде пов'язане з назвою сторінки або URL-адресою ресурсу. Гіперпосилання також можна пов'язати з будь-якими текстовими фрагментами або зображеннями, що містяться на веб-сторінці. Для цього потрібно виділити фрагмент, вибрати кнопку **Посилання** на панелі інструментів і вибрати об'єкт для переходу – існуючу сторінку цього сайта або URL-адресу іншого ресурсу.




Рис. 4.36. Меню **Вставити**




Рис. 4.37. Вікно **Створити посилання**

Файли різних форматів (флеш-анімація, звук та ін.), для яких може бути недоступним вставлення на веб-сторінки, можна завантажити на сайт. Завантажені файли зберігаються на сервері, а на веб-сторінці в розділі **Вкладені файли** розміщуються гіперпосилання, вибравши які можна зберегти файл на локальному комп'ютері, видалити або переглянути, якщо формат файлу збігається з форматом документів **Google**. Для завантаження файлу на сервер потрібно вибрати в нижній частині сторінки гіперпосилання **Вкладені файли**, вибрати кнопку **Вибрati файл** і вибрати у вікні **Відкриття файлу** потрібний файл на локальному комп'ютері. Після вибору кнопки **Відкрити** файл автоматично завантажується на сервер, його ім'я та відповідні гіперпосилання **Видалити**, **Перегляд**, **Завантажити** відображаються в нижній частині веб-сторінки. Зауважимо, що на домашню сторінку завантаження файлів не можливе.

За вибору файлів для завантаження потрібно звертати увагу на їх розміри та перед завантаженням здійснювати конвертування аудіо- та відеофайлів в один з форматів, який передбачає стиснення даних, наприклад **MP3** – для аудіофайлів, **AVI**, **MP4** – для відеофайлів.

 Розробка сайтів у режимі он-лайн має свої недоліки. Цей процес вимагає постійного підключення до Інтернету якісними каналами зв'язку, і при цьому розробники обмежені у засобах, не завжди мають можливість реалізувати творчі задуми. У таких випадках гіпертекстові сторінки часто створюються, пов'язуються гіперпосиланнями, тестиються на локальному комп'ютері, а після завершення розробки розміщаються (публікуються) на сервері хостингу. Як було сказано вище, автоматизовану розробку веб-сайта можна виконувати, використовуючи засоби спеціалізованих веб-редакторів.

Розглянемо особливості створення веб-сайта засобами веб-редактора **KompoZer**, що розповсюджується безкоштовно та має україномовну версію, яку можна отримати на сайті розробників за адресою <http://www.kompozer.net/download.php>. Програма надає середовище візуальної розробки для створення гіпертекстових сторінок і може використовуватись як професійними розробниками, так і початківцями, що не знають мови розмітки гіпертексту.

Вікно веб-редактора **KompoZer** з відкритим для редагування гіпертекстовим документом має вигляд, поданий на рис. 4.38.




Рис. 4.38. Вікно веб-редактора **KompoZer**

Створення гіпертекстового документа здійснюється шляхом наповнення робочої області вікна програми текстовими, графічними та іншими даними. Вкладку для створення нового документа можна відкрити, вибравши кнопку **Створити** на панелі інструментів або виконавши **Файл ⇒ Створити** та вказавши значення додаткових параметрів створення документа.

Текст на сторінку, що створюється, можна вводити з клавіатури або вставляти його з **Буфера обміну**, редагувати аналогічно тому, як це виконується у текстових процесорах. Для форматування тексту використовуються елементи керування, розміщені на панелях інструментів або команди меню **Формат**. У цьому самому меню містяться команди форматування сторінки та абзацу, створення списків.

Вставлення інших об'єктів на сторінку (зображень, таблиць, елементів управління та ін.) здійснюється з використанням відповідних кнопок панелі інструментів або команд меню **Вставити**. Під час вставлення зображення відкривається вікно **Властивості зображення** (рис. 4.39), у якому можна вказати файл із зображенням, вибравши його на локальному комп'ютері або увівши URL-адресу зображення, розміщеного в Інтернеті. У цьому самому вікні можна ввести текст спливаючої підказки та альтернативний текст, що буде з'являтися у вікні браузера, якщо у ньому відключено відображення зображень, вказати розміри зображення для відтворення на сторінці, визначити розміщення зображення по відношенню до інших елементів сторінки, пов'язати зображення з гіперпосиланням.

Для створення гіперпосилання потрібно виділити на сторінці об'єкт, з яким воно буде пов'язано, виконати **Вставити ⇒ Посилання**, ввести у поле вікна **Властивості посилання**, що відкриється, URL-адресу веб-сторінки або вибрати документ, що зберігається на локальному комп'ютері, вибрати кнопку **OK**.

Після створення документа його потрібно зберегти, виконавши **Файл ⇒ Зберегти** або вибравши кнопку **Зберегти** на панелі інструментів. Під час першого збереження документа відкривається вікно **Заголовок сторінки**, у якому буде запропоновано ввести заголовок, що відображатиметься під час перегляду веб-сторінки у рядку заголовка браузера, та вибрати папку для збереження документа.

Після збереження сторінку можна переглядати у браузері, встановленому в операційній системі за замовчуванням, вибравши кнопку **Перегляд** на панелі інструментів.

Як відомо, сайт, як правило, складається з кількох взаємопов'язаних гіпертекстових сторінок та інших файлів. Під час розробки сайта варто зберігати ці документи в одній спільній папці сайта, а файли із зображеннями та іншими об'єктами, що повинні відображатися на веб-сторінках, – в окремих папках, що розміщені у папці сайта. За такого підходу розробнику зручніше відшукувати потрібні файли для вставлення на сторінки та для створення гіперпосилань, замінюючи один файл на інший тощо. Для формування папки сайта і підготовки її до публікації на сервері хостингу потрібно:

1. Виконати **Правка ⇒ Параметри публікації сайта**.
2. Обрати папку для збереження сайта у вікні **Обзор папок**, що відкриється (рис. 4.40), або створити нову. Вибрати кнопку **OK**.
3. Ввести ім'я сайта у вікні **Параметри публікації**, що відкриється.
4. За потреби виконати інші налаштування – вказати URL-адресу сайта, параметри





Рис. 4.39. Вікно **Властивості зображення**

Рис. 4.40. Вікно **Параметри публікації**

конали подвійне класання на їхніх іменах у панелі **Менеджер сайту**.

Якщо сайт планується з динамічними елементами, то для перевірки його функціональності на локальному комп’ютері може знадобитися встановлення додаткового програмного забезпечення: веб-сервера, системи управління базами даних тощо. Після тестування сайта на локальному комп’ютері можна визначитися із сервером хостингу та опублікувати на ньому сайт, використавши кнопку

Опублікувати на панелі інструментів або панелі **Менеджер сайтів**.



Перевірте себе

- 1*. Які засоби можна використовувати для розробки веб-сторінок? Поясніть їх переваги та недоліки.
- 2*. Що таке HTML-код сторінки? Дані яких видів він містить? Як можна його переглянути?
- 3*. Назвіть відомі вам веб-редактори. У чому полягають особливості їх використання?
- 4*. Що таке система управління веб-контентом? Назвіть відомі вам системи управління вмістом веб-сайта.
- 5*. Які вам відомі системи управління веб-контентом, що працюють у режимі он-лайн? У чому їх особливості?
- 6*. Назвіть і поясніть етапи автоматизованого створення веб-сайтів засобами веб-серверів.
- 7*. Які шаблони веб-сторінок використовуються під час створення веб-сайтів засобами сервісу **Сайти Google**? Опишіть їх особливості.
- 8*. Як вставити зображення на веб-сторінку? Що може бути джерелом зображення під час вставлення на веб-сторінку?
- 9*. Як пов’язати гіперпосилання з текстовим фрагментом?
- 10*. Як вставити відеооб’єкт на веб-сторінку? Що може бути джерелом відео?
- 11*. Що таке ґаджет?
- 12*. Які формати графічних, відео- та аудіофайлів рекомендується використовувати під час розміщення об’єктів на веб-сторінках? Чим це пояснюється?
- 13*. Чим відрізняються результати операцій вставлення графічних зображень та їх завантаження?



Виконайте завдання

- 1*. Перегляньте вказані учителем HTML-сторінки, наприклад з папки **Тема 4\Завдання 4.4\Вправа 1**, які створені різними засобами. Порівняйте значки файлів веб-сторінок, їх вміст у вікні браузера, HTML-код і розміри файлів. Заповніть таблицю.

три ftp-сервера, що буде використовуватися під час публікації сайта на хостингу. Вибрати кнопку **OK**.

Вміст папки сайта відображатиметься у лівій частині вікна веб-редактора на панелі **Менеджер сайту** після вибору кнопки **Редагувати список сайтів** на цій панелі. Під час наступного відкриття веб-редактора сторінки сайта можна відкривати, ви-

<i>Засіб створення</i>	<i>Ім'я файлу</i>	<i>Розмір файлу, у байтах</i>
Блокнот	вправа 4.4.1.1.html	
Microsoft Word 2007	вправа 4.4.1.2.html	
KompoZer	вправа 4.4.1.3.html	
Сайти Google	вправа 4.4.1.4.html	

Зробіть висновок, який засіб створення веб-сторінок найекономічніший щодо трафіка, що витрачається під час завантаження сторінки.

- 2*. Відкрийте документи, створені з використанням різних програм пакета Microsoft Office, наприклад з папки Тема 4\Завдання 4.4\Вправа 2. Збережіть ці документи в папці Мої документи з тими самими іменами, вибравши тип файлу *Веб-сторінка (*.htm, *.html)*. Зверніть увагу на значки збережених файлів і створення додаткових папок. Відкрийте файли веб-сторінок, порівняйте їх вміст та оформлення з вмістом відповідних документів. Оцініть розміри файлів веб-сторінок і додаткових папок.
- 3*. Заповніть таблицю та порівняйте особливості створення веб-сайтів з використанням різних засобів.

<i>Засіб створення</i>	<i>Потреба в знанні мови HTML</i>	<i>Наявність засобів для оформлення сторінок та наповнення їх вмістом</i>	<i>Зручність редагування</i>	<i>Потреба в розміщенні на сервері хостингу</i>
Текстовий редактор				
Програма пакета Microsoft Office				
Веб-редактор				
Система управління вмістом веб-сайта				

- 4*. Зареєструйте свій акаунт на сервері Google відповідно до алгоритму, описаному в пункті.
- 5*. Створіть на сервері Google сайт відповідно до структури, наведеній на рисунку 4.19. Виберіть тему оформлення Земля: вода. Виберіть такі шаблони сторінок: *Історія класу* – шаблон *Веб-сторінка*, *Учителі та предмети* – шаблон *Список*, *Поетична творчість* – шаблон *Оголошення*, *Навчальні матеріали* – шаблон *Картотека*. Шаблони інших сторінок виберіть самостійно. Повідомте вчителю URL-адресу вашого сайта.
- 6*. Створіть на сервері Google сайт з темою *Художній салон*:
1. Доберіть URL-адресу для сайта, що відповідає його назві.
 2. Виберіть тему оформлення *Медісон*.
 3. Перегляньте запропоновану схему внутрішньої структури сайта, наприклад з файлу Тема 4\Завдання 4.4\Вправа 6\схема.docx.
 4. Заповніть Домашню сторінку даними про призначення сайта, описом матеріалів, які будуть розміщені на сторінках, і даними про вас як розробника сайта.
 5. Створіть веб-сторінки на основі шаблону *Веб-сторінка*, розмістіть їх відповідно до наданої схеми внутрішньої структури.
 6. Розмістіть на сторінках текстові та графічні матеріали, наприклад з папки Тема 4\Завдання 4.4\Вправа 6, таким чином, щоб текст і відповідне зображення на сторінці були розміщені поруч. Використайте для компонування сторінок модульну сітку *Два стовпці (просте)*.

7. Пов'яжіть гіперпосилання з текстовими та графічними об'єктами так, щоб, вибравши зображення, можна було відкрити одну з інформаційних сторінок сайта, а вибравши текстовий фрагмент – іншу сторінку.
 8. Завантажте на сторінки сайта файли, що містяться у папці Тема 4\Завдання 4.4\Вправа 6\Файли.
 9. Надішліть учителю інформатики електронного листа з адресою створеного сайта.
- 7*. Відкрийте створений вашим однокласником сайт. Перегляньте карту сайта, зміст сторінок. Визначте, на основі яких шаблонів створено сторінки. Завантажте на ваш комп'ютер один з файлів, що містяться на сторінках сайта.
- 8*. Відкрийте свій сайт, створений під час виконання завдання 6, і відредагуйте його таким чином:
1. Додайте сторінку *Події* на основі шаблону *Оголошення*. Додайте на сторінку запис з оголошенням про виставку сучасних художників, що відбудеться у художньому салоні.
 2. Вставте на домашню сторінку таблицю, заповніть її розкладом роботи художнього салону.
 3. Скомпонуйте вміст інформаційних сторінок, вибравши модульну сітку *Два стовпці*. У підвальній сторінці зазначте ваші дані як розробника сайта.
- 9*. Створіть на сервері Google сайт про свою майбутню професію.
- 10*. Використовуючи засоби одного із спеціалізованих веб-редакторів, розробіть свій персональний веб-сайт, розмістіть його на сервері безкоштовного хостингу TopUa (<http://www.topua.net>).

Практична робота № 11. Автоматизоване створення веб-сайта

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть на сервері Google сайт на тему *Українські дослідники космосу*:

1. Доберіть URL-адресу для сайта, що відповідає його назві.
2. Виберіть тему оформлення *Мережтіння*.
3. Заповніть *Головну сторінку* описом матеріалів, які будуть розміщені на сторінках сайта, та даними про вас як розробника сайта.
4. Створіть і розмістіть веб-сторінки на основі такої схеми внутрішньої структури:



Виберіть для сторінок такі шаблони: *Історія досліджень*, *Перший українець у космосі* – шаблон Веб-сторінка, *Новини з орбіти* – шаблон Оголошення, *Хронологія польотів* – шаблон Картотека.

5. Заповніть сторінку *Історія досліджень* текстовими матеріалами, наприклад з файлу Тема 4\Практична 11\космічні дослідження.docx.

6. Створіть на сторінці *Історія дослідження* гіперпосилання для переходу на сторінку *Новини з орбіти*, пов'язавши його з першим реченням на сторінці.
7. Розмістіть на сторінці *Перший українець у космосі* текстові та графічні матеріали, наприклад з папки Тема 4\Практична 11\Попович, таким чином, щоб фотографія розміщувалася по центру сторінки, а текст – ліворуч і праворуч від неї. Використайте для компонування сторінки модульну сітку *Три стовпці (просте)*.
8. Створіть на сторінці *Перший українець у космосі* гіперпосилання для переходу на сторінку з URL-адресою <http://h.ua/story/285307>, пов'язавши його з графічним зображенням.
9. Налаштуйте на сторінці *Хронологія польотів* нетиповий список так, щоб у ньому містилися про кожний політ такі дані: рік польоту, космонавт, космічний корабель, опис. Заповніть список даними про 3–4 польоти, наприклад з файлу Тема 4\Практична 11\польоти.docx.
10. Розмістіть на сторінці *Новини з орбіти* запис з останньою новиною із сайта <http://space.vn.ua>.
11. Завантажте на сторінку сайту *Новини з орбіти* файли, що містяться в папці Тема4\Практична 11\Файли.
12. Повідомте учителю інформатики URL-адресу вашого сайта.

4.5. Технології та сервіси Веб 2.0. Веб-спільноти. Створення блогів

-  1. Що таке ґаджети?
 2. Як створюються та редагуються статті веб-енциклопедії **Вікіпедія**?
 3. Як можна знайти потрібну статтю у веб-енциклопедії **Вікіпедія**?
 4. Що таке форум і чат? Яку структуру мають форуми?
 5. Як створити повідомлення на форумі; повідомлення електронної пошти?

Огляд технологій і сервісів Веб 2.0

Останнім часом швидко розвиваються сервіси Інтернету, які отримали узагальнену назву **Веб 2.0**.

Терміном **Веб 2.0** позначають кілька технологій, на основі яких розробляються сучасні веб-ресурси. Такими технологіями є:

- **AJAX** (англ. *Asynchronous JavaScript and XML* – асинхронний JavaScript і XML, мови програмування та розмітки веб-сторінок) – технологія побудови веб-сторінок, під час використання якої можливе динамічне перезавантаження частини вмісту веб-сторінки у ході перегляду її у вікні браузера;
- **RSS** (англ. *Really Simple Syndication* – дійсно просте об'єднання) – технологія експорту гіпертексту з одних ресурсів на інші, що використовується для отримання узагальнених коротких повідомлень із сайтів, які цікавлять користувача – стрічок новин; 
- **FOAF** (англ. *Friend of a Friend* – друг друга) – технологія, що забезпечує користувачам можливість оформлення підписку на отримання нових матеріалів від тих користувачів, дані яких занесено до так званих списків друзів;
- **трекбек** (англ. *track back* – шлях назад) – технологія надсилання повідомлення на сервер про встановлення гіперпосилання на деякий ре-



сурс цього сервера та автоматичного формування зворотного гіперпосилання

та ін.

Класичні веб-ресурси, які тепер називають **Веб 1.0** (статичні веб-сторінки, форуми, чати та ін.), функціонують на основі того, що розробляє ресурс одна особа – розробник, а користується інша – користувач, наповнює ресурс інформаційними матеріалами автор, а користувач є лише читачем цих матеріалів. На інформаційні матеріали розповсюджується авторське право. Єдиний спосіб отримання цих матеріалів – відкрити сторінки веб-сайта, на якому цей матеріал розміщено. Ресурси Інтернету використовуються в основному як джерело інформаційних матеріалів.

На відміну від ресурсів **Веб 1.0**, сервісам **Веб 2.0** притаманні такі особливості:

- **веб як платформа** – ресурси **Веб 2.0** використовуються для створення документів (презентацій, електронних таблиць, флеш-проектів тощо), які можна зберегти як на локальному комп’ютері, так і онлайн. Багато ресурсів **Веб 2.0** розробляються як програми, що працюють на веб-сторінках. Вони отримали назву **веб-додатки**. Їх розміщення в мережі звільняє користувача від потреби встановлення відповідних програм на локальний комп’ютер. Прикладом є використання он-лайн словників і перекладачів, доступ до яких можна отримати не лише з комп’ютера, а й з мобільних пристройів (комунікаторів, смартфонів та ін.), що мають доступ до мережі;
 - **mash-up** (англ. *mash-up* – змішування) – функціональність ресурсів Інтернету розширяється за рахунок додавання нових сервісів до вже існуючих, попередні розробки знаходять застосування у нових ресурсах. Так, на багатьох веб-сторінках можна побачити гаджети для відтворення відео, при цьому самі відеофрагменти та механізми керування ними містяться на інших веб-ресурсах;
 - **«колективний розум»** – користувачі беруть активну участь у створенні та оцінюванні контенту ресурсу, спільно реалізують певні проекти, а не лишаються пасивними споживачами чужого контенту. Прикладом є веб-енциклопедія **Вікіпедія**, вміст якої створюється та покращується спільними зусиллями усіх зацікавлених користувачів;
 - **фолксономія** (англ. *folk* – народний, *taxonomia* – таксономія, принцип упорядкування) – народна класифікація, практика колективного розподілу даних за категоріями з використанням ключових слів – тегів, які користувачі ресурсу добирають самостійно для позначення вмісту контенту;
 - **веб-синдикація** – ресурси **Веб 2.0** динамічні, окремі елементи вмісту мають власні URL-адреси, а тому на них можна встановити гіперпосилання та написати коментар. За рахунок використання технологій **RSS** та **FOAF** для перегляду оновленого вмісту сайтів, на які оформленена підписка, або ресурсів користувачів зі списку друзів можна не відвідувати самі сайти, а слідкувати за їх змінами з використанням стрічок новин;
 - **соціалізація** – використання сервісів **Веб 2.0** сприяє створенню спільнот у мережі з метою обговорення деяких питань і спільної роботи над проектами, при цьому можливість виконання індивідуальних налаштувань, створення власного профілю користувача вирізняє кожну особистість поміж інших
- та ін.

Як наслідок соціалізації сервіси Веб 2.0 отримали назву соціальних. Призначенням цих сервісів є створення умов для організації спільної діяльності та для спілкування користувачів Інтернету.

Соціальні сервіси можна класифікувати за видами діяльності користувачів у мережі. Наземо окремі види діяльності та відповідні сервіси Веб 2.0 (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Приклади сервісів Веб 2.0 за видами діяльності користувачів

<i>Вид діяльності</i>	<i>Сервіси Веб 2.0, приклади ресурсів</i>	<i>Опис сервісу</i>
Пошук даних	Соціальні пошукові системи: Флексум (http://flexum.ru), Open Directory Project (http://www.dmoz.org), Квінтутра (http://quintura.ru)	Користувачі заповнюють пошукові бази даних адресами та описом цікавих ресурсів Інтернету, позначають їх тегами, створюючи перелік ресурсів, у межах якого можна здійснювати пошук. Сформовані списки ресурсів для пошуку можуть розміщуватися на вебсторінках для здійснення пошуку потрібних користувачу даних лише з ресурсів запропонованого списку
Створення колективних каталогів посилань	Народні класифікато-ри (служби соціальних закладок): БобрДобр (http://bobrdobr.ru), Делішес (http://del.icio.us), Memori.ru (http://memori.ru)	Користувачі створюють закладки на різні ресурси Інтернету, позначаючи їх тегами. За потреби знайти ресурс, що містить матеріал з певної теми, достатньо на сайті сервісу вибрати відповідні теги з повного переліку, і з позначених ресурсів буде побудовано список посилань
Спільна розробка нових інформаційних матеріалів	Вікі-проекти: BikiОсвіта (http://www.eduwiki.uran.net.ua), Веб-енциклопедія Києва (http://wek.kiev.ua), Вікісловник (http://uk.wiktionary.org)	Користувачі сайту після реєстрації мають можливості створювати нові веб-сторінки, розміщуючи на них інформаційні статті з текстовим і мультимедійним вмістом, редактувати власні матеріали та статті, створені іншими користувачами, переглядати історію редактувань, пов'язувати гіперпосиланнями сторінки цього сайта та встановлювати посилання на зовнішні ресурси, обговорювати розміщений матеріал
	Веб-хостинги з вбудова-ними системами керуван-ням контентом: uCoz (http://www.ucoz.ua), Сайти Google (https://sites.google.com), Блоги I.ua (http://blog.i.ua)	Користувачі можуть створювати веб-сайти та наповнювати їх контентом безпосередньо на серверах веб-хостингу. Веб-сторінки створюються на основі готових шаблонів. Відвідувачі сайтів, як правило, мають можливість залишати коментарі на веб-сторінках для висловлення власних думок щодо вмісту сайта
	Он-лайн офіси: Документи Google (https://docs.google.com), Toffix.Ru (http://toffix.ru), Feng Office (http://www.fengoffice.com)	Користувачі можуть створювати та зберігати електронні документи в Інтернеті. Документ одночасно можуть переглядати та редактувати кілька користувачів, для яких встановлено відповідні дозволи автором документа

Вид діяльності	Сервіси Веб 2.0, приклади ресурсів	Опис сервісу
Формування карт знань	<p>Карти знань: Gliffy (http://www.gliffy.com), Bubbl.us (http://bubbl.us), Mapul (http://www.mapmyself.com)</p>	<p>Користувачі в режимі он-лайн можуть створювати та редагувати карти знань (когнітивні карти) – анімовані графічні зображення, що візуалізують зв’язки між об’єктами певної предметної області</p>
Зберігання документів різних видів для спільногокористування	<p>Соціальні медіа-сховища: он-лайн фотоальбом Фламбер (http://flamber.ru), збірка відео Рутубе (http://www.rutube.com), збірка документів різних форматів Scribd (http://www.scribd.com), збірка аудіоматеріалів Bee.fm (http://www.bee.fm)</p>	<p>Користувачі мають можливість зберігати на сервері власні документи, позначати їх тегами, відтворювати в режимі он-лайн документи, графічні зображення, презентації, відеоролики інших користувачів, що розміщені на сервері медіа-сховища, залишати власні коментарі. Забезпечується можливість доступу до них з різних місць і різними користувачами, зручного пошуку, спільноговикористання документів, включення документів до вмісту сайтів</p>
	<p>Файлобмінні системи (файловий хостинг): Shareua.Com (http://www.shareua.com), Upload.Com.Ua (http://upload.com.ua), Fileshare (http://fileshare.in.ua)</p>	<p>Користувачі мають можливість завантажувати на сервер для зберігання файли різних типів. Кожний файл отримує власну URL-адресу. За наявності адреси інші користувачі можуть завантажити відповідний файл із сервера на свій локальний комп’ютер. Завдяки цьому здійснюється обмін файлами</p>
Організація та планування індивідуальної та спільної проектної діяльності	<p>Он-лайн календарі: Календар Google (http://www.google.com/calendar), Яндекс.календарь (http://calendar.yandex.ru)</p>	<p>Користувачі мають можливість фіксувати в он-лайн календарі заплановані події для організації індивідуальної та спільної діяльності, отримувати повідомлення про наближення часу подій, залишати коментарі щодо кожної події</p>
	<p>Органайзери: Organizeit.ru (http://organizeit.ru), Business it online (http://www.businessitonline.com)</p>	<p>Он-лайн органайзери об’єднують кілька функцій для організації діяльності: календар, адресну книгу, записник, програму для планування завдань, систему нагадування про події з використанням електронної пошти, IM-мессенджера або SMS. Користувачам надається можливість спільно редактувати записи та використовувати названі засоби</p>

Продовження таблиці 4.1

Вид діяльності	Сервіси Веб 2.0, приклади ресурсів	Опис сервісу
	Он-лайн менеджери проектів: ZohoProject (http://projects.zoho.com), EasyProjects (http://www.easyp Projects.net)	Веб-додатки призначені для надання групам користувачів послуг з управління проектами, їх планування, спілкування в процесі виконання робіт, спостереження за ходом проекту, підготовки звітів тощо
Визначення географічного положення та прокладання маршрутів	Геосервіси: Карти Google (http://maps.google.com), Panoramio (http://www.panoramio.com), Google Планета Земля (http://earth.google.com)	Користувачі можуть знаходити об'єкти на мапі земної поверхні, визначати їх географічні координати, пов'язувати фотографії з об'єктами або координатами, коментувати їх, прокладати маршрути через визначені пункти, переглядати супутникові фотографії поверхні Землі тощо
Спілкування	Блоги (англ. <i>web log</i> – мережний журнал) – мережні щоденники: Українська блогосфера (http://blogosphere.com.ua), Blogoreader (http://blogoreader.org.ua), Блог газети «Українська правда» (http://blogs.pravda.com.ua)	Блоги – це веб-сайти, що створюються для розміщення повідомлень з висловленням своїх думок, міркувань щодо тих чи інших подій, презентації власної творчості тощо. Повідомлення у блозі мають власні URL-адреси, тому їх можна знайти засобами пошукових систем. Кожен користувач Інтернету може залишити свій коментар на повідомлення у блозі, якщо це дозволено блогером – автором блогу
	Ресурси соціальних мереж: Connect.ua (http://connect.ua), PROFEO (http://www.profeo.ua), ВКонтакте (http://vkontakte.ru), Мой Мир@mail.ru (http://my.mail.ru)	Сайти, що призначенні створювати умови для спілкування групі користувачів, об'єднаних спільними інтересами, уподобаннями, місцем навчання, роботи, відпочинку тощо. У ході реєстрації та участі в обговореннях користувачі наповнюють сайт змістом. Сайти соціальних мереж мають засоби пошуку облікових записів учасників мережної спільноти та обміну повідомленнями між ними

За значної популярності сервісів Веб 2.0 потрібно пам'ятати про проблеми, пов'язані з їх поширенням. Унаслідок доступності цих сервісів ресурси Інтернету заповнюються неякісними інформаційними матеріалами, що знижує довіру до електронних джерел. Масово порушуються авторські права на об'єкти інтелектуальної праці. Можливість висловлювати думки анонімно знімає моральну відповідальність за зміст повідомлень. Крім того, реєстрація на ресурсах соціальних мереж може привести до незаконного використання приватних даних користувачів.



Поняття Веб 2.0 з'явилося в 2004 році на мозковому штурмі видавництва O'Reilly Media і компанії MediaLive International. Керівник видавництва

О'Reilly вперше опублікував цей термін у своїй статті «Tim O'Reilly – What Is Web 2.0» від 30 вересня 2005 року. Він не дав означення цього поняття, а пов'язав його з появою великої кількості сайтів, об'єднаних деякими загальними принципами із загальною тенденцією розвитку Інтернет-спільноти, і назвав це явище **Веб 2.0** на противагу «старому» **Веб 1.0**.



Вікі-технології

У числі сервісів Веб 2.0 особливе місце займають вікі-проекти. Основне їх призначення – накопичення та структуроване зберігання інформаційних матеріалів з можливістю редагування та обговорення цих матеріалів групами користувачів. Найвідоміший з вікі-проектів – вільна багатомовна веб-енциклопедія **Вікіпедія**, з особливостями використання якої в навчальному процесі ви ознайомилися в 10-му класі.

Вікі-проекти розроблені на основі технології побудови веб-сайтів **Wiki** – системи зберігання та структурування бази знань, виведення їх у гіпертекстовому форматі, забезпечення навігації та пошуку. Вікі-технології надають користувачу такі можливості:

- створити нову сторінку з даними (статтю) може кожен відвідувач вікі-проекту, зареєстрований у системі, при цьому дозвіл на перегляд і редагування сторінки може бути наданий лише певній групі користувачів;
 - кожна стаття має власне ім'я, унікальне в межах вікі-проекту, яке використовується для встановлення гіперпосилання на неї;
 - можливе одночасне опрацювання статті у вікі-проекті кількома користувачами;
 - можливе багаторазове редагування статті вікі-проекту зі збереженням історії редагування;
 - відображення зміни в статтях відбувається відразу після збереження відредагованої сторінки;
 - можливе повернення до попередніх версій статті, якщо зміни, на думку автора статті чи адміністратора проекту, погіршили її якість;
 - користувачу надаються зручні засоби для форматування символів, вставлення таблиць, зображень та інших мультимедійних об'єктів, створення гіперпосилань;
 - широко використовується механізм міток-тегів для об'єднання матеріалів веб-сторінок проекту за категоріями та легкого пошуку даних у базі знань;
 - створення нової статті здійснюється шляхом створення гіперпосилання на неї в будь-якій існуючій статті
- та ін.

Наразі з використанням вікі-технологій розроблено енциклопедичні ресурси, наприклад **OpenWiki** (<http://www.openwiki.org.ua>) – проект вільної української енциклопедії, **Майдан Вікі** (<http://www.maidan.org.ua/wiki>) – політична енциклопедія, **Веб-енциклопедія Києва** (<http://wek.kiev.ua/uk>) тощо та ресурси деяких громадських, освітніх, політичних організацій, наприклад **ЗапоВікі** (<http://wiki.ciit.zp.ua>) – мережне об'єднан-

ня учасників навчально-виховного процесу Запорізької області, Родовід (<http://uk.rodoivid.org>) – багатомовне генеалогічне дерево (рис. 4.41), Вікі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (<http://wiki.kspu.kr.ua>) та ін.

Вікі-проекти розробляються з використанням програмного забезпечення, яке отримало назву вікі-дзвижок. Популярними вікі-дзвижками є MediaWiki (<http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/uk>), DokuWiki (<http://www.dokuwiki.org>), PmWiki (<http://www.pmwiki.org/wiki/PmWikiUk/PmWikiUk>), Tiki Wiki CMS Groupware (<http://info.tiki.org>)



The screenshot shows the main page of the Rodovid project. At the top, there's a navigation bar with links like 'Стаття', 'Обговорення', 'Редактувати', and 'Архів'. Below the bar, a large text box contains a notice: 'УВАГА! З 18 СЕРПНЯ 2010 РОКУ АНОНІМНІ КОРІСТУВАЧІ ЗМОЖУТЬ ЛІШЕ ПЕРЕГЛДАТИ МАТЕРІАЛІ САЙТА. ДЛЯ ПОВНОЦІННОЇ РОБОТИ НА САЙТІ ПРОСИМО АВТОРИЗУВАТИСЯ АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ В СИСТЕМІ' (Attention! From August 18, 2010, anonymous users will only be able to view the site's materials. To work on the site, please log in or register in the system). The main content area has a title 'Багатомовне генеалогічне дерево' (Multilingual genealogical tree) and a sub-section titled 'Вітаємо на «Родовід» – багатомовному генеалогічному дереві, у якому кожен може вільно створити своє власне родове дерево або змінити або доповнити запис про будь-яку сім'ю чи людину.' (Welcome to «Rodovid» – a multilingual genealogical tree where anyone can freely create their own family tree or change and expand records for any family or individual.). There are several callout boxes with icons and text, such as one about creating a tree and another about adding relatives. On the left, there's a sidebar with links for 'навігація' (navigation) and 'додатки' (extensions), and a search bar at the bottom.

Рис. 4.41. Головна сторінка вікі-проекту Родовід

та ін. Вікі-дзвижки можуть бути встановлені на серверах в Інтернеті або на локальних комп’ютерах. Створити власний вікі-проект в Інтернеті можливо, наприклад, на серверах із встановленими вікі-дзвижками Wikia (<http://ru.wikia.com/wiki/Викия>), Wikispaces (<http://www.wikispaces.com>), Wikihost.org (<http://www.wikihost.org>) та ін.

Веб-спільноти

Соціалізація сервісів Веб 2.0 знаходить своє відображення в тому, як активно користувачі сервісів беруть участь в обговоренні різноманітних матеріалів, залишаючи свої коментарі, спілкуються один з одним, відслідковують новини, що з’являються на улюблених ресурсах. Як наслідок, з груп користувачів Інтернет-ресурсів утворюються веб-спільноти.

Найчастіше це групи людей, що не пов'язані офіційними відносинами і, можливо, не знайомі особисто один з одним. Їх об'єднує особистий чи професійний інтерес до теми, навколо якої проводиться обговорення. Метою веб-спільноти є обмін знаннями та досвідом, взаємонавчання, створення нових знань і знаходження шляхів розв'язування проблем.

Веб-спільноти можна класифікувати за різними властивостями. Наведемо кілька класифікацій (рис. 4.42).



Рис. 4.42. Приклад класифікації веб-спільнот

Кожний вид веб-спільнот має свої особливості. Вони відрізняються чи-セルністю, віком і професією учасників, специфікою інформаційного наповнення веб-ресурсу.

Спільноти чатів, як правило, популярні серед молоді, що спілкується на довільні теми. Склад спільноти чата швидко змінюється. Обговорюються, як правило, короткочасні проблеми або спілкування зведено до обміну враженнями щодо останніх подій. Для інформаційного наповнення чатів характерні неструктурованість повідомлень, коротка тривалість збереження матеріалів обговорень, неможливість дізнатися про хід дискусій, що відбулися за відсутності користувача в чаті.

Спільноти форумів утворюються з метою обговорення питань найчастіше у межах визначеної теми, часто професійного спрямування. У ході обговорень, як правило, висловлюються думки щодо повідомлень автора теми та коментарів інших членів спільноти. Інформаційне наповнення форумів структуроване, зберігається тривалий час, подається у зручній формі. У спільноті реалізована система оцінювання активності учасників обговорень і можливість отримання автором теми повідомлень про нові публікації у форумі. Розроблені правила спілкування у форумах, за дотриманням яких слідують модератори. Існує механізм обмеження до-

ступу до обговорень. Для спільнот форумів характерне об'єднання під час обговорення певних проблем і зміна складу під час розгляду іншої проблеми.

Спільноти блогів утворюються для спілкування за темою, що запропонована блогером та оголошена в назві блогу. У ході обговорень, як правило, висловлюються думки щодо повідомлень автора блогу. Читачі блогу можуть оцінювати якість повідомлень і коментарів до них. Обговорення у блозі має найчастіше лінійну структуру. Повідомлення та коментарі до них зберігаються тривалий час. Реалізовані засоби отримання членами спільноти сповіщень про публікацію нових повідомлень у блозі. Правила спілкування та доступ до матеріалів блогу встановлює автор. Різні блоги можуть бути зв'язані гіперпосиланнями за технологією «трекбек». Служби, що надають хостинг для блогів, створюють власні внутрішні механізми, що сприяють поширенню зв'язків і утворенню спільнот серед блогерів. Сукупність блогів мережі називають **блогосферою**.

Вікі-спільноти утворюються, як правило, з метою розробки якісного інформаційного наповнення ресурсу, створення так званої мережі знань. У ході обговорень уточнюються формулювання понять, формується стиль енциклопедичних і довідниковых статей, доповнюються посилання на джерела даних і на зовнішні ресурси тощо. Вікі-сайти часто використовують для організації навчальних проектів, дистанційного навчання, що сприяє утворенню освітніх спільнот. Інформаційні матеріали спільноти добре структуровані, пов'язані численними зв'язками. Правила спілкування та доступ до матеріалів вікі-спільноти встановлюють члени спільноти в ході обговорень.

Київський Українці
2 учасників, Лідер Станіслав Козак - оновлена 7 дн. тому
Народ, я з Києва і хочу найти справжніх українців у столиці нашої нації.

"Кривоград". Кривоградський Хіп-Хоп! | Podusov Dmitro
1 учасник, Лідер Дмитро Подусов - оновлена 14 дн. тому
Український хіп-хоп. Кривоград! (www.HipHop.inf.ua)

"Українці" - ти мусиш підтримати наш проєкт!!!!
364 учасників, Лідер Роман Сокол - оновлена 3 тиж. тому
Я створив дану групу, щоб захопити Вас голосувати за нашу соціальну мережу на сайті Nescafe, головний призом є грошова винагорода, яка піде на сповільнення мережі та розкрутку. Голосувати можна раз на добу. Дуже прошу всіх голосувати, ось посилання: <http://fideas-nescafe.com.ua/fideas/yellowjulzayfn...>

АНТИ-ШАХРАЙ !!!
2 учасників, Лідер Павло Йорі - оновлена 1 міс. тому
Пользуйтесь БЕСПЛАТНО - Через список лиць, фірм, сайтов - все сфери. ПОЧТИ 4 МЛН ЗАПИСЕЙ !!!
(ношнінги, кидальні, аферисти, фірми, партнеры, услуги, сервис, работодатели, работники, заезжие, чиновники, решальщики, брачные аферисты, сайты, интернет-магазины и прочее) <http://vsemikdala.net>

вірші
5 учасників, Лідер Андрій Слесарчук - оновлена 1 міс. тому
вірші. Кону які до влюблених.

українофобії-стоп
55 учасників, Лідер АНДРІЙ ПОЛІЦІН - оновлена 1 міс. тому
В цій групі обговорюють, як боротись з українофобією та українофобами.

Рис. 4.43. Приклади спільнот у соціальній мережі **Українці** (<http://ukrainci.org.ua>)

Соціальні мережі, що утворені на основі веб-ресурсів, формуються, як правило, на основі особистого знайомства членів спільноти та подальшого розширення мережі знайомств. Об'єднання в спільноті здійснюється на основі особистих і професійних інтересів (рис. 4.43). Інформаційне наповнення слабо структуроване. Статус членів спільноти та склад адміністрації формуються на основі активності в обговореннях.


Блоги. Різновиди блогів

Сервіс мережніх щоденників – блогів – став альтернативою персональним веб-сайтам. Як і персональний сайт, блог використовується для висловлення особистої позиції власника, але в блогах важливою частиною є коментарі відвідувачів, їх діалог з автором блогу.

Блог побудований як стрічка повідомлень, розміщених на веб-сторінці у хронологічному порядку, до яких відвідувачі блогу можуть залишати свої коментарі. Останні повідомлення автора розташовуються, як правило, у верхній частині веб-сторінки, коментарі до повідомлень – під повідомленням (рис. 4.44). У тексті повідомлення можна розміщувати мультимедійні фрагменти. У кожного повідомлення блогу є заголовок і власна URL-адреса.

Для блогів характерні:

- короткі повідомлення;
- регулярне оновлення інформаційного наповнення;
- своєрідний діалог між автором і читачами;
- можливість отримання сповіщень про публікацію нових повідомлень;



- | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|
| ① | Повідомлення блогу | ③ | Заголовок блогу |
| ② | Панель навігації | ④ | Форма для підписки на новини блогу |

Рис. 4.44. Сторінка блогу

- наявність єдиної для всіх повідомлень ідеї, що оголошена у назві блогу. Блоги можна класифікувати за різними ознаками.
- Залежно від авторства блог може бути:
- авторський – публікувати повідомлення у блозі може лише одна особа – блогер, відвідувачі можуть лише залишати коментарі на повідомлення;
- колективний – публікувати повідомлення у блозі може група осіб за правилами, визначеними автором блогу;
- корпоративний – публікувати повідомлення у блозі може група співробітників однієї організації, всі вони є авторами блогу.

Залежно від мети створення розрізняють блоги:

- особистий – аналог особистого щоденника, містить опис поточних подій і пов'язані з ними міркування автора;
- тематичний – містить повідомлення з однієї тематики;
- бізнес-блог – створюється для просування певного товару або послуги, містить рекламу, огляд продукції, коментарі тощо;
- суспільний – створюється з метою спілкування з колегами або клієнтами, громадою;
- освітній – створюється з метою спілкування учасників навчального процесу

та ін.

За типом повідомлень блоги поділяються на:

- текстові – блоги, основним видом повідомлень у яких є текстові повідомлення;
- фотоблоги – блоги, що містять добірки фотографій;
- музичні – блоги, основним вмістом яких є музичні записи;
- блогкасти, або подкасти, (*iPod* – портативний програвач, англ. *broadcast* – передача, мовлення) – блоги, вмістом яких є аудіофайли, надиктовані та опубліковані в мережі автором;
- відеоблоги – основний вміст блогів складають відеоматеріали.

Ведення блогу передбачає наявність програмного забезпечення, що призначено для додавання та редагування повідомлень, публікації їх у мережі. Таке програмне забезпечення називається **двигжком блогу** і є різновидом систем управління веб-контентом. Популярними двигжками для блогів є **Drupal** (<http://drupal.org>), **WordPress** (<http://wordpress.org>), **Textpattern** (<http://textpattern.com>) та ін. Двигок блогу може бути розміщений на сервері автора або в одній з он-лайн служб, що надають місце спеціально для блогів.

Блоги можна створити на сайтах **Blog.net.ua** (<http://blog.net.ua>), **Блоги@Mail.Ru** (<http://blogs.mail.ru>), **Blogger** (<http://blogger.com>) та ін.

Подальшим розвитком ідеї блогів стало створення мережі мікроблогів **Twitter** (англ. *tweet* – щебетати, ба-зікати) (<http://twitter.com>). Повідомлення у цій мережі називають **твітами**. Їх можна надсилати, використовуючи веб-інтерфейс, програми-клієнти або **SMS**. Унаслідок простоти надсилання повідомлень і швидкості розповсюдження новин мережу Twitter називають новим видом ЗМІ, а деякі періодичні видання мають своє представництво у цій мережі. Слідкувати за новими повідомленнями з різних тем в українському секторі Twitter можна, використовуючи сервіс **Twitwi** (<http://ua.twitwi.net>).



Унаслідок поширення соціальних сервісів виникла потреба в об'єднанні повідомлень із різних мереж на одному сайті. Таку можливість надає сервис **FriendFeed** (англ. *friend* – друг, *feed* – живлення) (<http://friendfeed.com>). У режимі реального часу для зареєстрованого користувача збираються на одній сторінці – каналі – нові надходження від користувачів різних соціальних мереж, блогів, мікроблогів та інших сервісів Веб 2.0, на повідомлення яких користувач оформив підписку.

Створення блогу. Публікація повідомлень

Розглянемо процес створення блогу на прикладі сервісу **Blogger** (<http://blogger.com>). Для користування ним потрібно мати акаунт Google.

Для створення блогу потрібно:

1. Відкрити у вікні браузера головну сторінку сервісу **Blogger** (<http://blogger.com>).
2. Увести дані вашого облікового запису Google.
3. Вибрати на сторінці **Blogger**: Панель інструментів гіперпосилання **Створити блог**.
4. Увести в поле Заголовок блогу назву блогу (рис. 4.45).




Рис. 4.45. Сторінка **Blogger: Назвіть ваш блог**

5. Увести в поле **Адреса блогу (URL)** частину URL-адреси блогу. Повна URL-адреса матиме вигляд <http://адреса.blogspot.com>, де *адреса* – уведений користувачем текст.
6. Вибрати гіперпосилання **Перевірити доступність** для перевірки адреси на унікальність. За потреби змінити адресу.
7. Вибрати гіперпосилання **Продовжити**.
8. Вибрати початковий шаблон оформлення блогу із запропонованих. Вибрати гіперпосилання **Продовжити**.

9. Вибрати на сторінці Blogger: Готово відповідне гіперпосилання для подальших дій:

- уже зараз розпочати створення дописів – для створення та публікації першого повідомлення у блозі. Така сама дія буде виконана за вибір гіперпосилання **Початок ведення блогів**;
- налаштувати дизайн блогу – для вибору шаблону оформлення, фону, розмітки сторінки, кольорової гами, шрифтів та ін.;
- розширені параметри налаштування – для зміни домену та імпортування існуючого блогу в поточний.

За вибір першого з названих гіперпосилань відкриється сторінка **Blogger: Назва блогу – Створити публікацію**, де **Назва блогу** – назва, яку було введено користувачем (рис. 4.46). Для створення повідомлення слід увести його заголовок у відповідне поле та текст у робочу область. Для редактування та форматування повідомлень використовується панель інструментів.




Рис. 4.46. Сторінка створення публікації блогу

Нижче робочої області розміщено поле **Мітки** для цієї публікації. У цьому полі пропонується ввести ключові слова – мітки, що характеризують зміст повідомлення. За цими мітками повідомлення може бути знайдене та проіндексоване пошуковими машинами.

Після введення тексту повідомлення його слід опублікувати, вибравши гіперпосилання **Опублікувати допис**. За вибір гіперпосилання **Зберегти зараз** повідомлення буде збережено, але не відобразиться на сторінці блогу.




Рис. 4.47. Сторінка блогу

Автор може переглянути або відредагувати опублікований допис, вибравши відповідне гіперпосилання на сторінці, що відкриється. За вибіру у верхній частині сторінки гіперпосилання **Дивитися блог** відкриється сторінка з повідомленнями блогу (рис. 4.47).

Налаштування блогу

Для створення нового повідомлення слід вибрати гіперпосилання **Нова публікація** у верхній частині веб-сторінки блогу, а для зміни оформлення – гіперпосилання **Дизайн**. В обох випадках здійснюється перехід на сторінку налаштувань блогу (рис. 4.46), що має кілька вкладок. Кожна з вкладок містить елементи керування для виконання окремих налаштувань (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Призначення вкладок налаштування блогу

Вкладка	Призначення
Надсилення дописів	Створення, редагування, збереження, попередній перегляд і публікації повідомлень автором блогу
Примітки	Опрацювання коментарів. Кожний коментар до повідомлень автор блогу може позначити як спам, видалити повністю або видалити лише вміст коментаря
Налаштування	Змінення автором заголовка блогу, додавання опису, включення до списків блогів, що переглядаються пошуковими системами, встановлення дозволів, форматування блогу та ін.
Дизайн	Додавання автором блогу гаджетів, змінення розташування окремих елементів сторінки, вставлення зображення в заголовок блогу, змінення шаблону оформлення блогу та ін.
Статистика	Отримання автором даних про кількість переглядів блогу та окремих публікацій, місцезнаходження відвідувачів тощо

Після створення блогу на основі будь-якого з шаблонів на веб-сторінці блогу за замовчуванням розміщуються:

- навігаційна панель з елементами керування, призначеними для переходу до головної сторінки сайта [Blogger.com](#), переміщення між блогами, пошуку публікацій у блозі за ключовими словами, створення нової публікації, зміни дизайну блогу та ін.;
- заголовок блогу, що був уведений під час створення блогу;
- блок Публікації блогу, що містить створену вами публікацію або повідомлення, що у блозі ще немає публікацій;
- гаджет Прихильники, у якому в майбутньому відображатиметься список користувачів, що зареєструються як прихильники вашого блогу;
- гаджет Архів блогу для відображення посилань на опубліковані публікації, згруповані у хронологічному порядку;
- гаджет Про мене, призначений для відображення відомостей про автора блогу;
- блок Attribution з назвою шаблону, на основі якого створена сторінка блогу та іншими службовими даними.

Для редагування, впорядкування та видалення існуючих і додавання інших елементів потрібно вибрати на сторінці блогу гіперпосилання Дизайн або перейти на вкладку налаштувань блогу Дизайн іншим способом. На вкладці відображається модульна сітка сторінки блогу (рис. 4.48).




Рис. 4.48. Вкладка Дизайн з модульною сіткою сторінки блогу

Для редагування встановленого елемента потрібно вибрати відповідне йому гіперпосилання Редагувати. Кожний блок і гаджет має власні параметри налаштувань. Для збереження внесених змін потрібно на сторінці

налаштувань вибрати гіперпосилання Зберегти, для відмови від змін – гіперпосилання Скасувати.

Щоб змінити положення встановлених гаджетів на сторінці, їх потрібно перемістити у модульній сітці. Переміщення можливе, якщо вказівник має вигляд .

Для додавання гаджету на сторінку потрібно вибрати місце у модульній сітці та у відповідному блоці вибрати гіперпосилання Додати гаджет. На сторінці, що відкриється, запропоновано перелік гаджетів, що можуть бути встановлені на сторінці блогу, розподілений за категоріями:

- Основні відомості – гаджети, що можуть бути корисними для більшості авторів блогів, наприклад Статистика для блогу, Слайд-шоу, Малюнок, Список посилань та ін.;
- Відеозаписи – гаджети, призначенні для додавання відеофрагментів на сторінки блогу;
- Найбільш популярні – гаджети, що найчастіше використовуються блогерами;
- Інші гаджети – гаджети, створені незалежними розробниками для інтеграції із сервісом Blogger;
- Додати власний – автору блогу надано можливість указати URL-адресу гаджета, якого немає у запропонованому переліку.


Якщо гаджет уже розміщено на сторінці і другий екземпляр не може бути встановленим, то поруч з його назвою виводиться повідомлення Вже додано.

Після вибору назви гаджета або кнопки  відкривається сторінка для встановлення значень його параметрів. Завершується налаштування гаджету вибором гіперпосилання Зберегти, після чого можна перейти до вибору та налаштування іншого гаджета або до перегляду блогу. Для по-переднього перегляду внесених змін потрібно вибрати гіперпосилання Попередній вигляд, для збереження змін – Зберегти, для переходу до сторінки блогу – Дивитися блог. Сторінка блогу зі встановленим гаджетом Акваріум зображена на рисунку 4.49.


Під час перегляду блогу можна виконати налаштування окремих об'єктів сторінки – гаджетів, окремих інформаційних блоків. Для переходу до режиму налаштувань потрібно вибрати кнопку  . Виконати переход на сторінку редагування текстів публікацій можна, вибравши кнопку .

 Для зміни кольорової гами, шаблону оформлення або модульної сітки блогу потрібно перейти на сторінку налаштувань блогу Дизайн і вибрати гіперпосилання Розробник шаблонів. У верхній частині сторінки, що відкриється, відображатиметься Розробник шаблонів Blogger, а у нижній – сторінка блогу. Використовуючи Розробник шаблонів Blogger, можна змінити на його вкладках:

- Шаблони – шаблон оформлення та кольорову гаму сторінки;
- Тло – зображення тла, параметри його відображення та основну палітру кольорів;
- Змінити ширину – ширину всього блогу та його окремих елементів;
- Макет – модульну сітку сторінки блогу та нижнього колонтитула (підвалу);

Рис. 4.49. Сторінка блогу із встановленим ґаджетом **Акваріум**

- Додаткова – значення властивостей шрифтів на різних елементах сторінки блогу.
- Вигляд сторінки Розробник шаблонів Blogger наведено на рисунку 4.50.

Рис. 4.50. Сторінка **Розробник шаблонів Blogger**

Для збереження зроблених налаштувань потрібно вибрати гіперпосилання Зберегти в блозі та Переглянути блог.

Адміністрування блогу

Автор може здійснювати адміністрування блогу, встановлюючи користувачам права доступу до матеріалів блогу. За замовчуванням дозвіл на перегляд публікацій блогу надано всім користувачам Інтернету. Право публікувати нові повідомлення має лише автор, залишати коментарі на публікації – лише зареєстровані користувачі. Ці налаштування можна змінити. Для цього слід:

1. Відкрити сторінку налаштувань блогу.
2. Вибрати гіперпосилання Примітки на вкладці **Налаштування**.
3. Указати, які групи користувачів мають право залишати коментарі, вибором відповідного перемикача в групі **Хто може коментувати?**.
4. Вибрати гіперпосилання Дозволи на вкладці **Налаштування** (рис. 4.51).
5. Вибрати кнопку **Додати авторів**, щоб надати право іншим користувачам створювати публікації у блозі, зазначити адреси їхніх електронних поштових скриньок.
6. Установити, яким групам користувачів буде дозволено читати публікації блогу, вибором відповідного перемикача в області **Читачі блогу**.

Для того щоб залишити коментар під повідомленням, відвідувач блогу повинен вибрати гіперпосилання під повідомленням з указівкою кількості коментарів, увести текст коментаря, вибрати у списку обліковий запис, іменем якого буде підписаний коментар, вибрати кнопку **Дописати коментар**, за потреби ввести символи, що містяться на зображені, для підтвердження того, що коментар додає людина, а не шкідлива програма.




Рис. 4.51. Вкладка встановлення дозволів



Перевірте себе

- 1*. Які технології покладено в основу розробки сервісів Веб 2.0? У чому полягають ці технології?
- 2*. Які особливості притаманні сервісам Веб 2.0? Поясніть їх.
- 3*. Які існують типи сервісів Веб 2.0 за видами діяльності користувачів?
- 4*. Чим, на ваш погляд, пояснюється популярність сервісів Веб 2.0?
- 5*. Які проблеми пов'язані з поширенням сервісів Веб 2.0?
- 6*. У чому полягають можливості вікі-технології?
- 7*. За значеннями яких властивостей можна класифікувати веб-спільноти? Поясніть особливості кожного виду.
- 8*. Що таке блог?
- 9*. Чим, на ваш погляд, пояснюється популярність блогів у користувачів? Чому блоги вважаються альтернативою персональним веб-сторінкам?
- 10*. За значеннями яких властивостей можна класифікувати блоги? Поясніть особливості кожного виду.
- 11*. Які ви знаєте сайти, призначені для створення блогів?
- 12*. Наведіть алгоритм створення блогу з використанням сервісу Blogger.
- 13*. Як створити нову публікацію у блозі?
- 14*. Які налаштування можна виконувати у блогах?
- 15*. Які дозволи можна надавати користувачам під час адміністрування блогу?



Виконайте завдання

- 1*. Ознайомтесь з матеріалами сайтів Вікіпедія (<http://uk.wikipedia.org>), Flickr (<http://www.flickr.com>), Google Планета Земля (<http://earth.google.com>). Визначте, у чому полягає застосування названих технологій і заповніть порівняльну таблицю.

Технологія	Вікіпедія	Flickr	Google Планета Земля
Веб як платформа			
Mash-up			
Колективний розум			
Фолксономія			
Веб-синдикація			
Соціалізація			

- 2*. Установіть відповідність між видами діяльності людини та видами сервісів Веб 2.0.

Вид діяльності		Сервіс Веб 2.0	
1	Пошук даних	A	Народні класифікатори
2	Спільна розробка інформаційних матеріалів	B	Менеджери проектів
3	Зберігання документів	C	Соціальні пошукові системи
4	Створення колективних каталогів посилань	D	Соціальні медіа-сковорища
5	Визначення географічного положення	E	Вікі-проекти
6	Спілкування	F	Геосервіси
7	Організація спільної проектної діяльності	G	Блоги



- 3*. Використовуючи дані з таблиці 4.1, створіть ієрархічну діаграму – схему класифікації сервісів Веб 2.0 за видами діяльності користувача.

Розділ 4

-  4. Порівняйте особливості функціонування двох вікі-проектів Родовід (<http://uk.rodovid.org>) і Веб-енциклопедії Києва (<http://wek.kiev.ua/uk>) та заповніть таблицю.

Запитання для порівняння	Родовід	Веб-енциклопедія Києва
Які матеріали представлено в проекті?		
Якими засобами повідомляється тематика сайта?		
Які засоби передбачені для переходу між сторінками сайта?		
Як отримати довідку про особливості роботи з матеріалами сайта?		
Як можна знайти потрібні матеріали на сайті?		
Які засоби пропонуються для редактування статей?		
Чи потрібна реєстрація у проекті для участі в редактуванні статей?		
Які засоби пропонуються для перегляду історії редактувань?		
Які засоби пропонуються для створення нової статті?		
Як організовано обговорення матеріалів?		
Чи потрібна реєстрація в проекті для участі в обговореннях матеріалів?		
Коли на сайті було внесено останні зміни?		

-  5*. Порівняйте особливості функціонування сайтів ЕкоАгроВікі (<http://agrowiki.nubip.edu.ua>) та Фармацевтична енциклопедія (<http://www.pharmacyencyclopedia.com.ua>).

Запитання для порівняння	ЕкоАгроВікі	Фармацевтична енциклопедія
Які матеріали представлено в проекті?		
Якими засобами повідомляється тематика сайта?		
Які засоби передбачені для переходу між сторінками сайта?		
Як отримати довідку про особливості роботи з матеріалами сайта?		
Як можна знайти потрібні матеріали на сайті?		
Які засоби пропонуються для редактування статей?		
Чи потрібна реєстрація у проекті для участі в редактуванні статей?		
Які засоби пропонуються для перегляду історії редактувань?		
Які засоби пропонуються для створення нової статті?		
Як організовано обговорення матеріалів?		
Чи потрібна реєстрація у проекті для участі в обговореннях матеріалів?		
Коли на сайті було внесено останні зміни?		

6*. Заповніть порівняльну таблицю веб-спільнот.

Властивість	Спільнота				
	Чат	Форум	Вікі	Блог	Соціальна мережа
Мета утворення спільноти					
Тривалість збереження матеріалів					
Структурованість матеріалів					
Наявність системи оцінювання активності членів спільноти					
Хто встановлює правила спілкування					
Наявність механізму обмеження доступу до обговорень					
Наявність засобів отримання сповіщень про нові матеріали					
Можливість пошуку потрібних матеріалів					
Можливість редагування інформаційних матеріалів кожним членом спільноти					

-  **7***. Створіть ієрархічну діаграму – схему класифікації блогів.
- 8***. Перегляньте блог **Українська блогосфера** (<http://blogosphere.com.ua>). Проаналізуйте дизайн блогу, його структуру, публікації та коментарі до них. Визначте, що з даного блогу вам було б цікаво використати у власному блозі.
- 9***. Створіть власний блог з використанням сервісу **Blogger** (<http://blogger.com>). Присвятіть ваш блог обговоренню особливостей утримання домашніх тварин. Виберіть шаблон оформлення з категорії **Водяний знак**. Розмістіть у блозі повідомлення про тварину, яку б ви хотіли утримувати вдома. Повідомте адресу вашого блогу вчителю інформатики.
- 10***. Додайте публікацію до вашого блогу про домашню тварину вашого друга.
- 11***. Змініть налаштування вашого блогу: у заголовку додайте опис блогу, розмістіть фотографію домашньої тварини, наприклад з папки **Тема 4\Завдання 4.5\Тварини**. Додайте гаджет **Статистика для блогу**. Змініть макет тіла сторінки блогу, розмістивши область гаджетів ліворуч від області повідомень.
- 12***. Змініть дозволи на роботу користувачів з вашим блогом: дозвольте залишати коментарі в блозі будь-кому, включаючи анонімних користувачів, створювати повідомлення в блозі учителю інформатики. Надішліть запрошення на адресу електронної пошти вашого вчителя інформатики бути одним з авторів вашого блогу.
- 13***. Перегляньте блог вашого однокласника. Залиште коментар до однієї з публікацій.



Практична робота № 12. Створення та ведення власного блогу

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть власний блог з використанням сервісу Blogger (<http://blogger.com>):

1. Присвятіть ваш блог обговоренню вашої майбутньої професії. Доберіть відповідний заголовок блогу.
2. Виберіть шаблон оформлення з категорії **Захоплення**.
3. Розмістіть у блозі повідомлення про професію, яка вам подобається.
4. Змініть налаштування вашого блогу:
 - а) у заголовку додайте опис блогу;
 - б) розмістіть у заголовку зображення атрибутивів професії, наприклад з папки **Тема 4\Практична 12\Професії**;
 - в) додайте до блогу гаджет **Поле пошуку**, розмістивши його нижче від заголовка блогу;
 - г) змініть макет тіла сторінки блогу, розмістивши область гаджетів у дві колонки ліворуч і праворуч від області повідомлень.
5. Додайте публікацію до вашого блогу, розповівши про професію одного з ваших батьків або знайомих і ваше ставлення до цієї професії.
6. Змініть дозволи на роботу користувачів з вашим блогом:
 - а) дозвольте залишати коментарі у блозі лише користувачам облікових записів **Google**;
 - б) читачами блогу призначте лише вибраних вами осіб, запросіть трьох однокласників почитати ваш блог;
 - в) надішліть запрошення вчителю інформатики бути одним з авторів вашого блогу.

4.6. Спільна робота з документами



1. Назвіть відомі вам сервіси **Веб 2.0**. Які з них призначені для організації спілкування користувачів?
2. Для чого призначені он-лайн офіси? Які їх можливості?
3. Які сервіси **Google** ви знаєте? Охарактеризуйте їх призначення.
4. Що таке облікові записи? У яких службах вони використовуються?
5. Які правила роботи на форумі та в чаті?

Системи колективної взаємодії

З розповсюдженням Інтернету кардинально змінилося поняття робочого колективу. Люди, що живуть в різних країнах і працюють у різних організаціях, можуть брати участь у спільній розробці проектів чи опрацюванні одних і тих самих документів. Сьогодні вже нікого не здивує співробітниками, які зовсім ніколи не заглядають в офіс компанії, а виконують свою роботу, не залишаючи власного будинку. Інші – постійно переміщуються по світу і беруть участь у різних нарадах, семінарах, знаходячись у дорозі.

Доволі часто співробітники, що працюють над одним проектом, знаходяться в різних будівлях, кабінетах тощо. У таких випадках для організації документообігу між учасниками проекту необхідно організувати **віртуальний офіс**, де будуть зберігатися документи для спільного використання. Головна проблема такої організації діяльності полягає в доступі всіх учасників до загальних документів і в організації колективного

спілкування віддалених один від одного учасників. Для цього можна використати відомі вам можливості – електронну пошту, чати, служби митечного обміну повідомленнями, різні сервіси Веб 2.0.

Також існує багато спеціально розроблених програм для організації групової роботи і використання спільних документів, наприклад Google Wave, 12Sprints, Sharepoint, Novell Pulse, IPI.Manager, Feng Office, Microsoft Office Groove 2007 та ін. Такий вид програмного забезпечення поки що не отримав однозначної назви, але найчастіше ці програми називають *системами колективної взаємодії*. Вони можуть використовуватися як у локальних, так і в глобальних мережах.

Основне призначення систем колективної взаємодії:

- доступ до спільних ресурсів деякої групи учасників;
- організація спілкування між учасниками групи;
- координація та документування ходу робіт.

Організація спільної роботи в Microsoft Office Groove 2007

Однією з програм для організації колективної роботи та віртуального офісу є програма Microsoft Office Groove 2007, яка входить в пакет приданих програм Microsoft Office 2007.

Вона надає користувачам середовище для проведення онлайнових зустрічей, обговорення спільних проектів, передачі файлів безпосередньо з одного комп’ютера на іншій, зберігання спільних документів в одному сховищі, доступ до якого можливий з різних комп’ютерів, автоматичне оновлення файлів у сховищі під час їх змінення кимось із учасників групи, зберігання різних версій файлів тощо. Також програма дає змогу користувачам дізнатися про присутність учасників робочої групи в спільному середовищі, проглядати відомості про них, направляти їм повідомлення тощо. Програма включає служби митечного обміну повідомленнями, чат, а також можливості спільної роботи над документами. Взаємодія учасників відбувається в так званих робочих областях, де всі учасники групи, програмні засоби та спільні документи концентруються в одній зоні.

Для роботи з програмою потрібно мати підключення до мережі Інтернет. Для запуску програми потрібно виконати *Пуск ⇒ Всі програми ⇒ Microsoft Office ⇒ Microsoft Office Groove 2007*.

Якщо програма запускається вперше, то на екрані відобразиться Майстер настройки облікового запису, у вікні якого треба виконати такі кроки:

1. Вибрati вiдповiдь на запитання – чи хочете ви створити новий обліковий запис для реєстрації в цiй програмi або у вас уже є такий?
2. Вiдповiсти на запитання – чи маєте ви код конфiгурацiї облiкового запису Groove? Якщо цi данi невiдомi, то слiд вибрati перемикач **У мене немає коду конфiгурацiї облiкового запису**.
3. Указати iм’я користувача, адресу електронної пошти та пароль для доступу до облікового запису.
4. Вибрati вид реєстрацiї створеного облiкового запису. Бажано вибрати режим у загальному каталозi **Groove** – це спростить iншим учасникам пошук вiдомостей про користувача i запрошення його в групу.

Якщо використання програми вiдбувається не вперше, то пiслi запуску програми потрiбно буде в текстове поле ввести пароль для доступу до облiкового запису користувача.




Рис. 4.52. Основне вікно програми
Microsoft Office Groove 2007

Після того як вхід в програму буде здійснено, на екрані відобразиться основне вікно програми (рис. 4.52), у якому розташовано меню програми, дві вкладки Робочі області та Контакти, а також область Загальні завдання.


Робоча область – це створене одним з користувачів місце, яке всі учасники групи використовують для розміщення документів та обговорення того чи іншого питання. Її можна порівняти з окремою кімнатою в чаті. У **Groove 2007** можна створити робочі області трьох типів, які відрізняються один від одного початковим набором доступних інструментів:

- **Стандартна** – призначена для створення віртуального середовища для спілкування учасників і розміщення файлів для спільного користування.
- **Спільне використання файлів** – призначена для створення папки на локальному комп’ютері учасника групи, вміст якої буде надано у спільнний доступ іншим учасникам робочої області.
- **Шаблон** – дає змогу створити робочу область, вибравши необхідні засоби, які використовуватимуться учасниками групи в спільній роботі:
 - Альбом – для спільного малювання;
 - Блокнот – для створення коротких повідомлень;
 - Календар – для створення колективного графіка роботи над проектом, власного розпорядку дня, призначення зустрічі;
 - Обговорення – для ведення діалогів у стилі запитання–відповідь;
 - Зображення – для додавання і перегляду зображень;
 - Наради – для призначення порядку денного, доручень, ведення протоколу наради
 та ін.

Користувач, який створив робочу область, вважається її *Керівником*. Йому надано права на запрошення та виключення учасників групи, підключення та відключення інструментів, зміну ролі певного учасника робочої області та виконання інших операцій з управління робочою областю. Решта користувачів виступають у ролі *Учасника* або *Гостя*. Учасник може додавати нові панелі інструментів і запрошувати нових учасників до цієї групи. Гостю ж не надано ніяких дозволів, крім участі в обговореннях і роботі з документами.

Для створення робочої області необхідно:

1. Вибрати у вікні Панель запуску посилання Створити робочу область.
2. Вибрати тип створюваної робочої області (*Стандартна*, *Спільне використання файлів*, *Шаблон*).
3. Увести назву робочої області (наприклад, Проект «Моя школа»).
4. Вибрати кнопку **OK**.



- ① Заголовок робочої області
- ② Меню робочої області
- ③ Панель інструментів відкритої вкладки
- ④ Вікно Папки
- ⑤ Вікно змісту папок

- ⑥ Панель Учасники робочої області
- ⑦ Панель Чат (у згорнутому вигляді)
- ⑧ Панель Загальні завдання
- ⑨ Ярлик вкладки Обговорення
- ⑩ Ярлик вкладки Файли

Рис. 4.53. Вікно стандартної робочої області

Щоб відкрити створену робочу область, потрібно двічі клацнути на її імені, після чого відкриється вікно цієї області. Наприклад, на рисунку 4.53 представлено вікно стандартної робочої області, у якій для користувачів надається два засоби – **Файли** та **Обговорення**, ярлики вкладок яких розташовані в нижній частині вікна (10, 9).

У верхній частині вікна за відкриття вкладки **Файли** розміщено меню (2) і панель інструментів (3), у лівій частині вікна – дерево папок області (4), у центральній – їх вміст (5). Використовуючи інструменти і команди робочої області, можна додати до неї файли або папки для спільногого використання.

У правій частині екрана відображається список учасників групи (6). Усі учасники розподіляються на три категорії:

- **У робочій області** – ті учасники, які зараз присутні в робочій області.
- **Онлайн** – користувачі, які зараз мають підключення до Інтернету та встановлену програму **Groove**, але не приєдналися до групи.
- **Офлайн** – користувачі, які приєдналися до групи, але на даний момент не мають підключення до Інтернету.

Панель **Чат** (7) використовується для організації текстового спілкування між учасниками, на панелі **Загальні завдання** (8) перераховано операції, які в даний момент доступні учасникам групи.




Рис. 4.54. Вікно Надіслати запрошення

слати запрошення (рис. 4.54) вибрати роль учасника, ввести текст повідомлення і вибрати кнопку Запросити. Якщо у вас підключено мікрофон, то запрошення можна записати як голосове повідомлення, скориставшись кнопкою , яка розміщена над вікном повідомлення.

Як тільки відправлене запрошення надійде користувачеві (як тільки даний користувач запустить програму Groove та підключиться до Інтернету), його програма Groove сповістить про це відображенням тексту повідомлення в правому нижньому куті екрана. Коли запрошення буде прийнято, автору повідомлення буде надіслано підтвердження в аналогічний спосіб. А на моніторі в нового учасника групи відкриється вікно програми Groove з вмістом спільної робочої області. Імена всіх користувачів, які прийняли запрошення, з'являться в списку панелі Учасники робочої групи.

Надалі учасники робочої області можуть обмінюватися текстовими повідомленнями, створювати і редагувати спільні файли, залишати свої зазначення, змінювати інтерфейс і вміст робочої області. Усі зміни автоматично зберігатимуться в робочій області та будуть автоматично пересилатися всім учасникам групи – даний процес називається *синхронізація даних*. За відсутності доступу до мережі когось із членів групи синхронізація даних відбудеться під час першого ж сеансу доступу до Інтернету.

Розглянемо більш детально спільну роботу учасників стандартної робочої області.


Вкладка **Файли** призначена для роботи з документами. Використовуючи засоби панелі інструментів цієї вкладки, можна створювати нові папки, копіювати, видаляти, переміщувати об'єкти в робочій області, але це дозволяється робити тільки керівникові групи.

Усі учасники робочої групи мають дозвіл на розміщення нових документів у спільній області. Для цього слід виконати такі дії:

1. Відкрити вкладку **Файли**.
2. Відкрити потрібну папку.
3. Вибрати на панелі інструментів кнопку **Додати файли**.
4. Вибрати у вікні **Додавання файлів** потрібний файл на локальному комп'ютері учасника групи.
5. Вибрати кнопку **Відкрити**.

Після створення області потрібно організувати робочу групу, запропонувши до неї учасників. *Звертаємо увагу*, що для цього в учасників на їхніх робочих комп'ютерах повинна бути встановлена програма Groove і настроєний обліковий запис, також комп'ютери учасників повинні бути підключені до мережі Інтернет.

Для запрошення нових членів групи необхідно в нижній частині панелі **Учасники робочої групи** в текстовому полі ввести електронну адресу людини, яку планується запросити до групи і вибрати кнопку **Розпочати**. Після чого у вікні Наді-

Рис. 4.55. Вкладка **Обговорення**

Розміщений у спільній папці документ з'явиться у вікні робочої області. Автоматично відбудеться синхронізація даних для всіх учасників групи. Кожен учасник групи може відкрити документ для перегляду і внесення змін. Після закриття відредагованого документа на екрані з'являється діалогове вікно, у якому потрібно підтвердити збереження файлу зі змінами та вказати за потреби нове ім'я файлу. Якщо кілька учасників будуть одночасно зберігати один і той самий документ, то програма повідомить про це і створить копію документа з іншим номером версії.

У списку біля імен змінених об'єктів буде розташовано значок . Це попередження учаснику групи, що він ще не переглянув нову версію документа. Після відкриття такого документа значок зникає.

Інший засіб для спільної роботи учасників стандартної робочої області – це **Обговорення** (рис. 4.55). Використовуючи кнопки панелі інструментів даної вкладки, можна створювати, видаляти, сортувати повідомлення тощо. Правила використання цього засобу, спосіб розміщення повідомлень на цій вкладці аналогічні роботі на форумах.

Для створення нової теми обговорення потрібно виконати такі дії:

1. Відкрити вкладку **Обговорення**.
 2. Вибрати кнопку **Створити**, вибрати команду **Тема**.
 3. Увести в діалогове вікно назву теми для обговорення і текст повідомлення.
 4. Вибрати на панелі інструментів кнопку **Зберегти**.
- Для написання відповіді на якесь повідомлення алгоритм дій такий:
1. Відкрити потрібне повідомлення.
 2. Вибрати кнопку **Створити**, вибрати команду **Відповідь**.
 3. Увести в діалогове вікно текст відповіді на повідомлення.
 4. Вибрати на панелі інструментів кнопку **Зберегти**.

Також учасники групи можуть вести розмову у форматі чата. Для цього призначена панель **Чат**, яка розташована в правій частині вікна робочої області. Для розгортання чата в окреме вікно (рис. 4.56) потрібно





Рис. 4.56. Розгорнуте вікно Чат

в заголовку цієї області вибрати кнопку **Розгорнути**. Правила роботи та відображення повідомлень у чаті вам уже знайомі.

До робочої області можна додати й інші засоби (Зображення, Альбом, Календар тощо), використавши для цього команду **Додати засоби** панелі **Загальні завдання**.

Якщо на локальному комп’ютері учасника групи створено робочу область типу *Спільний доступ до файлів*, то керування такими папками здійснюється з програми **Провідник**. Програма **Groove** додає на панелі інструментів вікна програми **Провідник** нову кнопку **Синхронізація папки**,

Рис. 4.57. Вікно папки спільногодоступу в програмі **Провідник**

вибір якої відкриває у вікні відповідну панель **Завдання синхронізації** (рис. 4.57). Використання цієї панелі дає змогу спостерігати за тим, хто з користувачів знаходиться в робочій області, запрошувати нових користувачів, додавати комп’ютери, з якими потрібно виконувати синхронізацію, синхронізувати файли робочої області з файлами на комп’ютері тощо.

Служби онлайнового документообігу

Організувати спільну роботу над документами учасників деякої групи можна і за допомогою он-лайн сервісів, які отримали назву «Он-лайн офіси». Їх використання дає змогу людям з усього світу в зручний для них час працювати разом над спільними документами, зберігати їх не на локальному комп’ютері, а на віддаленому комп’ютері в мережі, і мати доступ до своїх матеріалів, де б ці особи не знаходилися.

Набір послуг, що надаються он-лайн сервісами, зазвичай включає всі основні засоби традиційних офісних пакетів, таких як текстовий редактор, табличний процесор, програми для створення презентацій, СУБД, органайзери, календарі тощо. Он-лайн офіс може бути доступний з будь-якого комп’ютера, у якого є підключення до Інтернету, незалежно від того, яку операційну систему він використовує.

Зазвичай основні сервіси он-лайн офісів пропонуються безкоштовно, а доступ до розширених можливостей потребує невеликої абонентської плати. На відміну від використання **Microsoft Office Groove 2007** користувачу не потрібно мати на своєму комп’ютері спеціального програмного забезпечення. Доступ до ресурсів здійснюється за допомогою браузерів.

Найпопулярнішою безкоштовною он-лайн службою, яка надає сервіси для колективної роботи з документами є на сьогодні служба **Документи Google** (англ. *Google docs* – документи Google). Використовуючи її, можна створювати електронні документи безпосередньо на порталі www.docs.google.com або завантажувати з локального комп’ютера користувача, зберігати документи в он-лайн сховищі Google і мати доступ до них з будь-якого місця через мережу Інтернет, надавати за потреби доступ до цих ресурсів іншим користувачам.

Для роботи з електронними документами в **Документи Google** використовуються прості програмні засоби: текстовий он-лайн редактор **Google Documents**, табличний он-лайн процесор **Google Spreadsheets**, програма для роботи з он-лайн презентаціями **Google Presentations**, графічний он-лайн редактор **Google Drawings** і засіб створення форм для опитування.

Документи під час їх створення та опрацювання зберігаються автоматично через кожні 2–3 секунди, кожна правка фіксується, і можна скористатися функцією відміни та повернення змін так само, як і у звичайній локальній прикладній програмі. Робота користувачів відбувається в реальному часі, тобто якщо один з користувачів змінює вміст документа, то всі зміни одразу ж відображаються й у вікні інших користувачів. З одним і тим самим файлом одночасно може працювати до 200 користувачів, яких автор документа запросив до спільної роботи, вказавши його роль:

- **Співавтор** – може читати і редагувати документ, зберігати його копію на своєму комп’ютері, а також видаляти і додавати нових співавторів;

- Читач – може переглядати вміст останньої версії документа, а також зберігати її на своєму комп’ютері.

На роботу з електронними документами в **Документи Google** існує ряд обмежень, які стосуються розмірів і форматів файлів документів, що завантажуються, їх кількості тощо. Ознайомитися з цими обмеженнями можна на сайті www.docs.google.com, вибравши кнопку Завантажити та вибравши посилання Типи файлів та обмеження розміру.

Спільна робота з онлайновими документами в Google

Для того щоб використовувати сервіс **Документи Google**, потрібно мати свій **Google-акаунт**. Як його створити, пояснювалось у попередніх пунктах підручника.

Щоб отримати доступ до он-лайн офісу потрібно:

- Відкрити головну сторінку порталу **Google** www.google.com.ua.
- Вибрati посилання **Увійти** в правому верхньому куті вікна.
- Відкрити свій акаунт, увівши логін і пароль.
- Вибрati посилання **Ще**.
- Вибрati у списку команду **Документи**, що приведе до відкриття вікна **Документи Google**.

Вікно он-лайн офісу **Документи Google** (рис. 4.58) розділено вертикально на три частини. У лівій частині відображається область навігації зі списком доступних розділів ховища документів. Над областю навігації розміщено дві кнопки **Створити новий** (використовується для створення нового документа засобами вбудованого програмного забезпечення) та **Завантажити** (для імпортування в он-лайн ховище раніше створених файлів, які збережені на локальному комп’ютері). У центральній частині вікна відображається вміст вибраного розділу ховища. Над ним розміщено кнопки для




Рис. 4.58. Вікно **Документи Google**

фільтрування файлів і сортування документів за типами, пріоритетами та іншими властивостями – Документи, Зображення й відео, Більше варіантів тощо. У правій частині вікна відображаються значення деяких властивостей виділених файлів і команди для їхнього налаштування.

Відкривши скриньку, користувач потрапляє у розділ **Усі елементи**, тобто може побачити впорядкований список усіх об'єктів, які зберігаються в скриньці і до яких у нього є доступ. За наведення вказівника на будь-який документ біля його імені з'являється кнопка **Дії**, вибір якої відкриває список можливих операцій з файлом – видалення, перейменування, налаштування спільногодоступу тощо.

Щоб створити новий файл засобами служби **Документи Google**, потрібно:

1. Вибрати кнопку **Створити новий** в області навігації лівої частини вікна.
2. Вибрати у списку тип потрібного об'єкта – **документ, презентація, таблиця** тощо.
3. Створити вміст нового файлу засобами он-лайн програми.

Зберігати створений файл не потрібно, це буде зроблено автоматично, про що свідчиме напис на кнопці **Збережено**.

Для завантаження в он-лайн скриньку Google файлу з локального комп'ютера користувача потрібно:

1. Вибрати кнопку **Завантажити**.
2. Вибрати на сторінці посилання **Вибрати файли для завантаження** (рис. 4.59).
3. Вибрати потрібний файл у вікні **Загрузка файлу**.




Рис. 4.59. Сторінка **Завантажити файли**

4. Вибрати послання **Вибрати більше файлів**, якщо потрібно завантажити кілька файлів.
5. Установити позначку **прапорця** для вибору способу конвертації файлів у формат документів Google.
6. Вибрати кнопку **Цільова колекція** для вибору папки, де буде розміщено файл.
7. Вибрати кнопку **Приватний** для вибору доступу користувачів до файлу.
8. Вибрати кнопку **Почати завантаження**.
9. Дочекатися завантаження файлу і вибрати посилання **Назад до Документи Google**.

Через деякий час, після завершення завантаження, файл відобразиться в списку документів.

Для впорядкування документів у сховищі користувач може створювати нові папки (колекції):

1. Вибрати кнопку **Створити новий** в області навігації лівої частини вікна.
2. Вибрати у списку тип потрібного об'єкта – **Колекція**.
3. Увести у текстове поле ім'я нової папки.
4. Вибрати кнопку **OK**.

Щоб перемістити об'єкти в деяку папку, слід перетягнути їх із центральної області вікна на назву потрібного розділу в області навігації. Для видалення файла потрібно у списку кнопки **Дії** вибрати команду **Перемістити до кошика**.

Кожний документ, розміщений у сховищі **Документи Google**, можна відкрити для спільног читання та редактування кількома користувачами. Для цього потрібно:

1. Виділити файл і вибрати кнопку **Дії** біля документа.

2. Вибрати команду **Спільний доступ** ⇒ **Налаштування спільног доступу**, що відкриє відповідне вікно (рис. 4.60).
3. В області **Дозволи** ознайомитися з встановленими за замовчуванням правами доступу користувачів до файла.
4. Вибрати за потреби посилання **Змінити**:

- 1) Установити інші права доступу: **Загальнодоступний в мережі**; **Усі користувачі, які отримали посилання**; **Приватні**.
- 2) Установити за потреби дозвіл на редагування файла.
- 3) Вибрати кнопку **Зберегти**.
5. Увести у текстове поле **Додати користувачів** електронні адреси тих, кому надається доступ до файла.
6. Вибрати кнопку **Спільний доступ**.



Рис. 4.60. Вікно налаштування спільног доступу

Доступ до файлу може бути надано й іншим користувачам, якщо ви повідомите їм адресу посилання на цей файл в Інтернеті (відображені у верхній частині вікна).

Відкривши спільний документ, співавтори засобами наданого програмного забезпечення можуть опрацьовувати документ у режимі реального часу. Кожен може додати в документ свої коментарі, виділяючи його кольором і додаючи своє ім'я (*Вставити → Коментарі*). За потреби можна відмінити правки, які внесені співавторами. У процесі роботи з документом можна бачити, хто із співавторів одночасно з вами редагує даний документ. Повідомлення про це відображається над рядком меню.

 Для організації спільної роботи над документами, віртуального офісу можна використати і сервіси **Windows Live**.

Windows Live – це набір безкоштовних он-лайн сервісів і локальних програм для обміну інформацією, організації спілкування між користувачами, використання різноманітних мультимедійних даних, пошуку і розміщення інформації в Інтернет, спільної роботи з документами.

Ця система нараховує до 20 різноманітних служб (табл. 4.3). Основний принцип, що проголошується творцями **Windows Live** (корпорація **Microsoft**): «Усі можливості Інтернету зібрано тут». Одні продукти та служби призначенні для використання в Інтернеті, інші – для роботи на локальному комп'ютері, куди ці програми необхідно завантажити з Інтернету.

Адреса сайту сервісів **Windows Live** – www.live.com  **Windows Live**

Таблиця 4.3. Сервіси Windows Live

Сервіс	Призначення сервісу
Он-лайн обліковий запис (Hotmail) 	Дає змогу переглядати свою електронну пошту завдяки обліковому запису, який збережено в Інтернеті. Забезпечує захист від спаму, он-лайн роботу з документами (текстовими документами, електронними таблицями, презентаціями), обмін фотографіями та відео. Служба доступна і з мобільного телефону
Електронна Пошта (Windows Live Mail) 	Дає змогу в одному місці читати та відповідати на повідомлення електронної пошти, отримані за допомогою різних облікових записів, зберігати повідомлення на своєму комп'ютері. Підтримує доставку повідомлень з груп новин, блогів, миттєвих повідомлень, служб коротких повідомлень, мережевих спільнот
Он-лайн офіс (Office Web Apps) 	Дає змогу створювати, редактувати та пересилати в режимі он-лайн електронні документи за допомогою програм Microsoft Word , Excel , PowerPoint і OneNote . Можна пересилати файли та встановлювати доступ до них іншим користувачам, використовуючи службу SkyDrive
Он-лайн сховище (Windows Live SkyDrive) 	Дає змогу зберігати та пересилати файли в Інтернеті та надавати до них спільний доступ (окремим користувачам, групам, мережевим спільнотам), захищати паролем, отримувати доступ з мобільного телефону, надсилати посилання до спільних документів електронною поштою

Сервіс	Призначення сервісу
Групи (Groups) 	Дає змогу створити групу користувачів для спільної роботи, розміщувати в Інтернеті файли та обмінюватися ними. Використовуючи службу Office Web Apps , можна спільно працювати з електронними документами
Календар (Calendar) 	Дає змогу створити он-лайн календарі, надавати доступ до нього іншим користувачам і переглядати чужі календарі, отримувати повідомлення про події, здійснювати синхронізацію кількох календарів, надсилати повідомлення про свою зайнятість іншим користувачам і запрошувати їх на події. Можна підписатися на загальнодоступні календарі, додавати до свого календаря інші розклади і отримувати їх автоматичне оновлення. Служба доступна і з мобільного телефону
Контакти (People) 	Дає змогу створити єдину он-лайн адресну книгу користувача, розміщену в Інтернеті, впорядковувати списки контактів, додавати контакти з різних програм електронної пошти та веб-спільнот. Можна створити спільний список контактів для групи користувачів і відправляти та отримувати електронні листи та миттєві повідомлення, встановити різні права доступу різним користувачам до різних документів
Мобільний телефон (Windows Live Mobile) 	Дає змогу отримувати доступ до різних сервісів і своїх документів за допомогою мобільного телефону
Безпека сім'ї (Family Safety) (програма платна) 	Дає змогу встановити захист комп'ютерів і користувачів у мережі Інтернет завдяки фільтрам контактів і веб-узлів, які створює користувач, створювати список потенційно небезпечних веб-сайтів і керувати доступом до них, відслідковувати звіти про активності користувачів (зокрема дітей) у мережі, налаштовувати доступ дітей до програм, сайтів, контролювати час користування комп'ютером, обмежувати доступ дітей до електронної пошти
Редактор блогів (Windows Live Writer) 	Дає змогу користувачу створити блог та опубліковувати на різних службах ведення блогів, додавати фотографії, відео та повідомлення в блоги
Пристрої (Windows Live Mesh) 	Дає змогу синхронізувати комп'ютери, документи та папки, отримуючи завжди актуальні версії файлів, надає доступ до віддаленого робочого місця. Використовуючи Office Web Apps , можна опрацьовувати документи он-лайн

Продовження таблиці 4.3

Сервіс	Призначення сервісу
Сфера (Windows Live Spaces) 	Дає змогу організовувати особистісний простір користувача в Інтернеті, де розміщуватимуться різні матеріали, надавати доступ до матеріалів
Фотографії (Photo Gallery) 	Дає змогу редагувати та обмінюватися фотографіями, надавати різні права доступу до своїх матеріалів, впорядковувати фотографії та розміщувати їх в Інтернеті, імпортувати фото з камери, об'єднувати їх у альбоми, здійснювати пошук фотографій
Кіностудія 	Дає змогу впорядковувати та пересилати відео, редагувати відео (додавати різні ефекти, переходи, звук і заголовки), створити відео з альбому фотографій, розміщувати відео в Інтернеті. Можна переглядати відео в Інтернеті та з мобільного телефону
Миттєві повідомлення (Windows Live Messenger) 	Дає змогу обмінюватися користувачам миттєвими повідомленнями, працювати в режимі текстового чату, аудіо- та відеоконференції, мати доступ до різних ігор і додатків з вікна бесіди. Програма використовує анімовані аватари та звукові оповіщення, дає змогу використовувати спільні папки та передавати файли, зберігати історію переписки, відправляти SMS. Доступ до служби може бути як зі стаціонарного комп'ютера, так і через Інтернет чи з мобільного телефону
Пошукова система (Bing) 	Дає змогу здійснювати ефективний пошук інформації в мережі, динамічне коригування об'єму знайденої інформації, додавати тривимірні карти світу
Інформаційний портал MSN 	Дає змогу отримати різноманітну інформацію про життя планети, інтегрований з пошуковою службою Bing



Перевірте себе

- 1*. Поясніть, у чому суть спільного використання документів.
- 2*. Охарактеризуйте призначення та функції середовищ для спільної роботи з документами.
- 3*. Назвіть програмні засоби, які можна використати для колективної роботи над проектом. Охарактеризуйте їхні можливості для комунікації учасників.
- 4*. Що таке віртуальний офіс? Яке його призначення?
- 5*. Опишіть можливості програми Microsoft Office Groove 2007 для організації спільної роботи з документами.
- 6*. Опишіть можливості служби Документи Google для організації спільної роботи з документами.
- 7*. Поясніть, чим відрізняється використання програми Microsoft Office Groove 2007 від середовища Документи Google.

- 8°. Що таке робоча область Microsoft Office Groove 2007? Які типи робочих областей можна використовувати?
- 9°. Назвіть ролі, в яких користувачі можуть отримувати доступ до спільніх документів у Microsoft Office Groove 2007. Поясніть їхні можливості.
- 10°. Які обмеження на файли існують у середовищі Документи Google?
- 11°. Файли яких типів можна створювати і розміщувати в Документи Google?
- 12°. У чому може полягати спільна робота над документом чи проектом?

Виконайте завдання

- 1°. Запустіть програму Microsoft Office Groove 2007:

- 1) Налаштуйте свій обліковий запис.
- 2) Створіть робочу область Світ моїх захоплень за типом Стандартна.
- 3) Знайдіть в Інтернеті зображення за тематикою вашого хобі та зберіжіть їх у робочій області.
- 4) Створіть в окремому документі список посилань на веб-ресурси, звідки були використані зображення.
- 5) Розмістіть документ у робочій області.
- 6) Установіть контакти з кількома вашими однокласниками і запросіть їх до робочої групи в ролі учасника.
- 7) Надішліть учасникам групи текстове повідомлення в чаті з проханням переглянути матеріали у вашій папці спільногодоступу та висловити свої думки щодо вашого захоплення на вкладці Обговорення.
- 8) Прийміть запрошення від двох ваших однокласників щодо участі в їхніх робочих групах.
- 9) Відкрийте робочі області ваших однокласників і перегляньте їхні матеріали.
- 10) Залиште свої коментарі на вкладці Обговорення.
- 11) Перегляньте коментарі ваших однокласників у вашій робочій області.
- 12) Знайдіть серед однокласників однодумця по хобі.
- 13) Домовтесь з ним про створення спільної презентації про ваше хобі.
- 14) Підготуйте три слайди презентації і збережіть її в своїй робочій області.
- 15) Відправте повідомлення вашому співавтору із запрошенням додати до вашої презентації його слайди.
- 16) Додайте до списку посилань вашого співавтора свої посилання і збережіть оновлений документ у його робочій області.
- 17) Перегляньте вашу спільну презентацію.
- 18) Відправте повідомлення з подякою про дружню роботу.
- 19) Закрийте вікно програми Microsoft Office Groove 2007.

- 2°. Відкрийте свій акаунт на сайті Google:

- 1) Зайдіть на сервіс Документи Google.
- 2) Створіть папку Моя маленька батьківщина та відкрийте до неї загальний доступ усім користувачам.
- 3) Знайдіть в Інтернеті зображення цікавих місць вашої місцевості та завантажте їх у створену папку.
- 4) Створіть в окремому документі список посилань на веб-ресурси, звідки були використані зображення, і розмістіть документ у спільній папці.
- 5) Підготуйте три слайди презентації про ваш населений пункт і збережіть її в спільній папці.
- 6) Надішліть учасникам групи електронною поштою запрошення для

спільної роботи над презентацією, вказавши посилання на неї в Інтернеті.

- 7) Прийміть аналогічні запрошення від двох ваших однокласників.
- 8) Перегляньте створені презентації ваших однокласників і додайте до них два своїх слайди.
- 9) Додайте до списку посилань ваших однокласників свої посилання.
- 10) Перегляньте спільну презентацію у вашому сховищі документів.
- 11) Відправте подяку своїм однокласникам за дружню роботу, використавши служби миттєвого обміну повідомленнями.
- 12) Закрійте свій акаунт і закрійте сайт Google.

Практична робота № 13. Розробка колективного проекту

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Розробіть спільний проект на одну із запропонованих тем, присвячений закінченню школи: «Наша рідна школа», «Наш 11-й клас», «Наши вчителі», «Моя майбутня професія», «Куди піти читися?».

Для створення проекту:

1. Об'єднайтесь у групу з 3–4 осіб.
2. Обговоріть у групі тематику проекту, його структуру, складіть план розробки проекту, розподіліть ролі учасників проекту.
3. Підготуйте колективно різні складові проекту – плакати, буклети, календарі, текстові документи, презентації, відеоролики, звукові записи, публікації, стенди тощо, використавши для їх підготовки програмне забезпечення, що вивчалося в курсі інформатики.
4. Створіть засобами Microsoft Office Groove 2007 або Документи Google спільний ресурс, де розмістіть складові проекту.
5. Перегляньте розроблені документи та внесіть у них свої корективи, обговоріть результати робіт, сплануйте колективний захист проекту, використавши засоби комунікацій для організації колективної роботи в групі.
6. Збережіть проект у спільній папці.
7. Презентуйте свій проект своїм однокласникам.

Словничок

A

Абсолютне посилання – це посилання, яке не модифікується при копіюванні формул.

Алгоритм – це скінчена послідовність команд (вказівок), що визначає, які дії та в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети.

B

База даних – це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних.

Блог, або мережний щоденник, – це веб-сайт, що створюється для розміщення у хронологічному порядку повідомлень з висловленням автором своїх думок, міркувань щодо тих чи інших подій, презентації власної творчості тощо.

Блогер – це власник блогу.

Блогосфера – це сукупність блогів мережі.

Блок-схема алгоритму – це графічна форма подання алгоритму з використанням геометричних фігур для позначення команд алгоритму.

B

Вбудована діаграма – це діаграма, яка розташована на аркуші електронної таблиці.

Вбудування об'єкта – це спосіб вставлення об'єкта в документ, за якого в документ-приймач вставляється копія об'єкта з автоматичним встановленням зв'язку з програмою-джерелом, але зв'язок з документом-джерелом втрачається.

Веб 2.0 – це технології, на основі яких розробляються сучасні веб-ресурси

та які орієнтовані на колективне створення контенту.

Веб-дизайн – це дизайн, об'єктами якого є сторінки веб-сайтів.

Веб-додатки – це програми, що працюють на веб-сторінках ресурсів Веб 2.0.

Веб-спільнота – це група користувачів Інтернет-ресурсів, метою яких є обмін знаннями та досвідом, взаємонаавчання, створення нових знань і колективне знаходження шляхів розв'язування проблем.

Верстка – це процес розміщення на веб-сторінці під час її створення текстових і графічних елементів таким чином, щоб сторінка отримала вигляд згідно з розробленим дизайн-макетом.

Визначеність (детермінованість) алгоритму – це властивість алгоритму, яка означає, що для заданого набору значень початкових даних алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця і результат цих дій.

Виконуваність алгоритму – це властивість алгоритму, яка означає, що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити тільки команди, які входять до системи команд цього виконавця.

Відносне посилання – це посилання, яке модифікується при копіюванні формул.

Відображення моделі на базу даних – це створення структури бази даних на основі її моделі.

Віртуальний офіс – це он-лайн середовище для організації колективної роботи над проектом і зберігання документів для спільноговикористання.

Властивості алгоритму – це дискретність, визначеність, виконуваність,

скінченність, результативність, масовість.

Внутрішня структура сайта – це ієархія сторінок сайта, схема зв'язків і переходів між ними.

Г

Головна (домашня) сторінка – це сторінка, з якої розпочинається перегляд веб-сайта під час переходу на сайт за його URL-адресою.

Г'

Гаджет – це невелика програма, що розміщується на веб-сторінці та призначена для відтворення деяких специфічних даних.

Д

Джерело – це програма (документ, файл), з якої проводиться вставлення фрагмента у складений документ.

Дизайн-макет сторінок сайта включає набір значень властивостей текстових і графічних об'єктів веб-сторінки: кольорової гами сторінок, елементів графічного оздоблення, набору шрифтів та ін., які визначають стиль сайта.

Дискретність алгоритму – це властивість алгоритму, яка означає, що його виконання зводиться до виконання окремих дій (кроків) у певній послідовності.

Діаграма – це графічне зображення, в якому числові дані подаються геометричними фігурами.

Е

Експорт файлу – це збереження даних у файлі, призначенному для використання в якій-небудь іншій програмі.

Електронні таблиці (ЕТ) – це таблиці, в яких подаються дані для опрацювання табличним процесором.

З

Запис, або кортеж, – це рядок таблиці реляційної бази даних.

Зв'язування об'єкта – це спосіб вставлення об'єкта в документ, за якого в документ-приймач вставляється посилання на об'єкт з документаджерела з автоматичним встановленням зв'язку і з документом-джерелом, і з програмою-джерелом.

І

Імпорт файлу – це відкриття в програмі файлу, створеного в іншому середовищі.

Інформаційна модель – це опис об'єкта, який відображає його властивості, стани, зв'язки, найсуттєвіші для даного дослідження.

К

Карти знань (когнітивні карти) – це графічні зображення (часто – анімовані), що візуалізують зв'язки між об'єктами певної предметної області.

Ключове поле, або ідентифікатор, – це поле в таблиці реляційної бази даних, яке забезпечує ідентифікацію екземплярів сутності за рахунок унікальності набору значень властивостей.

Контент – це змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та ін.

Л

Лінійний фрагмент алгоритму – це фрагмент алгоритму, всі команди якого обов'язково виконуються в записаній послідовності, причому тільки один раз.

Логічна функція – це функція, результат якої дорівнює TRUE або FALSE.

М

Мапа сайта – це діаграма, що візуально відображає ієархію сторінок сайта, схему зв'язків і переходів між ними.

Масовість алгоритму – це властивість алгоритму, яка означає, що алго-

ритм може бути застосований до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розв'язування та які відрізняються тільки початковими даними.

Мішане посилання – це посилання, в якому при копіюванні модифікується або номер стовпця, або номер рядка.

Мова програмування – це мова, якою записуються алгоритми для виконання їх комп'ютером.

Модель даних має три складові: структура даних, засоби опрацювання даних і обмеження цілісності.

Модель об'єкта – це новий об'єкт, який відображає властивості об'єкта, суттєві для даного дослідження.

Моделювання – це процес створення та дослідження моделі.

Модифікація формули – це автоматична зміна посилань у формулі при копіюванні вмісту клітинки, що містить цю формулу, в інші клітинки.

Модульна сітка – це схема зовнішньої структури веб-сайта, схема розташування на веб-сторінках основних блоків.

O

Он-лайн офіс – це сервіс створення он-лайн документів: текстових, презентацій, електронних таблиць та інш.

P

Підвал – це нижній блок на модульній сітці веб-сторінки для розміщення контактних даних, повідомлення про авторські права тощо.

Подкасти (блогкасти) – це блоги, вмістом яких є аудіофайли, надиктовані та опубліковані у мережі автором.

Поле, або атрибут, – це стовпець таблиці реляційної бази даних.

Популяризація сайта – це процес реєстрації сайта в пошукових системах і каталогах, розміщення посилання на нього на інших сайтах та інші

засоби, що застосовують відвідувачів на сайт.

Посилання на клітинку – це адреса клітинки, до якої додаються вказівки на місце її розташування, якщо вона знаходитьться не на тому самому аркуші, що й клітинка, до якої вводиться формула, або ім'я клітинки.

Предметна область – це множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими досліджуються.

Приймач – це програма (документ, файл), куди вставляються об'єкти з різних джерел.

Присвоювання – це команда алгоритму, під час виконання якої обчислюється значення виразу й результат обчислення запам'ятовується як значення певної змінної.

Програма – це алгоритм розв'язування задачі, записаний мовою програмування, та інтерфейс користувача програми.

P

Редизайн – це зміна дизайну сайта.

Результативність алгоритму – це властивість алгоритму, яка означає, що після закінчення його роботи обов'язково одержуються результати, що відповідають поставленій меті.

Робоча область – це створене одним з користувачів місце у віртуальному офісі, яке всі учасники групи використовують для розміщення документів та обговорення того чи іншого питання.

Розгалуження – це фрагмент алгоритму, при кожному виконанні якого, залежно від результату виконання команди перевірки умови, деякі команди будуть виконуватися, причому кожна по одному разу, а деякі – виконуватися не будуть.

Розрив (втрата) зв'язку – це порушення зв'язку між документом-джерелом і документом-приймачем.

Ряд даних – це набір даних електронної таблиці, які деяким чином пов'язані між собою.

С

Сервіси Веб 2.0 – це сучасні веб-ресурси, що розробляються на основі технологій Веб 2.0.

Синхронізація даних – це автоматичне пересилання всім учасникам групи оновлених даних спільної робочої області.

Система команд виконавця – це міжна усіх команд, які може виконувати даний виконавець алгоритмів.

Системи колективної взаємодії – це різновид програмного забезпечення, яке призначено для організації колективної роботи і використання спільних документів.

Системи опрацювання числових даних – це програми, призначенні для опрацювання числових даних.

Системи управління базами даних – це прикладні комп’ютерні програми, призначенні для створення, збереження та використання баз даних.

Системи управління веб-контентом, або WCMS, – це програми, що надають користувачам зручні інструменти для керування текстовим і графічним наповненням веб-сайтів, додавання та видалення статей з інформаційними матеріалами, створення системи навігації веб-сайтів та ін.

Скінченість алгоритму – це властивість алгоритму, яка означає, що його виконання закінчиться після скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінчений час за будь-яких допустимих значень початкових даних.

Складений (інтегрований) документ – це документ, у який вставлені фрагменти з даними різних типів, що створювалися в інших прикладних програмах.

Сутність предметної області – це тип реального або уявного об’єкта предметної області.

Т

Таблиці, форми, запити і звіти – це основні об’єкти реляційної бази даних.

Табличний процесор – це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих у таблицях.

Теги – це команди, що визначають розмітку тексту, його структуру і формат, забезпечують вставлення нетекстових об’єктів на веб-сторінку та ін.

Технологія OLE – це технологія вставлення об’єктів різних типів у документи інших типів.

Трекбек – це технологія надсилання повідомлення на сервер про встановлення гіперпосилання на деякий ресурс цього сервера та автоматичного формування зворотного гіперпосилання.

У

Умовне форматування – форматування, яке автоматично змінює формат клітинки на заданий, якщо для значення в даній клітинці виконується задана умова.

Ф

Фільтрування в ЕГ – це вибір даних у клітинках електронної таблиці, що відповідають певній умові.

Фільтрування в СУБД – це процес відображення записів, дані в яких відповідають певній умові.

Фолксономія – це народна класифікація, практика колективного розподілу даних за категоріями з використанням ключових слів – тегів, які користувачі ресурсу добирають самостійно для позначення змісту контенту.

Формати даних – це обмеження на форму подання або на значення, які можуть набувати дані в полях бази даних.

Формула в Excel 2007 – це вираз, який задає порядок обчислень в електронній таблиці.

Х

Хостинг – це виділення апаратних і програмних ресурсів сервера для

розміщення файлів користувача, забезпечення доступу до них, опрацювання запитів.

Хостинг-провайдер – це організація, що надає послуги хостингу.

Ц

Цикл – це фрагмент алгоритму, що складається з команд, які можуть виконуватися більше ніж один раз.

А

AJAX – це технологія побудови веб-сторінок, за використання якої можливе динамічне перезавантаження частини вмісту веб-сторінки під час перегляду її у вікні браузера.

Ф

FOAF – це технологія, що забезпечує користувачам можливість оформлювати підписку на отримання нових матеріалів від тих користувачів, дані яких занесені до так званих списків друзів.

Н

HTML – це мова розмітки гіпертексту.

Ю

Юзабіліті – це зрозумілість, зручність навігації, легкість знаходження потрібних даних, структурованість матеріалу, все те, що забезпечує простоту, комфортність та ефективність у процесі використання сайта.

Р

RSS – це технологія експорту гіпертексту з одних ресурсів на інші, що використовується для отримання узагальнених коротких повідомлень із сайтів, які цікавлять користувача, – стрічок новин.

W

Wiki – це технологія зберігання та структурування бази знань, виведення даних із бази в гіпертекстовому форматі, забезпечення навігації та пошуку.

Зміст

Шановні одинадцятикласники!	3
Розділ 1. МОДЕЛЮВАННЯ. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ	
1.1. Моделі та моделювання. Типи моделей	5
Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі	10
1.2. Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів	11
1.3. Базові алгоритмічні структури	17
1.4. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера	28
Розділ 2. СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ, ПОДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ	
2.1. Системи опрацювання числових даних. Табличний процесор Microsoft Office Excel 2007	35
2.2. Уведення та редагування даних в Excel 2007	47
2.3. Копіювання даних	55
Практична робота № 2. Уведення та редагування даних в електронних таблицях. Використання формул	64
2.4. Редагування книги та електронної таблиці	65
2.5. Форматування електронної таблиці та її об'єктів	71
Практична робота № 3. Форматування в електронних таблицях. Використання формул	81
2.6. Функції в електронних таблицях та їх використання	82
Практична робота № 4. Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора.....	94
2.7. Діаграми в Excel 2007	95
Практична робота № 5. Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора. Побудова діаграм.....	108
2.8. Сортування й фільтрування даних в електронній таблиці. Умовне форматування	109
2.9. Проміжні підсумки. Зведені таблиці	122
Практична робота № 6. Фільтрування даних і обчислення підсумкових характеристик	128
Розділ 3. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ	
3.1. Бази даних. Модель «сутність-зв'язок»	129
3.2. Моделі даних. Основні поняття реляційної бази даних	135
3.3. Етапи створення бази даних. Поняття про системи управління базами даних	142
3.4. Система управління базами даних Microsoft Office Access 2007	147
3.5. Відображення моделі «сутність-зв'язок» на базу даних. Робота з таблицями бази даних	158
Практична робота № 7. Робота з об'єктами бази даних у середовищі СУБД	170

3.6. Форми. Створення, редагування та форматування форм	171
<i>Практична робота № 8. Створення бази даних у середовищі СУБД,</i>	
створення форм і введення даних	182
3.7. Сортування, пошук і фільтрування даних у базі даних	183
3.8. Запити в Access 2007	190
3.9. Звіти. Створення звітів в Access 2007	199
<i>Практична робота № 9. Створення запитів і звітів з використанням</i>	
Майстра звітів і в поданні Конструктор	210

Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ТА КОЛЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

4.1. Інтегроване використання засобів опрацювання	
електронних документів	211
<i>Практична робота № 10. Опрацювання даних у кількох програмних</i>	
середовищах	224
4.2. Типи веб-сторінок. Класифікація веб-сайтів	224
4.3. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизайну	235
4.4. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів	243
<i>Практична робота № 11. Автоматизоване створення веб-сайта</i>	<i>258</i>
4.5. Технології та сервіси Веб 2.0. Веб-спільноти. Створення блогів	259
<i>Практична робота № 12. Створення та ведення власного блогу</i>	<i>280</i>
4.6. Спільна робота з документами	280
<i>Практична робота № 13. Розробка колективного проекту</i>	<i>295</i>
Словничок	296

Навчальне видання

РИВКІНД Йосиф Якович
ЛІСЕНКО Тетяна Іванівна
ЧЕРНІКОВА Людмила Антонівна
ШАКОТЬКО Віктор Васильович

ІНФОРМАТИКА
11 клас

Підручник для загальноосвітніх
навчальних закладів

Рівень стандарту

*Рекомендовано Міністерством освіти
і науки України*

За загальною редакцією академіка НАН України
М.З. Згуровського

Редактор *Н. Дашко*. Обкладинка, художнє оформлення та технічні малюнки *В. Марущинця*. Технічний редактор *Ц. Федосіхіна*. Коректори *I. Іванюсь*, *Л. Леуська*. Комп'ютерна верстка *Н. Корсун*, *Л. Ємець*